

Er du generet af måger?

Når mågen flytter ind i kvarteret, kan der følge store gener med. Få gode råd til, hvordan du kan forebygge måger, og hvor du kan søge hjælp, hvis du er generet i dit nabolag.



Det er særligt sølvmågen, der giver problemer i Gladsaxe. De sidste 30 år er antallet af sølvmåger steget støt, og det kan mærkes i yngletiden om sommeren, og særligt i midtbyen, hvor man oplever høje skrig og nærgående fugle, der jagter mad.

Sølvmågen er fredet, men der er stadig ting, du selv kan gøre for at mindske generne.

Hvad kan du gøre?

Luk alle

Fysiske hindringer på taget

Er måger et tilbagevendende problem om sommeren, kan det være en god idé at overveje, om du har mulighed for at etablere fysiske forhindringer på dit tag. Det kan mindske risikoen for, at måger kan bygge rede og lægge æg. Fysiske forhindringer kan være:

- Net
- Fuglepigge
- Stålwirer
- Fugleskræmsel, fx en plastikrovfugl

Erfaring viser, at ovenstående tiltag kan have forskellig effekt, ligesom det afhænger af forholdene på dit tag, om det giver mening at etablere hos dig. Derudover er der risiko for, at mågerne blot finder en alternativ plads på et tag i nærheden af din ejendom.

Vi anbefaler, at du kontakter et skadedyrsfirma, der har erfaring med forebyggelse af måger.

Fjern reder på taget inden 1. april

Måger bygger rede i februar og marts. Har du allerede reder på taget, så sørg løbende for at få dem fjernet, inden der kommer æg - her er sidste frist 1. april, hvor ynglesæsonen begynder. Denne metode er effektiv, men kræver selvfølgelig at du har let adgang til dit tag, og at du løbende gør en ihærdig indsats over en årrække.

Hvad gør jeg, hvis jeg bor i lejlighed?

Hvis du bor i lejlighed, er det ejerforeningen eller et eventuelt gårdlaugs ansvar at håndtere problemet. Bor du i almenbolig, skal du have fat i dit boligselskab.

Få tilladelse til regulering

Er måger allerede et stort problem, kan du søge tilladelse til at bekæmpe dem ved Naturstyrelsen. Det gør du ved at udfylde ansøgning til tilladelse om regulering.

Ansøg om tilladelse til regulering

Hvis Naturstyrelsen giver dig tilladelse til at regulere mågerne, skal du naturligvis følge de vilkår, Naturstyrelsen sætter.

Tilladelsen dækker typisk:

- Skydning af voksne måger, inden de lægger æg
- Fjernelse af æg og reder
- Oliering af æg

Hvis du skal regulere ved hjælp af skydning, skal du benytte en jæger med gyldigt jagttegn eller et skadedyrsfirma.

Naturstyrelsen oplyser, at de jævnligt giver tilladelse til regulering, når mågerne medfører alvorlige gener. En betingelse for tilladelsen vil typisk være, at man fremadrettet sikrer, at mågerne ikke vil kunne genetablere sig. Dvs. at der foretages forebyggende foranstaltninger, eller at man hvert år fjerner rederne før æglægning.

Hvad gør Gladsaxe Kommune?

Gladsaxe Kommune er opmærksom på, at gener fra måger udgør et stort problem for mange borgere. Erkendelsen er desværre også, at der ikke findes nogen enkel løsning på problemet, Kommunen gør alt for at bekæmpe måger på kommunale bygninger, hvilket dog i nogle situationer flytter problemet til andre flade tage i nærheden.

Fakta

En måge, der har ynglet i byen, vil som hovedregel vende tilbage til samme koloni år efter år. Den søger mage og bygger rede i februar/marts, og når reden er færdig i april, lægger den æg i april og maj. Derfor

er 1. april sidste frist for at forebygge, at mågen etablerer sig på din ejendom, da den fredede fugl herefter skal have ro til at yngle.

Æggene klækkes i juni, hvorefter de voksne fugle bliver mere aggressive, og ungerne skriger efter føde. Unger begynder at flyve i juli/august, og forældrefugle bliver meget aggressive og støjende. Ved sommerens slutning spredes kolonien, og der falder ro over omgivelserne indtil næste ynglesæson.

[By og Miljøforvaltningen](#)

Miljøafdelingen

[Rådhus Alle 7](#)

[2860 Søborg](#)

[Telefon: 39575910](#)

[E-mail: \[Miljo@gladsaxe.dk\]\(mailto:Miljo@gladsaxe.dk\)](#)

[Sidst opdateret: 26. marts 2025](#)