

**Bilag 2****Vurderingsskema**

Indvirkning på	Vurdering	Væsentlig
Biologisk mangfoldighed	<i>Natura 2000-områder –</i> Projektområdet ligger ca. 150 m fra den nærmeste habitatområde H123 i Natura 2000 området nr. 139 Øvre Mølledal, Furesø og Frederiksdal Skov. Der vil ikke ske konkrete fysiske indgreb i habitatnatur og dermed afvises det at der kan være tale om en væsentlig påvirkning af denne. Det er undersøgt at fem aktuelle af de udpegede habitatarter (Stor Kærguldsmed, Lys Vandskivekalv, Skæv Vindelsnegl, Sumpvindelsnegl og Stor Vandsalamander) ikke bliver væsentligt påvirket af projektet. Nedstrøms Nydam og Bagsværd Sø ligger Natura 2000 område nr. 144 Nedre Mølleå og Jægersborg Dyrehave bl.a. med habitatnaturtyper som sø og vandløb. Det er vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af disse, da projektet medfører at der sker en reduktion i udledninger af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer til nedstrøms vandområder.	Nej
Fauna	<i>Bilag IV-arter –</i> Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander er kendt i lokalområdet omkring Nydam. Det er vurderet, at projektet vil reducere den negative påvirkning af søens dyre og planteliv og dermed ikke påvirke disse padder væsentligt. Beskyttede guldsmede som Grøn Mosaikguldsmed og Stor Kærguldsmed, som ikke kan afvises at fouragere i området, kan muligvis forstyrres i anlægsperioden. Anlægsarbejdet og varigheden af dette, vurderes at være af så begrænset et omfang, at der ikke er tale om væsentlig forstyrrelse af et raste- eller yngleområde. Projektet vil ikke have betydning for eventuelle flagermusarter i området, da man ikke skal bruge lys i hverken drift eller anlægsfasen. Det er således vurderet, at projektet ikke vil påvirke hverken raste- eller yngleområder for flagermus i området.	Nej
Flora	<i>Bilag IV-arter –</i> Der er ikke registreret bilag IV plantearter i området, og der er ikke kendskab til disse arter i området i øvrigt. Området vurderes ej heller at rumme bilag IV plante-arter, ud fra betragtninger om områdets indretning og anvendelse. Derfor vurderes der ikke at være en sandsynlig væsentlig indvirkning på floraen i området.	Nej
Menneskers sundhed	I anlægsfasen kan der være mindre støjgener fra brug af maskiner. Det forventes at regler og krav i "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune" vil blive overholdt. Projektet og dets anlægsfase vil ikke føre til luftforurening. Anlægsfasen forventes at være kort. Det vurderes at udførelse af projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på menneskers sundhed.	Nej

Jordbund og jordarealer	En forlængelse af betonkanten for at forøge volumen af forsinkelsesbassinet, medfører ikke en væsentlig indvirkning på jordbunden, i forhold til det eksisterende bassin. Der vil ikke være en væsentlig indvirkning på jord.	Nej
Vand	<i>Indsatsbekendtgørelsen –</i> En forlængelse af betonkanten for at forøge volumen af forsinkelsesbassinet, medfører ikke en væsentlig indvirkning af den økologiske tilstand i nedstrøms vandområder. Det er vurderet, at projektet kan medføre en lille reduktion af udledte næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Udledningen fra Skråvejsbassinet vil ikke hindre målopfyldelse i målsatte vandområder omfattet af <i>Indsatsbekendtgørelsen</i>. Dette skyldes, at udledningen, i sig selv, ikke giver anledning til påvirkninger, der modvirker målopfyldelsen, samt at statusscenariet indebærer et større antal aflastninger fra bassinet end planscenariet. Endvidere vil udledningen ikke forringe den eksisterende tilstand i recipienten eller øvrige nedstrøms vandområder, da overløbshændelser allerede forekommer i dag, men fremover vil ske med mindre hyppighed. Planscenariet indebærer dermed en samlet forbedring i forhold til statusscenariet, herunder en reduktion i belastningen af diverse stoffer i udledningen (kg/år). En forlængelse af betonkanten for at forøge volumen af forsinkelsesbassinet, medfører ikke en væsentlig indvirkning på grundvand, i forhold til det eksisterende bassin. Afstand til nærmeste indvindingsboring er 400 meter til Ba112. Der vil ikke være en væsentlig indvirkning på grundvand eller drikkevand.	Nej
Klimatiske faktorer	<i>Oversvømmelsesloven –</i> Der er ikke udpeget risikoområder efter oversvømmelsesloven i Gladsaxe Kommune. Derfor vurderes der ikke at være en sandsynlig væsentlig indvirkning.	Nej
Materielle goder	Projektet har ikke nogen væsentlige trafikale påvirkninger i Gladsaxe.	Nej
Landskab	Arealanvendelsen ændres ikke, og det visuelle udtryk af forsinkelsesbassinet ændres heller ikke væsentligt. Projektet har ikke væsentlig indvirkning på landskabet.	Nej
Kulturarv: Kirker og deres omgivelser	Der findes ingen kirker i nærheden af projektområdet. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke kirker og deres omgivelser i væsentlig grad.	Nej
Kulturarv: Arkitektonisk arv	Bassinet har ingen arkitektonisk værdi, og projektet vil ikke kunne ændre oplevelsen af omkringliggende bygninger. Det vurderes derfor at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på den arkitektoniske arv.	Nej
Kulturarv: Arkæologisk arv	Der graves ikke i forbindelse med dette projekt, der udlægges ikke fundament eller lignende, andvendelsen ændres ikke. Der bruges ikke store og tunge maskiner i anlægsarbejdet. Det vurderes derfor at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på den arkæologiske arv.	Nej

Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker	Projektets karakter og placering vurderes ikke at indebære øget risiko for større ulykker eller katastrofer, og der vurderes ikke at være særlige sårbarheder i området i forhold hertil. Derfor vurderes der ikke at være en sandsynlig væsentlig indvirkning.	Nej
Ressource-effektivitet	Kanten forhøjes med beton. Mængden af materialer der skal bruges for at hæve kanten er meget lille. Det vurderes at projektets forbrug af ressourcer ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.	Nej
Kumulative effekter	Gladsaxe Kommune har ikke kendskab til projekter der kan have kumulativ påvirkning på miljøet med dette projekt.	Nej