

Anlægsvej 25, 2860 Søborg	1949	54,888	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 27, 2860 Søborg	1949	54,018	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 29, 2860 Søborg	1949	52,929	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 31, 2860 Søborg	1949	53,179	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 33, 2860 Søborg	1949	52,686	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 35, 2860 Søborg	1949	51,879	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 37, 2860 Søborg	1949	52,069	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 39, 2860 Søborg	1949	52,149	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 41, 2860 Søborg	1949	52,301	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 43, 2860 Søborg	1950	52,586	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 45, 2860 Søborg	1949	52,135	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Anlægsvej 47, 2860 Søborg	1949	51,829	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 100, 2860 Søborg	1958	68,216	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 101, 2860 Søborg	1949	62,293	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 102, 2860 Søborg	1948	68,534	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 103, 2860 Søborg	1953	63,89	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 104, 1., 2860 Søborg	1956	72,32	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 104, st., 2860 Søborg	1956	70,654	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 105, 2860 Søborg	1959	63,497	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 106, 2860 Søborg	1952	72,99	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 107, 2860 Søborg	1961	64,455	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Aprilvej 109, 2860 Søborg	1955	63,194	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 11, 2860 Søborg	1941	56,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 111, 2860 Søborg	1952	64,433	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 113, 2860 Søborg	1953	64,054	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 115, 2860 Søborg	1952	65,028	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 117, 2860 Søborg	1953	66,155	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 119, 2860 Søborg	1953	64,643	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 121, 2860 Søborg	1961	65,501	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Aprilvej 123, 2860 Søborg	1960	65,387	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 125, 2860 Søborg	1953	65,832	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 127, 2860 Søborg	1949	67,355	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 129, 2860 Søborg	1959	67,57	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 13, 2860 Søborg	1969	55,647	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 131, 2860 Søborg	1959	68,226	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 133, 2860 Søborg	1955	67,936	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 135, 2860 Søborg	1960	71,211	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 137, 2860 Søborg	1958	74,516	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 14, 2860 Søborg	1950	58,262	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 15, 2860 Søborg	1969	55,775	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 16, 2860 Søborg	1955	58,331	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 17, 2860 Søborg	2001	57,337	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 19, 2860 Søborg	1940	57,229	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 2, 2860 Søborg	1939	57,281	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 20, 2860 Søborg	1954	57,357	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 21, 2860 Søborg	1963	57,53	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 22, 2860 Søborg	1954	57,558	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 23, 2860 Søborg	1945	57,681	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 24, 2860 Søborg	1962	58,24	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 25, 2860 Søborg	1959	57,098	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 26, 2860 Søborg	1972	58,434	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 27, 2860 Søborg	1960	57,339	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 28, 2860 Søborg	1959	58,492	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 29, 2860 Søborg	1954	57,873	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 30, 2860 Søborg	1956	57,835	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 31, 2860 Søborg	1953	56,75	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 32, 2860 Søborg	1953	57,391	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 33, 2860 Søborg	1956	56,572	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 34, 2860 Søborg	1950	56,959	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 35, 2860 Søborg	1965	57,359	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 36, 2860 Søborg	1984	58,257	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 37, 2860 Søborg	1953	56,679	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 38, 2860 Søborg	1958	57,936	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 39, 2860 Søborg	1961	58,479	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 40, 2860 Søborg	1949	57,788	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 41, 2860 Søborg	1952	57,73	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 42, 2860 Søborg	1949	58,965	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 43, 2860 Søborg	1959	57,825	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 44, 2860 Søborg	1966	59,091	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 45, 2860 Søborg	1956	57,933	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 46, 2860 Søborg	1947	58,945	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 47, 2860 Søborg	1959	58,632	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 48, 2860 Søborg	2019	58,106	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 49, 2860 Søborg	2020	58,415	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 50, 2860 Søborg	2009	59,963	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 51, 2860 Søborg	1958	60,017	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 52, 2860 Søborg	1947	60,277	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 53, 2860 Søborg	1949	60,345	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 54, 2860 Søborg	1949	59,701	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 55, 2860 Søborg	1949	60,222	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 56, 2860 Søborg	1950	60,828	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 57, 2860 Søborg	1949	58,664	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 58, 2860 Søborg	1964	60,783	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 59, 2860 Søborg	1949	57,788	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 6, 2860 Søborg	1947	58,019	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 60, 2860 Søborg	1962	60,662	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 61, 2860 Søborg	1949	59,676	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 62, 2860 Søborg	1953	62,226	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Aprilvej 63, 2860 Søborg	1949	58,601	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 64, 2860 Søborg	1953	60,031	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 65, 2860 Søborg	1949	58,438	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 66, 2860 Søborg	1954	61,249	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 67, 2860 Søborg	1949	58,994	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 68, 2860 Søborg	1954	61,137	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 69, 2860 Søborg	1949	58,945	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 7, 2860 Søborg	1936	61,044	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 70, 2860 Søborg	1949	62,102	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 71, 2860 Søborg	1949	60,626	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 72, 2860 Søborg	1957	63,111	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 73, 2860 Søborg	1949	60,557	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 75, 2860 Søborg	1949	59,583	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 77, 2860 Søborg	1949	61,318	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 78, 2860 Søborg	1957	62,768	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 79, 2860 Søborg	1949	60,911	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 8, 2860 Søborg	1969	56,68	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 80, 2860 Søborg	1957	64,099	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 81, 2860 Søborg	1949	61,255	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 82, 2860 Søborg	1953	64,679	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 83, 2860 Søborg	1949	60,379	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 84, 2860 Søborg	1952	64,886	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 85, 2860 Søborg	1949	61,397	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 86, 2860 Søborg	1953	63,761	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 87, 2860 Søborg	1949	59,715	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 88, 2860 Søborg	1964	65,092	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Aprilvej 89, 2860 Søborg	1949	59,856	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 9, 2860 Søborg	1977	55,68	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 90, 2860 Søborg	1954	65,459	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 91, 2860 Søborg	1949	62,078	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 92, 2860 Søborg	1954	65,571	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 93, 2860 Søborg	1949	60,75	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 94, 2860 Søborg	1954	64,693	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 95, 2860 Søborg	1949	60,565	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 96, 2860 Søborg	1951	66,396	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 97, 2860 Søborg	1949	60,587	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Aprilvej 98, 2860 Søborg	1952	66,496	Godkendt	Godkendt
Aprilvej 99, 2860 Søborg	1949	62,399	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 10, 2860 Søborg	1938	59,269	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 100, 2860 Søborg	1937	63,965	Godkendt	Godkendt
Augustvej 101, 2860 Søborg	1937	63,386	Godkendt	Godkendt
Augustvej 102, 2860 Søborg	1937	63,793	Godkendt	Godkendt
Augustvej 103, 2860 Søborg	2015	63,258	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Augustvej 104, 2860 Søborg	1936	64,594	Godkendt	Godkendt
Augustvej 105, 2860 Søborg	2009	64,166	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Augustvej 106, 2860 Søborg	1937	64,146	Godkendt	Godkendt
Augustvej 109, 2860 Søborg	1938	64,493	Godkendt	Godkendt
Augustvej 11, 2860 Søborg	1942	58,27	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 112, 2860 Søborg	1953	65,762	Godkendt	Godkendt
Augustvej 113, 2860 Søborg	1937	64,624	Godkendt	Godkendt
Augustvej 114, 2860 Søborg	1940	65,718	Godkendt	Godkendt
Augustvej 115, 2860 Søborg	1940	65,147	Godkendt	Godkendt
Augustvej 116, 2860 Søborg	1941	64,742	Godkendt	Godkendt
Augustvej 117, 2860 Søborg	1942	64,618	Godkendt	Godkendt
Augustvej 118, 2860 Søborg	1939	64,833	Godkendt	Godkendt
Augustvej 119, 2860 Søborg	1936	65,218	Godkendt	Godkendt
Augustvej 12, 2860 Søborg	1986	59,428	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 120, 2860 Søborg	2006	65,969	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Augustvej 121, 2860 Søborg	1939	63,668	Godkendt	Godkendt
Augustvej 122, 2860 Søborg	1937	64,754	Godkendt	Godkendt
Augustvej 123, 2860 Søborg	1939	65,88	Godkendt	Godkendt
Augustvej 124, 2860 Søborg	1931	66,791	Godkendt	Godkendt
Augustvej 125, 2860 Søborg	1942	66,348	Godkendt	Godkendt
Augustvej 126, 2860 Søborg	1936	67,564	Godkendt	Godkendt
Augustvej 127, 2860 Søborg	1941	66,923	Godkendt	Godkendt
Augustvej 128, 2860 Søborg	1937	67,591	Godkendt	Godkendt
Augustvej 129, 2860 Søborg	1940	67,854	Godkendt	Godkendt
Augustvej 13, 2860 Søborg	1939	57,765	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 130, 2860 Søborg	1939	70,517	Godkendt	Godkendt
Augustvej 131, 2860 Søborg	1940	67,541	Godkendt	Godkendt
Augustvej 132, 2860 Søborg	1940	70,686	Godkendt	Godkendt
Augustvej 133, 2860 Søborg	1940	70,676	Godkendt	Godkendt
Augustvej 134, 2860 Søborg	1938	71,969	Godkendt	Godkendt
Augustvej 135, 2860 Søborg	1949	70,67	Godkendt	Godkendt
Augustvej 136, 2860 Søborg	1937	71,714	Godkendt	Godkendt
Augustvej 137, 2860 Søborg	1941	70,816	Godkendt	Godkendt
Augustvej 139, 2860 Søborg	1942	72,95	Godkendt	Godkendt
Augustvej 14, 2860 Søborg	1938	58,417	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 15, 2860 Søborg	1951	58,994	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 16, 2860 Søborg	1963	58,81	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 17, 2860 Søborg	1940	57,73	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 18, 2860 Søborg	1967	59,209	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 19, 2860 Søborg	1993	58,235	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 2, 2860 Søborg	1936	60,63	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 20, 2860 Søborg	1942	58,121	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 21, 2860 Søborg	1941	59,013	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 22, 2860 Søborg	1940	60,159	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Augustvej 23, 2860 Søborg	1939	58,426	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Bagsværd Hovedgade 188, 1. f, 2880 Bagsværd	1960	63,464	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 188, 2. a, 2880 Bagsværd	1960	63,583	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 188, 2. c, 2880 Bagsværd	1960	63,583	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 188, 2. d, 2880 Bagsværd	1960	63,583	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 188, 2. e, 2880 Bagsværd	1960	63,583	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 188, 2. f, 2880 Bagsværd	1960	63,583	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 188, 3. a, 2880 Bagsværd	1960	63,378	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 188, 3. b, 2880 Bagsværd	1960	63,378	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 188, 3. c, 2880 Bagsværd	1960	63,378	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 188, st. a, 2880 Bagsværd	1960	61,978	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 188, st. b, 2880 Bagsværd	1960	61,978	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 188, st. d, 2880 Bagsværd	1960	61,978	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 188, st. e, 2880 Bagsværd	1960	61,978	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 188, st. f, 2880 Bagsværd	1960	61,978	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 19, 2880 Bagsværd	1949	56,795	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 194, 1. mf, 2880 Bagsværd	1954	63,928	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 194, 1. th, 2880 Bagsværd	1954	63,928	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 194, 1. tv, 2880 Bagsværd	1954	63,928	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 194, 2. mf, 2880 Bagsværd	1954	63,611	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 194, 2. th, 2880 Bagsværd	1954	63,611	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 194, 2. tv, 2880 Bagsværd	1954	63,611	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 194, st., 2880 Bagsværd	1954	63,229	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 196, 1. mf, 2880 Bagsværd	1954	63,983	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 196, 1. th, 2880 Bagsværd	1954	63,983	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 196, 1. tv, 2880 Bagsværd	1954	63,983	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 196, 2. mf, 2880 Bagsværd	1954	63,614	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 196, 2. th, 2880 Bagsværd	1954	63,614	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 196, 2. tv, 2880 Bagsværd	1954	63,614	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 196, st. mf, 2880 Bagsværd	1954	63,115	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 196, st. th, 2880 Bagsværd	1954	63,115	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 196, st. tv, 2880 Bagsværd	1954	63,115	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 198, 1. mf, 2880 Bagsværd	1954	63,979	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 198, 1. th, 2880 Bagsværd	1954	63,979	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 198, 1. tv, 2880 Bagsværd	1954	63,979	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 198, 2. mf, 2880 Bagsværd	1954	63,644	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 198, 2. th, 2880 Bagsværd	1954	63,644	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 198, 2. tv, 2880 Bagsværd	1954	63,644	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 198, st. mf, 2880 Bagsværd	1954	63,358	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 198, st. th, 2880 Bagsværd	1954	63,358	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 198, st. tv, 2880 Bagsværd	1954	63,358	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 2, 1. th, 2880 Bagsværd	1957	64,553	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 2, 1. tv, 2880 Bagsværd	1957	64,553	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 2, 2. th, 2880 Bagsværd	1957	64,209	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 2, 2. tv, 2880 Bagsværd	1957	64,209	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 2, st. th, 2880 Bagsværd	1957	63,307	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 20, 2880 Bagsværd	1951	61,982	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 204, 2880 Bagsværd	1905	62,701	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 208, 2880 Bagsværd	1961	61,956	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 21, 2880 Bagsværd	1949	61,142	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 210, 1., 2880 Bagsværd	1936	60,017	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 214, 2880 Bagsværd	1959	62,818	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 216, 2880 Bagsværd	1955	60,884	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 218, 2880 Bagsværd	1954	65,092	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 22, 2880 Bagsværd	1951	61,683	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 220, 2880 Bagsværd	1967	64,767	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bagsværd Hovedgade 222, 2880 Bagsværd	2009	59,621	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 226, 2880 Bagsværd	1954	61,959	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 228, 2880 Bagsværd	1955	61,088	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 23, 2880 Bagsværd	1949	57,241	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 230, 2880 Bagsværd	1974	61,864	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 232, 2880 Bagsværd	1967	63,214	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bagsværd Hovedgade 234, 2880 Bagsværd	1972	60,949	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 236, 2880 Bagsværd	1905	64,161	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 238, 2880 Bagsværd	1922	65,155	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 24, 2880 Bagsværd	1951	60,705	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 242, 2880 Bagsværd	1914	64,06	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 25, 2880 Bagsværd	1949	62,104	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 250, 2880 Bagsværd	0	64,748	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 252, 2880 Bagsværd	1914	65,154	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 254, 2880 Bagsværd	1912	67,791	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 26, 2880 Bagsværd	1950	60,184	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 27, 2880 Bagsværd	1949	56,953	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 270, 2880 Bagsværd	1962	64,901	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bagsværd Hovedgade 28, 2880 Bagsværd	1950	62,302	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 292, 2880 Bagsværd	1938	66,753	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd	1929	66,866	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 3, 2880 Bagsværd	1923	63,522	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 300, 2880 Bagsværd	2006	69,349	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bagsværd Hovedgade 304, 2880 Bagsværd	1952	66,007	Godkendt	Godkendt
Bagsværd Hovedgade 30A, 2880 Bagsværd	1952	62,5	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 30B, 2880 Bagsværd	1952	62,446	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 30C, 2880 Bagsværd	1952	62,512	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 31, 2880 Bagsværd	1924	61,362	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 32A, 2880 Bagsværd	1952	62,379	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 32B, 2880 Bagsværd	1952	62,266	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 32C, 2880 Bagsværd	1952	62,149	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 33, 2880 Bagsværd	1950	62,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bagsværd Hovedgade 34A, 2880 Bagsværd	1952	62,111	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Bakkekrædet 25, 2860 Søborg	2010	50,129	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 27, 2860 Søborg	1936	48,323	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 28, 2860 Søborg	1908	48,74	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 29A, 1., 2860 Søborg	1920	51,124	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 29A, st., 2860 Søborg	1920	51,041	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 29B, 1., 2860 Søborg	1920	50,673	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 29B, 2., 2860 Søborg	1920	51,389	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 29B, st., 2860 Søborg	1920	50,998	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 3, 2860 Søborg	1905	51,967	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 30, 2860 Søborg	1924	49,421	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 31, 1., 2860 Søborg	1911	53,283	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 31, st., 2860 Søborg	1911	50,459	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 32, 2860 Søborg	1917	50,819	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 33, 2860 Søborg	2015	56,729	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 34, 2860 Søborg	1921	54,275	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 4, 2860 Søborg	1929	52,239	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 5, 2860 Søborg	1929	51,183	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 6, 2860 Søborg	1958	51,184	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 7, 2860 Søborg	1973	51,539	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 8, 2860 Søborg	1909	50,432	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkekrædet 9, 2860 Søborg	1970	51,011	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkesvinget 1, 2880 Bagsværd	1997	58,353	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkesvinget 10, 2880 Bagsværd	1969	67,569	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bakkesvinget 12, 2880 Bagsværd	1968	71,317	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bakkesvinget 14, 2880 Bagsværd	1965	67,908	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bakkesvinget 16, 2880 Bagsværd	1968	66,382	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bakkesvinget 2, 2880 Bagsværd	1963	58,656	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkesvinget 3, 2880 Bagsværd	1967	59,695	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkesvinget 4, 2880 Bagsværd	1963	65,581	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bakkesvinget 5, 2880 Bagsværd	1976	62,08	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bakkesvinget 6, 2880 Bagsværd	1971	65,889	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bakkesvinget 7, 2880 Bagsværd	1968	65,44	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bakkesvinget 8, 2880 Bagsværd	1975	65,546	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Batterivej 1, 2860 Søborg	1943	65,192	Godkendt	Godkendt
Batterivej 11, 2860 Søborg	1933	65,042	Godkendt	Godkendt
Batterivej 15, 2860 Søborg	1984	64,985	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Batterivej 19, 2860 Søborg	1952	64,963	Godkendt	Godkendt
Batterivej 21, 2860 Søborg	1962	64,971	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Batterivej 23, 2860 Søborg	1950	64,838	Godkendt	Godkendt
Batterivej 25, 2860 Søborg	1964	65,496	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Batterivej 27, 2860 Søborg	1966	66,058	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Batterivej 29, 2860 Søborg	1960	65,919	Godkendt	Godkendt
Batterivej 31, 2860 Søborg	1960	65,729	Godkendt	Godkendt
Batterivej 33, 2860 Søborg	1960	65,797	Godkendt	Godkendt
Batterivej 35, 2860 Søborg	1960	65,982	Godkendt	Godkendt
Batterivej 37, 2860 Søborg	1996	64,887	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Batterivej 39, 2860 Søborg	1997	65,446	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Batterivej 5, 2860 Søborg	1986	63,877	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Batterivej 7, 2860 Søborg	1952	64,427	Godkendt	Godkendt
Batterivej 9, 2860 Søborg	1966	65,042	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bindeledet 10, 1. th, 2880 Bagsværd	1952	60,726	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 10, 1. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,726	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 10, 2. th, 2880 Bagsværd	1952	60,63	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 10, 2. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,63	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 10, 3. th, 2880 Bagsværd	1952	60,229	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 10, 3. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,229	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 10, st. tv, 2880 Bagsværd	1952	59,496	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 11, 1. th, 2880 Bagsværd	1969	60,23	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 11, 1. tv, 2880 Bagsværd	1969	60,23	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 11, 2. th, 2880 Bagsværd	1969	60,349	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 11, 2. tv, 2880 Bagsværd	1969	60,349	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 11, 3. th, 2880 Bagsværd	1969	60,014	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 11, 3. tv, 2880 Bagsværd	1969	60,014	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 12, 1. th, 2880 Bagsværd	1952	60,488	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 12, 1. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,488	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 12, 2. th, 2880 Bagsværd	1952	60,52	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 12, 2. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,52	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 12, 3. th, 2880 Bagsværd	1952	60,154	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 12, 3. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,154	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 14, 1. th, 2880 Bagsværd	1952	60,444	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 14, 1. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,444	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 14, 2. th, 2880 Bagsværd	1952	60,567	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 14, 2. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,567	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 14, 3. th, 2880 Bagsværd	1952	60,15	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 14, 3. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,15	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 16, 1. th, 2880 Bagsværd	1952	60,658	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 16, 1. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,658	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 16, 2. th, 2880 Bagsværd	1952	60,54	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 16, 2. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,54	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 16, 3. th, 2880 Bagsværd	1952	60,038	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 16, 3. tv, 2880 Bagsværd	1952	60,038	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 17A, 2880 Bagsværd	1963	58,474	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 17B, 2880 Bagsværd	1963	55,213	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 17C, 2880 Bagsværd	1963	54,809	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 17D, 2880 Bagsværd	1963	55,081	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 19, 1. th, 2880 Bagsværd	1948	59,171	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 19, 1. tv, 2880 Bagsværd	1948	59,171	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bindeledet 19, 2. th, 2880 Bagsværd	1948	59,305	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Buddinge Hovedgade 126, 2. th, 2860 Søborg	1937	63,907	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 126, 2. tv, 2860 Søborg	1937	63,907	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 128, 1. th, 2860 Søborg	1940	64,701	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 128, 1. tv, 2860 Søborg	1940	64,701	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 128, 2. th, 2860 Søborg	1940	64,488	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 128, 2. tv, 2860 Søborg	1940	64,488	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 128, st. th, 2860 Søborg	1940	62,914	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 128, st. tv, 2860 Søborg	1940	62,914	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 129, 1. th, 2860 Søborg	1939	62,148	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 129, 1. tv, 2860 Søborg	1939	62,148	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 129, st. th, 2860 Søborg	1939	59,891	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 129, st. tv, 2860 Søborg	1939	59,891	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 130, 2860 Søborg	1946	60,988	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 130A, 2860 Søborg	1947	63,174	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 132, 2860 Søborg	1936	61,662	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 134, 2860 Søborg	1948	62,505	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 135, 2860 Søborg	1936	58,033	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 135, st. th, 2860 Søborg	1936	58,033	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 135, st. tv, 2860 Søborg	1936	58,033	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 135A, st., 2860 Søborg	1936	61,324	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 135B, 1. th, 2860 Søborg	1936	63,429	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 135B, 1. tv, 2860 Søborg	1936	63,429	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 135B, st. th, 2860 Søborg	1936	60,99	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 135B, st. tv, 2860 Søborg	1936	60,99	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 136, 2860 Søborg	1935	61,389	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 137A, 2860 Søborg	1936	61,841	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 137B, 2860 Søborg	1936	60,794	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 138, 2860 Søborg	1935	61,772	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 139, 2860 Søborg	1945	64,009	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 140, 2860 Søborg	1939	61,598	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 141, 2860 Søborg	1934	62,662	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 142, 2860 Søborg	1975	59,852	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 143A, 2860 Søborg	1952	63,655	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 143B, 2860 Søborg	1952	63,638	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 143C, 2860 Søborg	1952	63,632	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 144, 2860 Søborg	1975	56,905	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 145A, 2860 Søborg	1952	63,711	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 145B, 2860 Søborg	1953	63,814	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 145C, 2860 Søborg	1952	63,684	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 146, 2860 Søborg	1965	58,304	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 147, 2860 Søborg	1980	57,347	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 148, 1., 2860 Søborg	1934	64,271	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 148, st., 2860 Søborg	1934	62,529	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 149, 1. th, 2860 Søborg	1939	62,957	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 149, 1. tv, 2860 Søborg	1939	62,957	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 149, 2. th, 2860 Søborg	1939	63,138	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 149, 2. tv, 2860 Søborg	1939	63,138	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 149, st. th, 2860 Søborg	1939	60,459	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 149, st. tv, 2860 Søborg	1939	60,459	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 150, 2860 Søborg	1947	64,218	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 151, 1. th, 2860 Søborg	1939	62,987	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 151, 1. tv, 2860 Søborg	1939	62,987	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 151, 2. th, 2860 Søborg	1939	63,127	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 151, 2. tv, 2860 Søborg	1939	63,127	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 151, st. th, 2860 Søborg	1939	60,449	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 151, st. tv, 2860 Søborg	1939	60,449	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 152, 2860 Søborg	1935	61,983	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 153, 2860 Søborg	2002	58,406	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 157, 2860 Søborg	1949	57,295	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 159, 1., 2860 Søborg	1935	63,94	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 159, st., 2860 Søborg	1935	61,565	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 160, 1. th, 2860 Søborg	1948	64,737	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 160, 1. tv, 2860 Søborg	1948	64,737	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 160, 2. th, 2860 Søborg	1948	64,365	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 160, 2. tv, 2860 Søborg	1948	64,365	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 161, 1., 2860 Søborg	1935	64,012	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 161, st., 2860 Søborg	1935	61,62	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 162, 1. th, 2860 Søborg	1948	64,64	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 162, 1. tv, 2860 Søborg	1948	64,64	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 162, 2. th, 2860 Søborg	1948	64,316	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 162, 2. tv, 2860 Søborg	1948	64,316	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 163, 1. th, 2860 Søborg	1948	64,16	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 163, 1. tv, 2860 Søborg	1948	64,16	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 163, 2. th, 2860 Søborg	1948	64,063	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 163, 2. tv, 2860 Søborg	1948	64,063	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 164, 1. th, 2860 Søborg	1948	64,668	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 164, 1. tv, 2860 Søborg	1948	64,668	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 164, 2. th, 2860 Søborg	1948	64,319	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 164, 2. tv, 2860 Søborg	1948	64,319	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 165, 1. th, 2860 Søborg	1948	63,368	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 165, 1. tv, 2860 Søborg	1948	63,368	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 165, 2. th, 2860 Søborg	1948	63,545	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 165, 2. tv, 2860 Søborg	1948	63,545	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 166, 1. th, 2860 Søborg	1948	64,645	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 166, 1. tv, 2860 Søborg	1948	64,645	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 166, 2. th, 2860 Søborg	1948	64,448	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 166, 2. tv, 2860 Søborg	1948	64,448	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 168, 1. th, 2860 Søborg	1948	64,458	Godkendt	Godkendt

Buddinge Hovedgade 168, 1. tv, 2860 Søborg	1948	64,458	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 168, 2. th, 2860 Søborg	1948	64,432	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 168, 2. tv, 2860 Søborg	1948	64,432	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 169, 1. mf, 2860 Søborg	2020		0 Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 169, 1. th, 2860 Søborg	2020		0 Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 169, 1. tv, 2860 Søborg	2020		0 Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 169, 2. th, 2860 Søborg	2020		0 Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 169, 2. tv, 2860 Søborg	2020		0 Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 169, st. mf, 2860 Søborg	2020		0 Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 169, st. th, 2860 Søborg	2020		0 Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 169, st. tv, 2860 Søborg	2020		0 Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 170, 2860 Søborg	1948	62,452	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 171A, 1., 2860 Søborg	1927	64,262	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 171A, st. th, 2860 Søborg	1927	62,633	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 171A, st. tv, 2860 Søborg	1927	62,633	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 171C, 2860 Søborg	1923	57,199	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 172, 2860 Søborg	1948	64,26	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 173, 2860 Søborg	1948	62,223	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 174, 1., 2860 Søborg	1940	61,507	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 174, st., 2860 Søborg	1940	60,022	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 175, 2860 Søborg	1964	60,79	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 176, 2860 Søborg	1935	63,165	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 180, 2860 Søborg	1954	60,075	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 181, 2860 Søborg	1934	62,17	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 182, 2860 Søborg	1926	62,131	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 183, 2860 Søborg	1971	60,981	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 184, 2860 Søborg	1935	62,672	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 185, 2860 Søborg	1934	63,4	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 187, 2860 Søborg	1958	61,479	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 189, 2860 Søborg	1936	60,913	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 190, 2860 Søborg	1937	62,569	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 191, 2860 Søborg	1950	63,684	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 193, 2860 Søborg	1950	63,865	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 194, 2860 Søborg	1956	63,447	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 195, 2860 Søborg	1950	63,903	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 196, 2860 Søborg	1956	63,721	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 197, 2860 Søborg	1950	64,025	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 199, 2860 Søborg	1948	64,018	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 201, 2860 Søborg	1950	64,041	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 203, 2860 Søborg	1926	62,503	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 206, 2860 Søborg	1955	64,568	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 208, 2860 Søborg	1955	64,674	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 210, 2860 Søborg	1955	64,24	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 212, 2860 Søborg	1955	64,359	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 219, 2880 Bagsværd	1941	66,187	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 220, 1. th, 2880 Bagsværd	1939	68,331	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 220, 1. tv, 2880 Bagsværd	1939	68,331	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 220, 2. th, 2880 Bagsværd	1939	69,907	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 220, 2. tv, 2880 Bagsværd	1939	69,907	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 220, st. th, 2880 Bagsværd	1939	65,863	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 221, 1. th, 2880 Bagsværd	1952	66,649	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 221, 1. tv, 2880 Bagsværd	1952	66,649	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 221, 2. th, 2880 Bagsværd	1952	68,686	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 221, 2. tv, 2880 Bagsværd	1952	68,686	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 222, 1. th, 2880 Bagsværd	1939	65,667	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 222, 1. tv, 2880 Bagsværd	1939	65,667	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 222, 2. th, 2880 Bagsværd	1939	66,764	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 222, 2. tv, 2880 Bagsværd	1939	66,764	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 222, st. th, 2880 Bagsværd	1939	63,604	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 222, st. tv, 2880 Bagsværd	1939	63,604	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 223, 1. th, 2880 Bagsværd	1951	65,649	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 223, 1. tv, 2880 Bagsværd	1951	65,649	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 223, 2. th, 2880 Bagsværd	1951	66,679	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 223, 2. tv, 2880 Bagsværd	1951	66,679	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 223, st. th, 2880 Bagsværd	1951	65,486	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 224, 1. th, 2880 Bagsværd	1946	66,141	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 224, 1. tv, 2880 Bagsværd	1946	66,141	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 224, 2. th, 2880 Bagsværd	1946	66,575	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 224, 2. tv, 2880 Bagsværd	1946	66,575	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 224, st. th, 2880 Bagsværd	1946	65,395	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 224, st. tv, 2880 Bagsværd	1946	65,395	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 225, 1., 2880 Bagsværd	1926	65,458	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 225, st., 2880 Bagsværd	1926	64,834	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 226, 1. th, 2880 Bagsværd	1946	63,591	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 226, 1. tv, 2880 Bagsværd	1946	63,591	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 226, 2. th, 2880 Bagsværd	1946	64,551	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 226, 2. tv, 2880 Bagsværd	1946	64,551	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 226, st. th, 2880 Bagsværd	1946	63,534	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 226, st. tv, 2880 Bagsværd	1946	63,534	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 227, 1. mf, 2880 Bagsværd	1947	66,285	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 227, 1. th, 2880 Bagsværd	1947	66,285	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 227, 1. tv, 2880 Bagsværd	1947	66,285	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 227, 2. mf, 2880 Bagsværd	1947	66,069	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 227, 2. th, 2880 Bagsværd	1947	66,069	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 227, 2. tv, 2880 Bagsværd	1947	66,069	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 227, st. tv, 2880 Bagsværd	1947	65,847	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 228A, 2880 Bagsværd	1987	63,436	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Buddinge Hovedgade 228B, 2880 Bagsværd	1987	62,702	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Buddinge Hovedgade 228C, 2880 Bagsværd	1987	62,692	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 228D, 2880 Bagsværd	1987	59,622	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 228E, 2880 Bagsværd	1987	62,677	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 228F, 2880 Bagsværd	1987	62,319	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 229, 1. mf, 2880 Bagsværd	1947	65,696	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 229, 1. th, 2880 Bagsværd	1947	65,696	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 229, 1. tv, 2880 Bagsværd	1947	65,696	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 229, 2. mf, 2880 Bagsværd	1947	65,232	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 229, 2. th, 2880 Bagsværd	1947	65,232	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 229, 2. tv, 2880 Bagsværd	1947	65,232	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 229, st. th, 2880 Bagsværd	1947	64,3	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 229, st. tv, 2880 Bagsværd	1947	64,3	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 230, 1. th, 2880 Bagsværd	1945	61,596	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 230, 1. tv, 2880 Bagsværd	1945	61,596	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 230, 2. th, 2880 Bagsværd	1945	62,31	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 230, 2. tv, 2880 Bagsværd	1945	62,31	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 230, st. th, 2880 Bagsværd	1945	60,761	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 230, st. tv, 2880 Bagsværd	1945	60,761	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 231, 2880 Bagsværd	1939	62,385	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 232, 1. th, 2880 Bagsværd	1945	66,306	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 232, 1. tv, 2880 Bagsværd	1945	66,306	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 232, 2. th, 2880 Bagsværd	1945	66,497	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 232, 2. tv, 2880 Bagsværd	1945	66,497	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 232, st. th, 2880 Bagsværd	1945	64,921	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 232, st. tv, 2880 Bagsværd	1945	64,921	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 235, 2880 Bagsværd	1939	63,403	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 237, 2880 Bagsværd	2015	62,951	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 239, 2880 Bagsværd	1937	64,105	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 241, 2880 Bagsværd	1937	61,66	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 242, 2880 Bagsværd	1931	63,743	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 244, 2880 Bagsværd	1935	64,578	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 245, 2880 Bagsværd	1939	61,605	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 247, 2880 Bagsværd	1939	61,316	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 248, 2880 Bagsværd	1945	63,038	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 250, 2880 Bagsværd	2021	60,13	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 252, 2880 Bagsværd	1940	62,537	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 254, 2880 Bagsværd	1938	63,007	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 257, 2880 Bagsværd	1933	63,205	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 258, 2880 Bagsværd	1933	63,458	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 259, 2880 Bagsværd	1922	61,76	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 260, 2880 Bagsværd	1947	63,478	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 261A, 2880 Bagsværd	1972	59,959	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 261B, 2880 Bagsværd	1972	60,721	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 263, 2880 Bagsværd	1971	59,519	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 265, 2880 Bagsværd	1970	60,312	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 267, 2880 Bagsværd	1948	63,228	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 268, 2880 Bagsværd	1949	59,845	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 269, 2880 Bagsværd	1948	63,311	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 271, 2880 Bagsværd	1948	63,214	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 273, 2880 Bagsværd	1948	63,283	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 275, 2880 Bagsværd	1948	63,295	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 277, 2880 Bagsværd	1948	63,35	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 279, 2880 Bagsværd	1948	63,376	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 281, 1. th, 2880 Bagsværd	1948	63,287	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 281, 1. tv, 2880 Bagsværd	1948	63,287	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 283, 1. mf, 2880 Bagsværd	1939	64,983	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 283, 1. th, 2880 Bagsværd	1939	64,983	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 283, 1. tv, 2880 Bagsværd	1939	64,983	Godkendt	Godkendt
Buddinge Hovedgade 283A, 2880 Bagsværd	1939	57,013	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 285, 2880 Bagsværd	1939	60,105	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 285A, 2880 Bagsværd	1939	55,735	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 287, 2880 Bagsværd	1939	60,145	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 287A, 2880 Bagsværd	1939	57,291	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 289, 2880 Bagsværd	1939	60,282	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 289A, 2880 Bagsværd	1939	57,208	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 291, 2880 Bagsværd	1939	60,262	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 291A, 2880 Bagsværd	1939	55,744	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 293, 2880 Bagsværd	1939	60,236	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 293A, 2880 Bagsværd	1939	57,109	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 295, 2880 Bagsværd	1939	60,371	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 295A, 2880 Bagsværd	1939	57,774	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 296, 2880 Bagsværd	1938	61,851	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 297, 2880 Bagsværd	1939	60,416	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 297A, 2880 Bagsværd	1939	57,612	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 298, 2880 Bagsværd	1939	61,846	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 299, 2880 Bagsværd	1939	60,588	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 300, 2880 Bagsværd	1953	59,045	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 300, st., 2880 Bagsværd	0	59,045	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 305, 2880 Bagsværd	1983	59,758	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 309, 2880 Bagsværd	1959	62,682	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 311, 2880 Bagsværd	1951	62,431	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 315, 2880 Bagsværd	1934	61,386	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 319, 2880 Bagsværd	1934	60,599	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 330, 2880 Bagsværd	1938	61,55	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 332, 1. mf, 2880 Bagsværd	1958	57,855	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 332, 1. th, 2880 Bagsværd	1958	57,855	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 332, 1. tv, 2880 Bagsværd	1958	57,855	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Buddinge Hovedgade 332, 2. mf, 2880 Bagsværd	1958	59,271	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Bykrogen 45, 2860 Søborg	1948	57,57	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bykrogen 47, 2860 Søborg	1948	58,043	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Byværnsvej 1, 2860 Søborg	1985	66,493	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 10, 2860 Søborg	2015	67,62	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 11, 2860 Søborg	1952	69,248	Godkendt	Godkendt
Byværnsvej 12, 2860 Søborg	1962	67,083	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 13, 2860 Søborg	1953	69,601	Godkendt	Godkendt
Byværnsvej 14, 2860 Søborg	1976	68,242	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 15, 2860 Søborg	1960	70,87	Godkendt	Godkendt
Byværnsvej 16, 2860 Søborg	1954	68,205	Godkendt	Godkendt
Byværnsvej 17, 2860 Søborg	1965	71,474	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 18, 2860 Søborg	1964	67,427	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 19, 2860 Søborg	1964	70,914	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 2, 2860 Søborg	1958	67,651	Godkendt	Godkendt
Byværnsvej 20, 2860 Søborg	1955	68,202	Godkendt	Godkendt
Byværnsvej 21, 2860 Søborg	1972	70,137	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 22, 2860 Søborg	1956	69,69	Godkendt	Godkendt
Byværnsvej 24, 2860 Søborg	1955	68,077	Godkendt	Godkendt
Byværnsvej 25, 2860 Søborg	1966	71,855	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 27, 2860 Søborg	1966	74,427	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 3, 2860 Søborg	1986	68,011	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 34, 2860 Søborg	1973	64,629	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 36, 2860 Søborg	1968	62,942	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Byværnsvej 5, 2860 Søborg	1936	68,473	Godkendt	Godkendt
Byværnsvej 6, 2860 Søborg	1962	66,605	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 8, 2860 Søborg	1961	67,172	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Byværnsvej 9, 2860 Søborg	1963	68,188	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Bæverstien 1, 2880 Bagsværd	1939	61,2	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 10, 2880 Bagsværd	1939	60,824	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 11, 2880 Bagsværd	1957	61,081	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 12, 2880 Bagsværd	1951	60,292	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 13, 2880 Bagsværd	1947	61,171	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 14, 2880 Bagsværd	1939	60,615	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 15, 2880 Bagsværd	1941	62,334	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 16, 2880 Bagsværd	1963	60,855	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 17, 2880 Bagsværd	1967	61,117	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 18, 2880 Bagsværd	2020	60,681	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 19, 2880 Bagsværd	1957	61,374	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 20, 2880 Bagsværd	2016	60,901	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 21, 2880 Bagsværd	1961	61,351	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 22, 2880 Bagsværd	1958	59,967	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 23, 2880 Bagsværd	1962	61,505	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 25, 2880 Bagsværd	1958	60,59	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 27, 2880 Bagsværd	2011	61,505	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 28, 2880 Bagsværd	1964	59,377	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 29, 2880 Bagsværd	1954	61,29	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 3, 2880 Bagsværd	1941	61,572	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 30, 2880 Bagsværd	2018	60,041	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 31, 2880 Bagsværd	1954	61,886	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 32, 2880 Bagsværd	1953	59,625	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 33, 2880 Bagsværd	1962	62,36	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 34, 2880 Bagsværd	1965	60,07	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 35, 2880 Bagsværd	1956	62,554	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 37, 2880 Bagsværd	1952	61,681	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 4, 2880 Bagsværd	1937	61,091	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 5, 2880 Bagsværd	1939	61,34	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 6, 2880 Bagsværd	1938	61,519	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 7, 2880 Bagsværd	1940	61,243	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 8, 2880 Bagsværd	1939	61,254	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Bæverstien 9, 2880 Bagsværd	1963	61,225	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 1, 1., 2860 Søborg	1927	64,093	Godkendt	Godkendt
Carl Blochs Alle 1, 2., 2860 Søborg	1927	63,129	Godkendt	Godkendt
Carl Blochs Alle 1, 3., 2860 Søborg	1927	62,152	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 1, 4., 2860 Søborg	1927	61,171	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 10, 1., 2860 Søborg	1901	56,578	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 10, st., 2860 Søborg	1901	54,964	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 11, 2860 Søborg	1904	57,361	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 12, 2860 Søborg	1917	57,731	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 13, 2860 Søborg	1928	55,279	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 14, 2860 Søborg	1927	55,319	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 15, 1., 2860 Søborg	1934	55,258	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 15, st., 2860 Søborg	1934	53,907	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 16, 2860 Søborg	2021	51,608	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 17, 2860 Søborg	1972	56,869	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 18, 2860 Søborg	1955	56,7	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 19, 2860 Søborg	2018	56,3	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 20, 2860 Søborg	1912	55,993	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 21, 2860 Søborg	1929	58,611	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 22, 2860 Søborg	1920	55,365	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 3, 1. th, 2860 Søborg	1927	60,054	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 3, 1. tv, 2860 Søborg	1927	60,054	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 3, 2. th, 2860 Søborg	1927	59,473	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 3, 2. tv, 2860 Søborg	1927	59,473	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 3, st. th, 2860 Søborg	1927	60,212	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 3, st. tv, 2860 Søborg	1927	60,212	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 4, 2860 Søborg	1907	57,355	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 5, 1. th, 2860 Søborg	1927	59,233	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Carl Blochs Alle 5, 1. tv, 2860 Søborg	1927	59,233	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Christoffers Alle 127, 2800 Kongens Lyngby	1948	59,107	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 128, 2800 Kongens Lyngby	1961	58,666	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 129, 2800 Kongens Lyngby	1949	58,527	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 13, 2800 Kongens Lyngby	1959	68,782	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 130, 2800 Kongens Lyngby	1953	58,419	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 131, 2800 Kongens Lyngby	1898	58,839	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 132, 2800 Kongens Lyngby	1953	58,422	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 133, 2800 Kongens Lyngby	1963	58,875	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 134, 2800 Kongens Lyngby	1953	59,626	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 135, 2800 Kongens Lyngby	1957	57,792	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 136, 2800 Kongens Lyngby	1952	58,451	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 137, 2800 Kongens Lyngby	2003	59,561	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 138, 2800 Kongens Lyngby	1961	58,352	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 139, 2800 Kongens Lyngby	1957	59,853	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 141, 2800 Kongens Lyngby	1929	59,164	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 143, 2800 Kongens Lyngby	1940	58,95	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 144, 2800 Kongens Lyngby	1918	57,744	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 145, 2800 Kongens Lyngby	1975	57,14	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 146A, 2800 Kongens Lyngby	1954	58,219	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 146B, 2800 Kongens Lyngby	1954	58,097	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 147, 2800 Kongens Lyngby	1973	57,592	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 148, 2800 Kongens Lyngby	1966	57,922	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 15, 2800 Kongens Lyngby	1959	68,131	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 150, 2800 Kongens Lyngby	1900	58,61	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 151, 2800 Kongens Lyngby	1934	57,825	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 152, 2800 Kongens Lyngby	1961	57,073	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 154, 2800 Kongens Lyngby	1981	58,108	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 156, 2800 Kongens Lyngby	1962	56,883	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 158, 1., 2800 Kongens Lyngby	1941	56,905	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 158, st., 2800 Kongens Lyngby	1941	58,476	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 160, 2800 Kongens Lyngby	1947	57,772	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 162, 2800 Kongens Lyngby	1947	56,07	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 164, 2800 Kongens Lyngby	1945	57,349	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 166, 2800 Kongens Lyngby	1948	57,591	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 168, 2800 Kongens Lyngby	1948	57,127	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 17, 2800 Kongens Lyngby	1959	67,401	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 170, 2800 Kongens Lyngby	1947	57,355	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 172, 2800 Kongens Lyngby	1946	57,122	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 174, 2800 Kongens Lyngby	1945	56,668	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 176, 2800 Kongens Lyngby	1946	57,346	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 178, 2800 Kongens Lyngby	1947	57,247	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 180, 2800 Kongens Lyngby	1945	56,634	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 182, 2800 Kongens Lyngby	1946	54,755	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 184, 2800 Kongens Lyngby	1945	55,469	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 186, 2800 Kongens Lyngby	1945	55,472	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 188, 2800 Kongens Lyngby	1945	57,25	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 19, 2800 Kongens Lyngby	1959	67,969	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 190, 2800 Kongens Lyngby	1946	56,362	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 192, 2800 Kongens Lyngby	1946	58,178	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 194, 2800 Kongens Lyngby	1947	58,809	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 196, 2800 Kongens Lyngby	1945	64,476	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 21, 2800 Kongens Lyngby	1959	70,839	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 23, 2800 Kongens Lyngby	1959	73,207	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 25, 2800 Kongens Lyngby	1959	72,2	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 27, 2800 Kongens Lyngby	1959	72,519	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 29, 2800 Kongens Lyngby	1959	71,579	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 3, 2800 Kongens Lyngby	1959	72,577	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 31, 2800 Kongens Lyngby	1959	70,435	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 33, 2800 Kongens Lyngby	1959	68,382	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 35, 2800 Kongens Lyngby	1959	67,531	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 36, 2800 Kongens Lyngby	1955	75,593	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 37, 2800 Kongens Lyngby	1959	65,296	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 38, 2800 Kongens Lyngby	1949	74,168	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 39, 2800 Kongens Lyngby	1959	63,925	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 40, 2800 Kongens Lyngby	1951	72,851	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 42, 2800 Kongens Lyngby	1956	69,527	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 44, 2800 Kongens Lyngby	1937	70,963	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 46, 2800 Kongens Lyngby	1979	69,153	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Christoffers Alle 5, 2800 Kongens Lyngby	1959	72,685	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 53, 2800 Kongens Lyngby	1967	64,305	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Christoffers Alle 54, 2800 Kongens Lyngby	1954	65,808	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 55, 2800 Kongens Lyngby	1955	67,29	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 56, 2800 Kongens Lyngby	1981	64,407	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Christoffers Alle 57, 2800 Kongens Lyngby	1961	65,098	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Christoffers Alle 58, 2800 Kongens Lyngby	1949	65,882	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 59, 2800 Kongens Lyngby	1941	64,575	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 60, 2800 Kongens Lyngby	1939	63,189	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 61, 2800 Kongens Lyngby	2018	63,349	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Christoffers Alle 62, 2800 Kongens Lyngby	2012	64,631	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Christoffers Alle 63, 2800 Kongens Lyngby	1987	64,403	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Christoffers Alle 64, 2800 Kongens Lyngby	1963	63,499	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Christoffers Alle 65, 2800 Kongens Lyngby	1959	63,142	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 66, 1. 1., 2800 Kongens Lyngby	1943	62,948	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 66, 1. 2., 2800 Kongens Lyngby	1943	62,948	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 66, 1. 3., 2800 Kongens Lyngby	1943	62,948	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 66, 1. 4., 2800 Kongens Lyngby	1943	62,948	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christoffers Alle 66, st. 1., 2800 Kongens Lyngby	1943	63,547	Godkendt	Godkendt
Christoffers Alle 66, st. 2., 2800 Kongens Lyngby	1943	63,547	Godkendt	Godkendt

Christopher Boecks Alle 105, 2860 Søborg	1952	51,886	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 106, 2860 Søborg	1933	51,973	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 107, 2860 Søborg	1935	51,385	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 108, 2860 Søborg	1933	51,614	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 109, 2860 Søborg	1934	51,543	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 110, 2860 Søborg	2013	50,827	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 111, 2860 Søborg	1939	51,721	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 112, 2860 Søborg	1937	52,135	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 113, 2860 Søborg	1968	51,665	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 114, 2860 Søborg	1928	52,158	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 115, 2860 Søborg	1933	51,849	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 116, 2860 Søborg	1921	51,743	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 117, 2860 Søborg	1936	52,084	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 118, 2860 Søborg	2013	51,399	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 119, 2860 Søborg	1937	51,608	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 120, 2860 Søborg	1940	52,334	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 121, 2860 Søborg	1936	51,081	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 122, 2860 Søborg	1954	51,908	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 123, 2860 Søborg	1958	51,491	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 124, 2860 Søborg	1953	51,806	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 125, 2860 Søborg	1952	51,944	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 126, 2860 Søborg	1941	51,523	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 127, 2860 Søborg	1940	51,89	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 128, 2860 Søborg	1972	52,115	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 129, 2860 Søborg	1938	52,313	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 130, 2860 Søborg	1951	51,914	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 131, 2860 Søborg	1937	52,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 132, 2860 Søborg	1967	52,311	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 133, 2860 Søborg	1938	52,291	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 83, 2860 Søborg	1963	49,85	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 84, 2860 Søborg	1966	51,467	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 84A, 2860 Søborg	1966	50,156	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 85, 2860 Søborg	1930	50,71	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 86, 2860 Søborg	1933	51,236	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 87, 2860 Søborg	1967	50,728	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 88, 2860 Søborg	1933	51,978	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 89, 2860 Søborg	1925	54,199	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 90, 2860 Søborg	1937	52,666	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 91, 2860 Søborg	1937	54,734	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 92, 2860 Søborg	1930	56,385	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 94, 2860 Søborg	1932	66,014	Godkendt	Godkendt
Christopher Boecks Alle 95, 2860 Søborg	1950	62,2	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 96, 2860 Søborg	1937	64,203	Godkendt	Godkendt
Christopher Boecks Alle 97, 2860 Søborg	1922	56,068	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 98, 2860 Søborg	1937	53,786	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Christopher Boecks Alle 99, 2860 Søborg	1935	54,573	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 10, 2860 Søborg	1942	60,18	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 11, 2860 Søborg	1964	54,002	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 12, 2860 Søborg	1931	60,031	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 14, 2860 Søborg	1927	60,168	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 15, 2860 Søborg	1957	55,051	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 16, 2860 Søborg	1935	61,014	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 17, 2860 Søborg	1959	55,603	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 18, 2860 Søborg	1933	57,524	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 19, 2860 Søborg	1938	56,162	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 20, 2860 Søborg	1920	58,483	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 21, 2860 Søborg	1938	55,57	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 22, 2860 Søborg	1973	59,435	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 23, 2860 Søborg	1932	55,546	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 24, 2860 Søborg	1942	58,723	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 25, 2860 Søborg	1932	56,284	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 27, 2860 Søborg	1933	56,801	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 3, 2860 Søborg	1972	55,197	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 4, 2860 Søborg	1958	56,812	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 5, 2860 Søborg	1956	54,682	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 6, 2860 Søborg	2019	57,341	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 7A, 2860 Søborg	1961	53,485	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 7B, 2860 Søborg	1934	54,59	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 8, 1., 2860 Søborg	1958	58,3	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 8, st., 2860 Søborg	1958	56,97	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 9A, 2860 Søborg	1978	55,716	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dalen 9B, 2860 Søborg	1978	53,848	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 10A, 2860 Søborg	1930	52,869	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 10B, 2860 Søborg	1930	51,955	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 11, 2860 Søborg	1938	53,714	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 12, 2860 Søborg	2004	53,429	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 13, 2860 Søborg	1954	53,764	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 14, 2860 Søborg	2012	54,079	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 14A, 2860 Søborg	2010	55,121	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 15, 2860 Søborg	1956	53,78	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 16, 2860 Søborg	1950	0	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 17, 2860 Søborg	1933	54,762	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 18, 2860 Søborg	1951	53,777	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 19, 2860 Søborg	1957	54,748	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 20, 2860 Søborg	1934	56,114	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 21, 2860 Søborg	1930	54,958	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 22, 2860 Søborg	1988	55,104	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Daltoftevej 23, 2860 Søborg	1950	54,968	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Dickens Alle 30A, 2860 Søborg	1984	51,252	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 30B, 2860 Søborg	1984	50,943	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 30C, 2860 Søborg	1984	50,985	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 30D, 2860 Søborg	1984	51,101	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 30E, 2860 Søborg	1984	52,514	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 31, 2860 Søborg	1905	51,575	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 32, 2860 Søborg	2008	52,126	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 33, 2860 Søborg	2010	50,435	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 34, 2860 Søborg	1924	51,264	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 35, 2860 Søborg	1922	50,319	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 36, 2860 Søborg	1907	50,984	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 37A, 2860 Søborg	1920	49,949	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 37B, 2860 Søborg	1950	50,308	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 38, 2860 Søborg	2009	50,635	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 39, 2860 Søborg	1920	50,292	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 4, 2860 Søborg	1984	50,498	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 40, 2860 Søborg	1911	50,319	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 41, 2860 Søborg	1910	50,647	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 42, 2860 Søborg	1930	50,577	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 43, 1., 2860 Søborg	1908	50,665	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 43, st., 2860 Søborg	1908	50,549	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 44, 2860 Søborg	1907	50,438	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 45, 2860 Søborg	1912	51,337	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 46, 2860 Søborg	1967	50,458	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 47, 2860 Søborg	1906	51	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 48, 2860 Søborg	1909	50,076	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 49, 2860 Søborg	1930	51,804	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 50, 1., 2860 Søborg	1920	51,932	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 50, st., 2860 Søborg	1920	52,422	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 52, 2860 Søborg	2018	50,929	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 54, 2860 Søborg	1927	52,182	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 56, 2860 Søborg	1920	52,131	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 58, 2860 Søborg	1909	51,679	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 6, 2860 Søborg	1984	50,467	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 60, 2860 Søborg	1920	52,883	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Dickens Alle 8, 2860 Søborg	1984	49,582	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 1, 2. tv, 2860 Søborg	1930	53,424	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 1, st. tv, 2860 Søborg	1930	52,474	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 3, 1. th, 2860 Søborg	1930	51,398	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 3, 1. tv, 2860 Søborg	1930	51,398	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 3, 2. tv, 2860 Søborg	1930	51,803	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 3, st. th, 2860 Søborg	1930	51,046	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 3, st. tv, 2860 Søborg	1930	51,046	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 5, 1. th, 2860 Søborg	1930	50,217	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 5, 2. th, 2860 Søborg	1930	50,327	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 5, 2. tv, 2860 Søborg	1930	50,327	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 5, st. th, 2860 Søborg	1930	50,197	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Digtergangen 5, st. tv, 2860 Søborg	1930	50,197	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Durup Alle 73, 2860 Søborg	1936	65,924	Godkendt	Godkendt
Durup Alle 75, 2860 Søborg	1939	64,152	Godkendt	Godkendt
Durup Alle 77, 2860 Søborg	1939	64,873	Godkendt	Godkendt
Durup Alle 78, 2860 Søborg	1937	66,665	Godkendt	Godkendt
Durup Alle 79, 2860 Søborg	1930	65,76	Godkendt	Godkendt
Durup Alle 80, 2860 Søborg	1934	66,983	Godkendt	Godkendt
Durup Alle 81, 2860 Søborg	1938	66,023	Godkendt	Godkendt
Durup Alle 83, 2860 Søborg	1937	66,147	Godkendt	Godkendt
Durup Alle 85, 2860 Søborg	1938	68,013	Godkendt	Godkendt
Dynamovej 11A, 3., 2860 Søborg	1971	63,659	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Dådyrvej 1, 2860 Søborg	1975	66,008	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Dådyrvej 3, 2860 Søborg	1957	65,162	Godkendt	Godkendt
Dådyrvej 4, 2860 Søborg	1960	64,793	Godkendt	Godkendt
Dådyrvej 5, 2860 Søborg	1962	67,835	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Dådyrvej 6, 2860 Søborg	1958	67,462	Godkendt	Godkendt
Dådyrvej 8, 2860 Søborg	1959	67,425	Godkendt	Godkendt
Einarsvej 10, 2800 Kongens Lyngby	1933	51,537	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 100, 2800 Kongens Lyngby	1950	52,496	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 102, 2800 Kongens Lyngby	1950	52,608	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 104, 2800 Kongens Lyngby	1950	51,529	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 106, 2800 Kongens Lyngby	1950	54,235	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 108, 2800 Kongens Lyngby	1950	52,957	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 110, 2800 Kongens Lyngby	1948	54,66	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 112, 2800 Kongens Lyngby	1948	54,47	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 114, 2800 Kongens Lyngby	1948	53,012	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 116, 2800 Kongens Lyngby	1948	52,636	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 118, 2800 Kongens Lyngby	1948	53,233	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 11A, 2800 Kongens Lyngby	1968	50,787	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 11B, 2800 Kongens Lyngby	1931	51,014	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 12, 2800 Kongens Lyngby	1935	51,003	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 120, 2800 Kongens Lyngby	1948	53,361	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 122, 2800 Kongens Lyngby	1948	55,477	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 124, 2800 Kongens Lyngby	1948	55,601	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 126, 2800 Kongens Lyngby	1948	55,423	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 128, 2800 Kongens Lyngby	1948	53,538	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 13, 2800 Kongens Lyngby	1953	51,588	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 130, 2800 Kongens Lyngby	1948	53,389	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 132, 2800 Kongens Lyngby	1954	53,804	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 134, 2800 Kongens Lyngby	1954	53,473	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Einarsvej 136, 2800 Kongens Lyngby	1954	56,606	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Espegårdsvej 18B, 2880 Bagsværd	1955	63,964	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 19, 2880 Bagsværd	1981	64,012	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 20A, 2880 Bagsværd	1953	62,354	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 20B, 2880 Bagsværd	1952	61,161	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 21, 2880 Bagsværd	1965	64,36	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 22A, 2880 Bagsværd	1954	61,08	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 22B, 2880 Bagsværd	1952	62,757	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 22C, 2880 Bagsværd	1953	60,609	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 23, 2880 Bagsværd	1959	65,228	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 24A, 2880 Bagsværd	1952	63,437	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 24B, 2880 Bagsværd	1952	62,839	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 25, 2880 Bagsværd	1961	64,161	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 26A, 2880 Bagsværd	1953	62,871	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 26B, 2880 Bagsværd	1955	62,817	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 27, 2880 Bagsværd	1961	60,163	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 28A, 2880 Bagsværd	1952	62,755	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 28B, 2880 Bagsværd	1953	62,919	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 28C, 2880 Bagsværd	1951	63,896	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 29A, 2880 Bagsværd	1960	65,173	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 29B, 2880 Bagsværd	1960	65,523	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 3, 2880 Bagsværd	1962	63,602	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 30A, 2880 Bagsværd	1952	63,091	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 30B, 2880 Bagsværd	1954	63,206	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 31, 2880 Bagsværd	1961	64,602	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 32A, 2880 Bagsværd	1952	63,223	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 32B, 2880 Bagsværd	1952	62,548	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 33, 2880 Bagsværd	1980	65,121	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 34A, 2880 Bagsværd	1953	58,713	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 34B, 2880 Bagsværd	1950	61,887	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 34C, 2880 Bagsværd	1952	62,36	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 35, 2880 Bagsværd	1963	63,061	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 38, 2880 Bagsværd	1968	64,461	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 39, 2880 Bagsværd	1963	64,456	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 4, 2880 Bagsværd	1978	61,903	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 40, 2880 Bagsværd	2013	64,45	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 41, 2880 Bagsværd	1958	65,138	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 42, 2880 Bagsværd	2014	63,129	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 43, 2880 Bagsværd	1960	64,373	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 44, 2880 Bagsværd	1964	63,319	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 45, 2880 Bagsværd	2018	64,614	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 46, 2880 Bagsværd	1960	62,763	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 47, 2880 Bagsværd	1961	63,865	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 48, 2880 Bagsværd	2011	63,488	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 49, 2880 Bagsværd	1959	65,688	Godkendt	Godkendt
Espegårdsvej 5, 2880 Bagsværd	1988	63,469	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 50, 2880 Bagsværd	1998	64,802	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 51, 2880 Bagsværd	1983	65,558	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 53, 2880 Bagsværd	1966	63,018	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espegårdsvej 7, 2880 Bagsværd	1959	62,552	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 8, 2880 Bagsværd	1979	62,047	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espegårdsvej 9, 2880 Bagsværd	1956	63,429	Godkendt	Godkendt
Espevangen 1, 2860 Søborg	1948	63,377	Godkendt	Godkendt
Espevangen 10A, 2860 Søborg	1962	62,995	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espevangen 10B, 2860 Søborg	1962	62,729	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espevangen 12, 2860 Søborg	1962	64,613	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Espevangen 14, 2860 Søborg	1932	65,423	Godkendt	Godkendt
Espevangen 2, 2860 Søborg	1956	63,72	Godkendt	Godkendt
Espevangen 3, 2860 Søborg	1948	63,027	Godkendt	Godkendt
Espevangen 4, 2860 Søborg	1955	61,498	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espevangen 5, 2860 Søborg	1948	63,024	Godkendt	Godkendt
Espevangen 6A, 2860 Søborg	1932	62,394	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espevangen 6B, 2860 Søborg	1962	61,746	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Espevangen 7, 2860 Søborg	1948	64,123	Godkendt	Godkendt
Espevangen 8, 2860 Søborg	1936	62,258	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Forsvarsvej 1, 2860 Søborg	1950	65,633	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 11, 2860 Søborg	1983	66,607	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 12, 2860 Søborg	1952	65,41	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 13, 2860 Søborg	1983	65,871	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 14, 2860 Søborg	1970	65,821	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 15, 2860 Søborg	1970	67,435	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 16, 2860 Søborg	1965	65,532	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 17, 2860 Søborg	1956	66,895	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 18, 2860 Søborg	1970	65,752	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 19, 2860 Søborg	1953	67,361	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 2, 2860 Søborg	1950	65,716	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 20, 2860 Søborg	1955	65,883	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 21, 2860 Søborg	1983	66,754	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 23, 2860 Søborg	1930	66,803	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 24, 2860 Søborg	1966	65,226	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 26, 2860 Søborg	1968	66,293	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 28, 2860 Søborg	1938	66,25	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 4, 2860 Søborg	1974	65,183	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 5, 2860 Søborg	1956	65,683	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 6, 2860 Søborg	1938	65,567	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 7, 2860 Søborg	2019	65,394	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Forsvarsvej 8, 2860 Søborg	1941	65,009	Godkendt	Godkendt
Forsvarsvej 9, 2860 Søborg	1968	65,365	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Fort Alle 1, 2800 Kongens Lyngby	1943	68,132	Godkendt	Godkendt

Frithjofsvej 2B, 2800 Kongens Lyngby	1977	62,615	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frithjofsvej 2C, 2800 Kongens Lyngby	1977	63,088	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Frithjofsvej 3, 2800 Kongens Lyngby	1947	58,923	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frithjofsvej 4, 2800 Kongens Lyngby	2018	57,8	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frithjofsvej 5, 2800 Kongens Lyngby	1948	58,32	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frithjofsvej 6, 2800 Kongens Lyngby	2020	58,768	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frithjofsvej 7, 2800 Kongens Lyngby	1947	58,896	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frithjofsvej 9, 2800 Kongens Lyngby	1947	57,118	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 1, 1. th, 2880 Bagsværd	1932	62,986	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 1, 1. tv, 2880 Bagsværd	1932	62,986	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 11, 2880 Bagsværd	2013	59,433	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 13, 2880 Bagsværd	1930	57,893	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 15, 2880 Bagsværd	1930	58,143	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 17, 2880 Bagsværd	2020	57,715	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 18, 2880 Bagsværd	1952	60,268	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 19, 2880 Bagsværd	1969	57,334	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 20, 2880 Bagsværd	1954	60,022	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 21, 2880 Bagsværd	1930	58,222	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 22, 2880 Bagsværd	1952	60,07	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 23, 2880 Bagsværd	1930	58,354	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 24, 2880 Bagsværd	1952	59,886	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 25, 2880 Bagsværd	1930	57,916	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 26, 2880 Bagsværd	1952	59,411	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 27, 2880 Bagsværd	1928	57,86	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 28, 2880 Bagsværd	1953	59,34	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 29, 2880 Bagsværd	1938	57,274	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 3, 2880 Bagsværd	1932	57,519	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 30, 2880 Bagsværd	1954	59,136	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 31, 2880 Bagsværd	1928	58,096	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 32, 2880 Bagsværd	1954	59,888	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 34, 2880 Bagsværd	1954	60,393	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 35, 2880 Bagsværd	1928	57,985	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 37, 2880 Bagsværd	1927	58,541	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 39, 2880 Bagsværd	1928	59,049	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 41, 2880 Bagsværd	1770	62,764	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 43, 2880 Bagsværd	1954	58,998	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 47, 2880 Bagsværd	1926	59,955	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 4A, 2880 Bagsværd	1986	58,376	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 4B, 2880 Bagsværd	1986	57,433	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 5, 2880 Bagsværd	1931	58,196	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 51, 2880 Bagsværd	1935	59,404	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 53, 2880 Bagsværd	1954	58,825	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 55, 2880 Bagsværd	1960	59,138	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 57, 2880 Bagsværd	1955	59,028	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 59, 2880 Bagsværd	1958	60,167	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 6, 2880 Bagsværd	1953	58,194	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 7, 2880 Bagsværd	1930	57,967	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 8, 2880 Bagsværd	1933	59,132	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frodesvej 9, 2880 Bagsværd	1933	58,64	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 10, 2860 Søborg	1927	48,973	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 11, 1., 2860 Søborg	1918	49,055	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 11, st., 2860 Søborg	1918	48,605	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 12, 2860 Søborg	1944	48,27	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 13, 1., 2860 Søborg	1920	49,153	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 13, st., 2860 Søborg	1920	49,042	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 14, 2860 Søborg	1923	48,431	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 16, 2860 Søborg	1920	48,878	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 17, 2860 Søborg	1916	48,834	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 18, 2860 Søborg	1947	48,56	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 19, 2860 Søborg	1914	48,955	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 20, 2860 Søborg	1940	48,692	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 21, 2860 Søborg	1914	48,486	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 22, 2860 Søborg	1916	49,219	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 23, 2860 Søborg	1913	48,43	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 24, 2860 Søborg	1914	49,07	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 25, 2860 Søborg	1917	49,527	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 26, 2860 Søborg	1914	48,081	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 27, 2860 Søborg	1918	48,776	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 28, 2860 Søborg	1925	48,698	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 29, 2860 Søborg	1950	49,252	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 3, 1. 1., 2860 Søborg	1944	50,193	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 3, 1. 2., 2860 Søborg	1944	50,193	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 3, 1. 3., 2860 Søborg	1944	50,193	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 3, 1. 4., 2860 Søborg	1944	50,193	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 3, st. 1., 2860 Søborg	1944	51,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 3, st. 2., 2860 Søborg	1944	51,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 3, st. 3., 2860 Søborg	1944	51,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 3, st. 4., 2860 Søborg	1944	51,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 30, 2860 Søborg	1912	48,384	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 31, 2860 Søborg	1913	48,95	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 33, 2860 Søborg	1920	48,86	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 34, 2860 Søborg	1951	49,186	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 35, 2860 Søborg	1950	49,716	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 36, 2860 Søborg	1911	53,594	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 40, 2860 Søborg	1955	49,483	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 41, 2860 Søborg	1956	50,412	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 42, 2860 Søborg	1955	49,473	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Frødings Alle 43, 2860 Søborg	1956	50,097	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Gladsaxe Møllevej 121, st. tv, 2860 Søborg	1968	60,899	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 122, 2860 Søborg	1937	63,736	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 123, 1. th, 2860 Søborg	1968	60,111	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 123, 1. tv, 2860 Søborg	1968	60,111	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 123, st. th, 2860 Søborg	1968	60,861	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 123, st. tv, 2860 Søborg	1968	60,861	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 124, 2860 Søborg	1935	63,649	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 125, 1. th, 2860 Søborg	1968	62,468	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 125, 1. tv, 2860 Søborg	1968	62,468	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 125, st. th, 2860 Søborg	1968	61,101	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 125, st. tv, 2860 Søborg	1968	61,101	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 126, 2860 Søborg	1936	63,447	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 128, 2860 Søborg	2016	60,854	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 130, 2860 Søborg	1935	65,021	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 132, 2860 Søborg	1935	64,38	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 134, 2860 Søborg	1939	65,056	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 136, 1., 2860 Søborg	1934	64,493	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 136, st., 2860 Søborg	1934	62,668	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 138, 1., 2860 Søborg	1961	63,006	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Gladsaxe Møllevej 138, st., 2860 Søborg	1961	62,447	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 139, 2860 Søborg	1972	63,896	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Gladsaxe Møllevej 140, 2860 Søborg	1940	65,607	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 141, 2860 Søborg	1985	61,454	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 142A, 1., 2860 Søborg	1938	65,59	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 142A, st., 2860 Søborg	1938	63,613	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 142B, 2860 Søborg	1970	59,824	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 143, 2860 Søborg	1939	62,696	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 144, 2860 Søborg	1934	64,5	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 145, 2860 Søborg	1935	63,082	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 146A, 2860 Søborg	1969	60,427	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 146B, 2860 Søborg	1969	60,99	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 147, 2860 Søborg	1954	64,013	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 148A, 2860 Søborg	1936	63,437	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 148B, 2860 Søborg	1966	61,52	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 149, 2860 Søborg	1952	64,247	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 150A, 2860 Søborg	1925	66,702	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 150B, 2860 Søborg	1959	61,32	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 151, 2860 Søborg	1934	63,044	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 152A, 2860 Søborg	1958	64,217	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 152B, 2860 Søborg	1957	64,492	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 153, 2860 Søborg	1954	64,681	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 154A, 2860 Søborg	1957	65,439	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 154B, 2860 Søborg	1958	66,095	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 154C, 2860 Søborg	1958	66,134	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 156, 2880 Bagsværd	1931	67,865	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 157, 2860 Søborg	1957	64,548	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 158, 2880 Bagsværd	1930	67,111	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 159A, 2860 Søborg	1953	66,923	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 159B, 2860 Søborg	1953	67,398	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 161A, 2860 Søborg	1953	65,206	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 161B, 2860 Søborg	1953	69,103	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 163A, 2860 Søborg	1953	67,886	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 163B, 2860 Søborg	1953	68,961	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 165, 2860 Søborg	1935	67,094	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 167, 2880 Bagsværd	1975	72,506	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Gladsaxe Møllevej 169, 2880 Bagsværd	1935	70,971	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 171, 2880 Bagsværd	1935	68,967	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 173, 2880 Bagsværd	1935	66,608	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 175, 1., 2880 Bagsværd	1950	62,875	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 175, st. th, 2880 Bagsværd	1950	62,556	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 175, st. tv, 2880 Bagsværd	1950	62,556	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 36, 1. th, 2860 Søborg	1949	67,451	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 36, 1. tv, 2860 Søborg	1949	67,451	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 36, st. th, 2860 Søborg	1949	60,047	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 36, st. tv, 2860 Søborg	1949	60,047	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 38, 1. th, 2860 Søborg	1949	62,212	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 38, 1. tv, 2860 Søborg	1949	62,212	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 38, st. th, 2860 Søborg	1949	60,298	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 38, st. tv, 2860 Søborg	1949	60,298	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 40, 1. th, 2860 Søborg	1949	62,419	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 40, 1. tv, 2860 Søborg	1949	62,419	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 40, st. th, 2860 Søborg	1949	61,025	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 40, st. tv, 2860 Søborg	1949	61,025	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 42, 1. th, 2860 Søborg	1949	62,945	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 42, 1. tv, 2860 Søborg	1949	62,945	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 42, st. th, 2860 Søborg	1949	61,593	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 42, st. tv, 2860 Søborg	1949	61,593	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 44, 1. th, 2860 Søborg	1949	62,968	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 44, 1. tv, 2860 Søborg	1949	62,968	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 44, st. th, 2860 Søborg	1949	61,441	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 44, st. tv, 2860 Søborg	1949	61,441	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 46, 1. th, 2860 Søborg	1949	62,901	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 46, 1. tv, 2860 Søborg	1949	62,901	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 46, st. th, 2860 Søborg	1949	61,284	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 46, st. tv, 2860 Søborg	1949	61,284	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Gladsaxe Møllevej 48, 1. th, 2860 Søborg	1949	64,186	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 48, 1. tv, 2860 Søborg	1949	64,186	Godkendt	Godkendt
Gladsaxe Møllevej 48, st. th, 2860 Søborg	1949	60,891	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist

Haremosen 8, 2880 Bagsværd	1968	57,361	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haremosen 9, 2880 Bagsværd	1965	56,771	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Harestien 1, 2880 Bagsværd	1951	64,985	Godkendt	Godkendt
Harestien 10, 2880 Bagsværd	1965	64,033	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 11, 2880 Bagsværd	1954	64,371	Godkendt	Godkendt
Harestien 14, 2880 Bagsværd	1996	63,258	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 15, 2880 Bagsværd	1949	65,226	Godkendt	Godkendt
Harestien 16, 2880 Bagsværd	1955	62,856	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Harestien 17, 2880 Bagsværd	1959	63,671	Godkendt	Godkendt
Harestien 18, 2880 Bagsværd	1951	63,313	Godkendt	Godkendt
Harestien 19, 2880 Bagsværd	1959	63,473	Godkendt	Godkendt
Harestien 2, 2880 Bagsværd	2019	64,737	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 20, 2880 Bagsværd	1957	62,844	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Harestien 21, 2880 Bagsværd	2020	64,183	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 22, 2880 Bagsværd	1981	63,168	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 23, 2880 Bagsværd	1950	64,068	Godkendt	Godkendt
Harestien 24, 2880 Bagsværd	1968	63,709	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 25, 2880 Bagsværd	1968	64,296	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 26, 2880 Bagsværd	2004	64,269	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 4, 2880 Bagsværd	1956	64,444	Godkendt	Godkendt
Harestien 5, 2880 Bagsværd	2019	64,542	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 6, 2880 Bagsværd	1956	64,216	Godkendt	Godkendt
Harestien 7, 2880 Bagsværd	1950	64,154	Godkendt	Godkendt
Harestien 8, 2880 Bagsværd	1967	64,535	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Harestien 9, 2880 Bagsværd	1954	65,074	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 1, 2880 Bagsværd	1950	58,894	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 10, 2880 Bagsværd	1953	59,432	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 103, 2880 Bagsværd	1950	67,077	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 105, 2880 Bagsværd	1960	65,889	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 11, 2880 Bagsværd	1986	59,091	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 12, 2880 Bagsværd	1959	59,044	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 13, 2880 Bagsværd	1931	59,361	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 14, 2880 Bagsværd	1930	58,607	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 15, 2880 Bagsværd	1971	59,36	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 16, 2880 Bagsværd	1933	60,306	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 17, 2880 Bagsværd	1950	59,814	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 18, 2880 Bagsværd	1935	59,537	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 19, 2880 Bagsværd	1936	59,903	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 21, 2880 Bagsværd	1934	59,228	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 24, 2880 Bagsværd	1937	59,591	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 25, 2880 Bagsværd	1936	59,32	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 26, 2880 Bagsværd	2011	60,221	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 27, 2880 Bagsværd	1980	60,296	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 28, 2880 Bagsværd	1942	60,949	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 29, 2880 Bagsværd	1963	59,88	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 30, 2880 Bagsværd	1936	60,755	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 31A, 2880 Bagsværd	1962	60,35	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 31B, 2880 Bagsværd	1961	59,801	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 32, 2880 Bagsværd	1965	61,396	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 33, 2880 Bagsværd	1962	60,249	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 34, 2880 Bagsværd	1939	60,771	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 35, 2880 Bagsværd	1960	59,706	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 36A, 2880 Bagsværd	1936	61,129	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 36B, 2880 Bagsværd	1994	60,43	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 37, 2880 Bagsværd	1932	60,121	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 38, 2880 Bagsværd	1935	61,884	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 39A, 2880 Bagsværd	1999	61,703	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 39B, 2880 Bagsværd	1946	61,356	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 4, 2880 Bagsværd	1983	58,945	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 40, 2880 Bagsværd	1982	60,025	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 41, 2880 Bagsværd	1936	60,716	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 42, 2880 Bagsværd	1949	62,112	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 43, 2880 Bagsværd	1959	60,833	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 44A, 2880 Bagsværd	1971	61,434	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 44B, 2880 Bagsværd	1971	61,262	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 45, 2880 Bagsværd	2017	60,547	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 46, 2880 Bagsværd	1930	62,533	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 47, 2880 Bagsværd	1936	60,413	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 48, 2880 Bagsværd	1985	60,666	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 49, 2880 Bagsværd	1979	60,886	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 5, 2880 Bagsværd	1937	59,621	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 50, 2880 Bagsværd	1985	61,115	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 51, 2880 Bagsværd	1938	60,47	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 52, 2880 Bagsværd	1949	61,831	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 53, 2880 Bagsværd	1957	61,612	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 54, 2880 Bagsværd	1949	61,811	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 55, 2880 Bagsværd	1958	60,793	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 56, 2880 Bagsværd	1949	62,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 57A, 2880 Bagsværd	1960	62,033	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 57B, 2880 Bagsværd	1982	61,701	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 57C, 2880 Bagsværd	1982	60,497	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 58, 2880 Bagsværd	1949	62,161	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 59A, 2880 Bagsværd	1962	62,558	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 59B, 2880 Bagsværd	1938	60,787	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 6, 2880 Bagsværd	1979	59,408	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 60, 2880 Bagsværd	1949	62,253	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 61, 2880 Bagsværd	1956	60,423	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 62, 2880 Bagsværd	1949	62,203	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Haspegårdsvej 63, 2880 Bagsværd	1965	62,94	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 64, 2880 Bagsværd	1949	62,21	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 65A, 2880 Bagsværd	1964	61,138	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 65B, 2880 Bagsværd	1950	63,163	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 66, 2880 Bagsværd	1949	62,214	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 68, 2880 Bagsværd	1949	62,157	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 69, 2880 Bagsværd	1969	63,365	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Haspegårdsvej 70, 2880 Bagsværd	1949	62,774	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 71, 2880 Bagsværd	1960	62,804	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 72, 2880 Bagsværd	1949	62,808	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 74, 2880 Bagsværd	1949	61,395	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 75, 2880 Bagsværd	2016	63,381	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Haspegårdsvej 76, 2880 Bagsværd	1949	60,343	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 77, 2880 Bagsværd	1953	64,425	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 78, 2880 Bagsværd	1949	61,879	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 79, 2880 Bagsværd	1957	63,633	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 80, 2880 Bagsværd	1949	62,657	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 81, 2880 Bagsværd	1987	62,439	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 82, 2880 Bagsværd	1964	63,716	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Haspegårdsvej 87, 2880 Bagsværd	1938	64,751	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 88, 2880 Bagsværd	1960	65,443	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 9, 2880 Bagsværd	1958	59,452	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspegårdsvej 90, 2880 Bagsværd	1964	63,392	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Haspegårdsvej 91, 2880 Bagsværd	1954	64,486	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 93, 2880 Bagsværd	1961	65,414	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Haspegårdsvej 95, 2880 Bagsværd	1985	65,288	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Haspegårdsvej 96, 2880 Bagsværd	2018	64,215	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Haspegårdsvej 97, 2880 Bagsværd	1959	65,607	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 98, 2880 Bagsværd	1955	67,057	Godkendt	Godkendt
Haspegårdsvej 99, 2880 Bagsværd	1952	66,008	Godkendt	Godkendt
Haspekrogen 10, 2880 Bagsværd	1949	60,921	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 11, 2880 Bagsværd	1949	62,063	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 12, 2880 Bagsværd	1949	61,016	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 13, 2880 Bagsværd	1949	61,551	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 14, 2880 Bagsværd	1949	60,879	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 15, 2880 Bagsværd	1949	61,441	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 16, 2880 Bagsværd	1949	59,787	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 17, 2880 Bagsværd	1949	60,878	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 18, 2880 Bagsværd	1949	60,87	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 19, 2880 Bagsværd	1949	62,035	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 20, 2880 Bagsværd	1949	60,95	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 21, 2880 Bagsværd	1949	62,001	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 22, 2880 Bagsværd	1949	60,618	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 23, 2880 Bagsværd	1949	60,916	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 25, 2880 Bagsværd	1949	61,613	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 27, 2880 Bagsværd	1949	61,875	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 29, 2880 Bagsværd	1949	62,119	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 3, 2880 Bagsværd	1949	62,982	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 31, 2880 Bagsværd	1949	61,922	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 5, 2880 Bagsværd	1949	62,647	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 6, 2880 Bagsværd	1949	60,692	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 7, 2880 Bagsværd	1949	62,004	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 8, 2880 Bagsværd	1949	60,3	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Haspekrogen 9, 2880 Bagsværd	1949	60,757	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 1, 2860 Søborg	1956	50,305	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 10, 2860 Søborg	1939	50,036	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 11, 2860 Søborg	1947	49,751	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 12, 2860 Søborg	1959	49,952	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 13, 2860 Søborg	1946	50,251	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 14, 2860 Søborg	1959	48,613	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 16, 2860 Søborg	1938	48,708	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 18, 1., 2860 Søborg	1953	54,434	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 18, st., 2860 Søborg	1953	53,441	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 20, 1. th, 2860 Søborg	1953	55,922	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 20, 1. tv, 2860 Søborg	1953	55,922	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 20, 2. th, 2860 Søborg	1953	56,413	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 20, 2. tv, 2860 Søborg	1953	56,413	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 20, st. tv, 2860 Søborg	1953	54,271	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 22, 1. th, 2860 Søborg	1953	60,643	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 22, 1. tv, 2860 Søborg	1953	60,643	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 22, 2. th, 2860 Søborg	1953	60,077	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 22, 2. tv, 2860 Søborg	1953	60,077	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 22, st. th, 2860 Søborg	1953	59,141	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 22, st. tv, 2860 Søborg	1953	59,141	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 3, 2860 Søborg	2021	50,821	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 5, 2860 Søborg	1929	51,303	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 6, 2860 Søborg	1942	49,399	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 8, 2860 Søborg	1930	49,349	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Havevej 9, 2860 Søborg	1937	50,054	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hedevænget 1, 2800 Kongens Lyngby	1939	65,657	Godkendt	Godkendt
Hedevænget 10, 2800 Kongens Lyngby	1950	60,484	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hedevænget 11, 2800 Kongens Lyngby	1940	58,66	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hedevænget 12, 2800 Kongens Lyngby	1950	60,642	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hedevænget 13, 2800 Kongens Lyngby	1939	57,989	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hedevænget 14, 2800 Kongens Lyngby	1950	60,096	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hedevænget 15, 2800 Kongens Lyngby	1948	59,325	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hedevænget 16, 2800 Kongens Lyngby	1950	59,142	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hedevænget 17, 2800 Kongens Lyngby	1945	59,251	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Helmsvej 22B, 2880 Bagsværd	1961	57,429	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 23, 2880 Bagsværd	1943	57,849	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 24, 2880 Bagsværd	2013	57,573	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 25, 2880 Bagsværd	1936	57,54	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 26, 2880 Bagsværd	1938	57,387	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 27, 2880 Bagsværd	1940	57,751	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 29, 2880 Bagsværd	1943	57,961	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 2B, 2880 Bagsværd	1968	57,871	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 3, 2880 Bagsværd	1938	62,648	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 30, 2880 Bagsværd	1952	57,788	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 31, 2880 Bagsværd	1970	57,598	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 32, 2880 Bagsværd	1954	57,813	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 33, 2880 Bagsværd	1939	57,095	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 34A, 2880 Bagsværd	1974	60,23	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 34B, 2880 Bagsværd	1969	60,097	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 34C, 2880 Bagsværd	1974	59,104	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 35, 2880 Bagsværd	1937	58,604	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 36, 2880 Bagsværd	1948	56,517	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 37, 2880 Bagsværd	1971	58,402	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 38, 2880 Bagsværd	1940	57,199	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 39, 2880 Bagsværd	1949	57,624	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 4, 2880 Bagsværd	1988	57,479	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 40, 2880 Bagsværd	1945	58,594	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 41, 2880 Bagsværd	1975	59,438	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 42, 2880 Bagsværd	1950	58,813	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 43, 2880 Bagsværd	1944	58,71	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 45, 2880 Bagsværd	1971	59,368	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 47, 2880 Bagsværd	1950	58,949	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 48, 2880 Bagsværd	1958	61,021	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 49, 2880 Bagsværd	1951	59,512	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 5, 2880 Bagsværd	1930	61,838	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 51, 2880 Bagsværd	1956	59,393	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 53, 2880 Bagsværd	1953	62,147	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 55, 2880 Bagsværd	1954	63,778	Godkendt	Godkendt
Helmsvej 6A, 2880 Bagsværd	1942	56,37	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 6B, 2880 Bagsværd	1988	58,525	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 7, 2880 Bagsværd	0	58,243	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 8, 2880 Bagsværd	1931	62,271	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Helmsvej 9, 2880 Bagsværd	1945	57,823	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 10, 2880 Bagsværd	1958	59,507	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 12, 2880 Bagsværd	1957	59,818	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 13, 2880 Bagsværd	1960	62,474	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 14, 2880 Bagsværd	1956	60,82	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 15, 2880 Bagsværd	1962	63,58	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hermelinvænget 16, 2880 Bagsværd	1960	60,147	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 18, 2880 Bagsværd	2003	61,337	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 19, 2880 Bagsværd	1957	63,818	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 2, 2880 Bagsværd	1939	59,634	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 20, 2880 Bagsværd	1957	61,27	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 21, 2880 Bagsværd	1954	62,846	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 22, 2880 Bagsværd	1955	61,377	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 24, 2880 Bagsværd	1956	62,65	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 26, 2880 Bagsværd	1959	62,083	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 27, 2880 Bagsværd	1970	64,737	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hermelinvænget 28, 2880 Bagsværd	1957	60,224	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 29, 2880 Bagsværd	1957	65,175	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 3, 2880 Bagsværd	1961	60,562	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 30, 2880 Bagsværd	1959	62,103	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 32, 2880 Bagsværd	1958	62,691	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 34, 2880 Bagsværd	1954	62,867	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 35, 2880 Bagsværd	1960	67,196	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 38, 2880 Bagsværd	1966	62,069	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 39, 2880 Bagsværd	2012	69,224	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hermelinvænget 4, 2880 Bagsværd	2021	59,011	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 40, 2880 Bagsværd	1959	61,936	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 42, 2880 Bagsværd	1954	62,71	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 43, 2880 Bagsværd	1956	73,052	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 44, 2880 Bagsværd	1960	63,391	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 45, 2880 Bagsværd	1955	72,475	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 46, 2880 Bagsværd	1959	63,656	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 48, 2880 Bagsværd	1963	63,128	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hermelinvænget 5, 2880 Bagsværd	1961	59,67	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 54, 2880 Bagsværd	1960	65,162	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 56, 2880 Bagsværd	1963	66,515	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hermelinvænget 58, 2880 Bagsværd	1963	66,245	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hermelinvænget 6, 2880 Bagsværd	1955	59,595	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 60, 2880 Bagsværd	1955	66,389	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 62, 2880 Bagsværd	1955	67,257	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 64, 2880 Bagsværd	1955	67,357	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 66, 2880 Bagsværd	1955	70,398	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 68, 2880 Bagsværd	1955	71,367	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 7, 2880 Bagsværd	1957	60,555	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 70, 2880 Bagsværd	1958	69,588	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 72, 2880 Bagsværd	1957	68,276	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 78, 2880 Bagsværd	1960	65,178	Godkendt	Godkendt
Hermelinvænget 8, 2880 Bagsværd	1957	58,775	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hermelinvænget 80, 2880 Bagsværd	1961	65,658	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hermelinvænget 80A, 2880 Bagsværd	2015	65,551	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist

Hjortevænget 16, 2880 Bagsværd	1956	59,269	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 17, 2880 Bagsværd	1951	59,462	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 18, 2880 Bagsværd	1973	59,415	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 19, 2880 Bagsværd	1967	59,948	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 22, 2880 Bagsværd	1996	59,19	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 24, 2880 Bagsværd	1973	59,986	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 26, 2880 Bagsværd	1955	59,79	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 27, 2880 Bagsværd	1968	60,275	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 29, 2880 Bagsværd	1958	60,911	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 31, 2880 Bagsværd	1966	60,603	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 32, 2880 Bagsværd	1954	60,603	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 33, 2880 Bagsværd	1970	61,347	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 34, 2880 Bagsværd	1936	60,692	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 36, 2880 Bagsværd	1969	61,077	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 37, 2880 Bagsværd	1962	62,323	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 38, 2880 Bagsværd	1965	59,882	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 39, 2880 Bagsværd	1956	60,96	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 41, 2880 Bagsværd	1953	61,132	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 42, 2880 Bagsværd	1959	61,268	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 43, 2880 Bagsværd	1935	61,039	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 44, 2880 Bagsværd	1975	61,995	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 45, 2880 Bagsværd	1970	60,996	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 46, 2880 Bagsværd	1997	61,271	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd	1972	60,714	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 48, 2880 Bagsværd	2013	62,03	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 49, 2880 Bagsværd	1951	61,181	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 50, 2880 Bagsværd	1957	61,105	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 51, 2880 Bagsværd	1959	61,191	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 52, 2880 Bagsværd	1956	60,738	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 54, 2880 Bagsværd	1960	60,576	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 55, 2880 Bagsværd	1951	61,736	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 56, 2880 Bagsværd	1961	61,881	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 57, 2880 Bagsværd	1950	61,231	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 59, 2880 Bagsværd	1951	62,199	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 60, 2880 Bagsværd	1953	61,361	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 62, 2880 Bagsværd	1974	61,876	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 63, 2880 Bagsværd	1967	61,944	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 64, 2880 Bagsværd	1966	61,775	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 65, 2880 Bagsværd	1935	61,665	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 66, 2880 Bagsværd	1971	63,242	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hjortevænget 67, 2880 Bagsværd	1945	62,833	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 68, 2880 Bagsværd	1970	62,667	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 7, 2880 Bagsværd	1965	58,724	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 70, 2880 Bagsværd	1967	62,689	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 72, 2880 Bagsværd	1962	63,295	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hjortevænget 73, 2880 Bagsværd	1962	63,361	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hjortevænget 75, 2880 Bagsværd	1958	63,97	Godkendt	Godkendt
Hjortevænget 76, 2880 Bagsværd	1987	63,162	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hjortevænget 78, 2880 Bagsværd	1976	63,063	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hjortevænget 8, 2880 Bagsværd	1960	59,332	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hjortevænget 80, 2880 Bagsværd	1952	64,289	Godkendt	Godkendt
Hjortevænget 81, 2880 Bagsværd	1964	64,888	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Hjortevænget 82, 2880 Bagsværd	1939	63,134	Godkendt	Godkendt
Hjortevænget 83, 2880 Bagsværd	1956	67,312	Godkendt	Godkendt
Hjortevænget 84, 2880 Bagsværd	1939	64,412	Godkendt	Godkendt
Hjortevænget 86, 2880 Bagsværd	1934	64,858	Godkendt	Godkendt
Hjortevænget 88, 2880 Bagsværd	1952	64,858	Godkendt	Godkendt
Hjortevænget 9, 2880 Bagsværd	1961	58,062	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 1, 2860 Søborg	2013	63,098	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Holmevej 100, 2860 Søborg	1984	56,489	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 101, 2860 Søborg	1959	55,097	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 102, 2860 Søborg	1939	58,946	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 103, 2860 Søborg	1951	56,258	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 105, 2860 Søborg	1971	56,673	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 106, 2860 Søborg	1931	59,184	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 107, 2860 Søborg	1927	56,665	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 109, 2860 Søborg	1967	56,478	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 110, 2860 Søborg	1955	57,359	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 111, 2860 Søborg	1931	58,059	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 113, 2860 Søborg	1925	58,377	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 117, 2860 Søborg	1936	55,759	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 119, 2860 Søborg	1965	55,036	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 12, 2860 Søborg	1941	54,033	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 121, st. th, 2860 Søborg	1958	56,51	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 121, st. tv, 2860 Søborg	1958	56,51	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 13A, 2860 Søborg	2019	52,353	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 13B, 2860 Søborg	2019	51,31	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 14, 2860 Søborg	1935	53,033	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 15A, 2860 Søborg	2019	50,556	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 15B, 2860 Søborg	2019	50,579	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 16, 2860 Søborg	2019	54,307	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 17, 2860 Søborg	1928	52,436	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 18, 2860 Søborg	1930	54,083	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 19, 2860 Søborg	1924	52,802	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 20, 2860 Søborg	1921	54,631	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 21, 2860 Søborg	1928	53,798	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 22, 2860 Søborg	1927	54,591	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Holmevej 23, 2860 Søborg	1994	51,847	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Huginsvej 23, 2880 Bagsværd	1949	57,728	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 25, 2880 Bagsværd	1949	57,689	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 27, 2880 Bagsværd	1949	57,393	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 29, 2880 Bagsværd	1949	57,392	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 3, 2880 Bagsværd	1949	58,324	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 31, 2880 Bagsværd	1949	57,28	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 33, 2880 Bagsværd	1949	57,885	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 35, 2880 Bagsværd	1949	58,004	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 37, 2880 Bagsværd	1949	57,974	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 39, 2880 Bagsværd	1949	57,972	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 4, 2880 Bagsværd	1949	59,161	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 41, 2880 Bagsværd	1949	58,122	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 43, 2880 Bagsværd	1949	58,332	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 45, 2880 Bagsværd	1949	58,184	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 47, 2880 Bagsværd	1949	57,767	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 49, 2880 Bagsværd	1949	58,806	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 5, 2880 Bagsværd	1949	58,564	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 6, 2880 Bagsværd	1949	59,297	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 7, 2880 Bagsværd	1949	58,553	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 8, 2880 Bagsværd	1949	58,892	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huginsvej 9, 2880 Bagsværd	1949	58,539	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 1, 2800 Kongens Lyngby	2015	63,745	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Huldbergs Alle 10, 2800 Kongens Lyngby	1949	57,173	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 11, 2800 Kongens Lyngby	1910	57,679	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 16, 2800 Kongens Lyngby	1907	58,206	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 17, 2800 Kongens Lyngby	1930	58,027	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 18, 2800 Kongens Lyngby	1989	58,233	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 19, 2800 Kongens Lyngby	1932	58,966	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 2, 2800 Kongens Lyngby	1981	60,447	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 20, 2800 Kongens Lyngby	1953	59,858	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 24, 2800 Kongens Lyngby	1956	60,557	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 26, 2800 Kongens Lyngby	1955	60,08	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 28, 2800 Kongens Lyngby	1900	60,673	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 29, 2800 Kongens Lyngby	1934	60,404	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 3, 2800 Kongens Lyngby	2015	58,128	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 30, 2800 Kongens Lyngby	1947	59,98	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 31, 1., 2800 Kongens Lyngby	1937	60,04	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 31, st., 2800 Kongens Lyngby	1937	61,873	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 32, 2800 Kongens Lyngby	1967	61,469	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 34A, 2800 Kongens Lyngby	1938	59,649	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 34B, 2800 Kongens Lyngby	1968	62,506	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 36, 2800 Kongens Lyngby	1954	62,718	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 37, 2800 Kongens Lyngby	1934	60,849	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 38, 2800 Kongens Lyngby	1936	61,612	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 39, 2800 Kongens Lyngby	1986	62,972	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 40, 2800 Kongens Lyngby	1936	59,932	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 42, 2800 Kongens Lyngby	1935	63,064	Godkendt	Godkendt
Huldbergs Alle 44, 2800 Kongens Lyngby	1981	62,609	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 45, 2800 Kongens Lyngby	1965	62,89	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 46, 2800 Kongens Lyngby	1953	62,731	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 48, 2800 Kongens Lyngby	1953	64,348	Godkendt	Godkendt
Huldbergs Alle 49, 2800 Kongens Lyngby	1947	64,662	Godkendt	Godkendt
Huldbergs Alle 5, 2800 Kongens Lyngby	2015	57,117	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 50, 2800 Kongens Lyngby	1951	64,025	Godkendt	Godkendt
Huldbergs Alle 51, 2800 Kongens Lyngby	1956	64,498	Godkendt	Godkendt
Huldbergs Alle 52A, 2800 Kongens Lyngby	1954	63,537	Godkendt	Godkendt
Huldbergs Alle 52B, 2800 Kongens Lyngby	1954	64,555	Godkendt	Godkendt
Huldbergs Alle 54, 2800 Kongens Lyngby	1956	66,274	Godkendt	Godkendt
Huldbergs Alle 55, 2800 Kongens Lyngby	1957	65,348	Godkendt	Godkendt
Huldbergs Alle 6, 1., 2800 Kongens Lyngby	1901	56,988	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 6, st., 2800 Kongens Lyngby	1901	58,739	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 7, 2800 Kongens Lyngby	1955	56,871	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 8, 2800 Kongens Lyngby	1949	57,791	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Huldbergs Alle 9, 2800 Kongens Lyngby	1920	58,077	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 1, 2860 Søborg	1940	63,638	Godkendt	Godkendt
Hvedemarken 12, 2860 Søborg	1934	59,208	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 13, 2860 Søborg	1933	57,567	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 14, 2860 Søborg	1935	57,062	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 16, 2860 Søborg	1936	57,472	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 17, 2860 Søborg	1936	57,465	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 18, 2860 Søborg	1936	57,136	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 19, 2860 Søborg	1974	57,556	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 2, 2860 Søborg	1928	64,319	Godkendt	Godkendt
Hvedemarken 20, 2860 Søborg	1968	59,102	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 21, 2860 Søborg	1937	57,153	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 22, 2860 Søborg	1937	58,306	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 23, 2860 Søborg	1931	57,346	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 24, 2860 Søborg	1934	59,265	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 25, 2860 Søborg	2019	56,263	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 26, st., 2860 Søborg	0	58,87	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 28A, 2860 Søborg	1981	58,492	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 28B, 2860 Søborg	1981	58,897	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 29, 1., 2860 Søborg	1937	56,485	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 29, st., 2860 Søborg	1937	57,477	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 30, 2860 Søborg	1935	58,309	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 31, 2860 Søborg	1932	57,715	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 32, 2860 Søborg	1936	59,778	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hvedemarken 33, 2860 Søborg	1936	56,811	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Højvangen 21, 2860 Søborg	2000	55,638	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 22, 2860 Søborg	1926	58,679	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 23, 2860 Søborg	1937	55,605	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 24, 2860 Søborg	1935	61,109	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 25, 2860 Søborg	1938	55,887	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 28, 2860 Søborg	1924	60,326	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 30, 2860 Søborg	1935	60,066	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 31, 2860 Søborg	1936	57,053	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 32, 2860 Søborg	1924	60,279	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 33, 2860 Søborg	1954	56,414	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 34, 2860 Søborg	1932	60,167	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 35, 2860 Søborg	1944	58,041	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 36, 2860 Søborg	1969	59,716	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 37, 2860 Søborg	1935	59,146	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 38, 1., 2860 Søborg	1930	58,532	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 38, st., 2860 Søborg	1930	58,087	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 39, 2860 Søborg	1935	58,956	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 4, 2860 Søborg	1957	54,706	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 40, 2860 Søborg	1951	58,587	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 42, 1., 2860 Søborg	1952	58,447	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 42, st., 2860 Søborg	1952	57,914	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 43, 2860 Søborg	1952	59,595	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 44, 2860 Søborg	1951	58,878	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 45, 2860 Søborg	1985	59,914	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 47, 2860 Søborg	1927	60,315	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 48, 2860 Søborg	1937	58,354	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 49, 2860 Søborg	1952	59,673	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 5, 1., 2860 Søborg	1943	55,127	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 5, st., 2860 Søborg	1943	55,134	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 50, 2860 Søborg	1935	58,108	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 52, 2860 Søborg	1950	60,746	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 54, 2860 Søborg	1958	58,537	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 56, 2860 Søborg	1951	63,534	Godkendt	Godkendt
Højvangen 58, 2860 Søborg	1936	59,834	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 6, 2860 Søborg	1981	54,712	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 62, 1., 2860 Søborg	1935	62,433	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 62, st., 2860 Søborg	1935	62,159	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 64, 2860 Søborg	1935	61,359	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 66, 2860 Søborg	1952	61,138	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 68, 2860 Søborg	1955	61,948	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 7, 2860 Søborg	1936	54,35	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 70, 2860 Søborg	1959	59,057	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 72, 2860 Søborg	1926	61,68	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 74, 2860 Søborg	1930	63,915	Godkendt	Godkendt
Højvangen 76A, 2860 Søborg	1960	67,632	Godkendt	Godkendt
Højvangen 76B, 2860 Søborg	1960	67,316	Godkendt	Godkendt
Højvangen 78, 2860 Søborg	1939	62,656	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 8, 2860 Søborg	1927	54,82	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 80, 2860 Søborg	1938	62,786	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 82, 2860 Søborg	2016	62,546	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Højvangen 9, 2860 Søborg	1946	56,244	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 10, 2880 Bagsværd	1942	60,993	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 11, 2880 Bagsværd	1949	59,303	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 12, 2880 Bagsværd	1942	59,513	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 13, 2880 Bagsværd	1948	59,236	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 14, 2880 Bagsværd	1942	58,884	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 15, 2880 Bagsværd	1949	59,156	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 16, 2880 Bagsværd	1942	61,131	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 17, 2880 Bagsværd	1948	59,551	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 18, 2880 Bagsværd	1943	59,778	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 19, 2880 Bagsværd	1949	60,912	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 2, 2880 Bagsværd	1942	60,488	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 20, 2880 Bagsværd	1943	60,031	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 21, 2880 Bagsværd	1949	60,364	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 22, 2880 Bagsværd	1941	60,741	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 24, 2880 Bagsværd	1942	60,628	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 26, 2880 Bagsværd	1941	60,538	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 28, 2880 Bagsværd	1943	58,695	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 30, 2880 Bagsværd	1941	59,712	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 32, 2880 Bagsværd	1942	59,357	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 34, 2880 Bagsværd	1946	60,985	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 36, 2880 Bagsværd	1943	60,101	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 38, 2880 Bagsværd	1943	61,087	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 4, 2880 Bagsværd	1942	58,417	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 40, 2880 Bagsværd	1942	60,196	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 42, 2880 Bagsværd	1942	61,554	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 44, 2880 Bagsværd	1943	61,086	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 6, 2880 Bagsværd	1943	59,205	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Hørmarken 8, 2880 Bagsværd	1942	59,16	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ibsvej 10, 1. th, 2880 Bagsværd	1950	55,691	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ibsvej 10, 1. tv, 2880 Bagsværd	1950	55,691	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ibsvej 10, st. th, 2880 Bagsværd	1950	55,783	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ibsvej 10, st. tv, 2880 Bagsværd	1950	55,783	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ibsvej 100, 2880 Bagsværd	1949	56,113	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ibsvej 102, 2880 Bagsværd	1949	56,651	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ibsvej 104, 2880 Bagsværd	1949	56,843	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ibsvej 106, 2880 Bagsværd	1949	56,739	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ibsvej 108, 2880 Bagsværd	1949	57,239	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Julivej 10, 2860 Søborg	1934	60,982	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 12, 2860 Søborg	2015	61,217	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 14, 2860 Søborg	1972	61,123	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 16, 2860 Søborg	1942	62,559	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 18, 2860 Søborg	1939	61,661	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 2, 2860 Søborg	1975	60,014	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 20, 2860 Søborg	1980	61,063	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 22, 2860 Søborg	1955	60,948	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 3, 2860 Søborg	1935	58,385	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 4, 2860 Søborg	1960	60,216	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 5, 2860 Søborg	1935	58,759	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 6, 2860 Søborg	1963	59,943	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 7, 2860 Søborg	1935	59,781	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Julivej 8, 2860 Søborg	1954	60,419	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 10, 2860 Søborg	1961	56,599	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 100, 2860 Søborg	1961	58,147	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 101, 2860 Søborg	1963	67,893	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Juni Alle 102, 2860 Søborg	1961	58,402	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 103, 2860 Søborg	1954	69,443	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 104, 2860 Søborg	1961	59,117	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 105, 2860 Søborg	1959	70,716	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 106, 2860 Søborg	1961	60,492	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 107, 2860 Søborg	1954	72,57	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 11, 2860 Søborg	1957	59,616	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 112, 2860 Søborg	1954	59,951	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 114, 2860 Søborg	1952	58,049	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 116, 1., 2860 Søborg	1950	60,679	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 116, st., 2860 Søborg	1950	60,074	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 118, 2860 Søborg	1954	58,753	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 12, 2860 Søborg	1961	56,328	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 120, 2860 Søborg	1959	58,709	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 122, 2860 Søborg	1943	60,747	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 124, 2860 Søborg	1945	60,881	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 126, 2860 Søborg	1947	60,808	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 128, 2860 Søborg	1957	59,831	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 130, 2860 Søborg	1955	59,429	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 132, 2860 Søborg	1950	61,79	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 134, 2860 Søborg	1952	60,44	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 136, 2860 Søborg	1950	59,826	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 138, 2860 Søborg	1957	59,977	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 14, st. th, 2860 Søborg	1961	56,412	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 14, st. tv, 2860 Søborg	1961	56,412	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 140, 2860 Søborg	1948	60,862	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 142, 2860 Søborg	1948	60,394	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 144, 2860 Søborg	1952	61,334	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 146, 2860 Søborg	1960	61,286	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 148, 2860 Søborg	1950	61,72	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 150, 2860 Søborg	1948	61,149	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 152, 2860 Søborg	1950	61,875	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 154, 2860 Søborg	1950	62,434	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 156, 2860 Søborg	1947	62,89	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 158, 2860 Søborg	1948	63,187	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 16, 1. th, 2860 Søborg	1961	55,723	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 16, 1. tv, 2860 Søborg	1961	55,723	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 16, st. th, 2860 Søborg	1961	56,496	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 16, st. tv, 2860 Søborg	1961	56,496	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 160, 2860 Søborg	1952	63,104	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 162, 2860 Søborg	1950	63,002	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 164, 2860 Søborg	1961	64,864	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Juni Alle 166, 2860 Søborg	1956	63,867	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 168, 2860 Søborg	1955	62,259	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 170, 2860 Søborg	1980	63,147	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Juni Alle 176, 2860 Søborg	1963	64,852	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Juni Alle 178, 2860 Søborg	1968	64,144	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Juni Alle 18, 1. th, 2860 Søborg	1961	55,712	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 18, 1. tv, 2860 Søborg	1961	55,712	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 18, st. th, 2860 Søborg	1961	56,344	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 18, st. tv, 2860 Søborg	1961	56,344	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 180, 2860 Søborg	1954	64,264	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 182, 2860 Søborg	1955	63,985	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 184, 2860 Søborg	1955	65,104	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 186, 2860 Søborg	1954	65,073	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 188, 2860 Søborg	1961	65,009	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Juni Alle 19, 2860 Søborg	1960	60,345	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 190, 2860 Søborg	1954	68,314	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 192, 2860 Søborg	1957	67,214	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 194, 2860 Søborg	1953	69,554	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 196, 2860 Søborg	1953	68,684	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 198, 2860 Søborg	1956	71,952	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 20, st. th, 2860 Søborg	1961	56,194	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 20, st. tv, 2860 Søborg	1961	56,194	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 21, 2860 Søborg	1957	60,786	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 22, 2860 Søborg	1961	56,025	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 23, 2860 Søborg	1954	61,314	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 24, 2860 Søborg	1961	56,09	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 25, 2860 Søborg	1952	60,013	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 26, st. th, 2860 Søborg	1961	56,182	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 26, st. tv, 2860 Søborg	1961	56,182	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Juni Alle 89, 2860 Søborg	1956	66,6	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 9, 2860 Søborg	1959	58,828	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 90, 2860 Søborg	1961	57,033	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 91, 2860 Søborg	1987	65,011	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Juni Alle 92, 2860 Søborg	1961	57,532	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 93, 2860 Søborg	1953	65,918	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 94, 2860 Søborg	1961	57,712	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 95, 2860 Søborg	1950	66,204	Godkendt	Godkendt
Juni Alle 96, 2860 Søborg	1961	57,153	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 97, 2860 Søborg	1966	66,475	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Juni Alle 98, 2860 Søborg	1961	57,881	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Juni Alle 99, 2860 Søborg	1955	66,586	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 1, 2880 Bagsværd	1956	66,566	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 100, 2880 Bagsværd	1952	63,383	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 101, 2880 Bagsværd	2021	63,914	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 102, 2880 Bagsværd	1956	63,379	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 103, 2880 Bagsværd	2012	63,227	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 104, 2880 Bagsværd	1959	63,361	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 105, 2880 Bagsværd	1953	63,537	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 106, 2880 Bagsværd	2017	62,101	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 108, 2880 Bagsværd	2007	62,357	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 109, 2880 Bagsværd	1955	63,049	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 11, 2880 Bagsværd	1960	65,649	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 110, 2880 Bagsværd	1960	61,949	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 111, 2880 Bagsværd	1958	62,778	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 112, 2880 Bagsværd	1955	62,165	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 113, 2880 Bagsværd	1955	63,279	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 114, 2880 Bagsværd	1985	62,224	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 115, 2880 Bagsværd	1959	62,407	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 116, 2880 Bagsværd	1934	62,698	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 117, 2880 Bagsværd	1989	62,663	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 118, 2880 Bagsværd	1972	61,878	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 119, 2880 Bagsværd	1959	62,641	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 12, 2880 Bagsværd	1959	63,6	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 120, 2880 Bagsværd	1963	62,809	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Jægergangen 14, 2880 Bagsværd	1969	64,717	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 15, 2880 Bagsværd	1996	66,895	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 16, 2880 Bagsværd	1963	64,45	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 17, 2880 Bagsværd	1962	65,581	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 18, 2880 Bagsværd	1961	65,718	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 19, 2880 Bagsværd	1961	66,475	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 2, 2880 Bagsværd	1961	65,523	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 20, 2880 Bagsværd	1964	66,517	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 21, 2880 Bagsværd	1972	66,739	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 22, 2880 Bagsværd	1963	65,983	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 23, 2880 Bagsværd	1957	66,581	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 24, 2880 Bagsværd	1967	65,483	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 25, 2880 Bagsværd	1956	67,07	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 26, 2880 Bagsværd	1970	65,189	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 27, 2880 Bagsværd	1960	66,358	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 29, 2880 Bagsværd	1955	68,018	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 3, 2880 Bagsværd	1964	66,273	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 30, 2880 Bagsværd	1979	65,332	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 31, 2880 Bagsværd	1964	66,034	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 32, 2880 Bagsværd	2014	65,458	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 33, 2880 Bagsværd	1959	66,399	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 34, 2880 Bagsværd	1958	64,923	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 35, 2880 Bagsværd	1960	66,334	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 36, 2880 Bagsværd	1959	65,294	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 37, 2880 Bagsværd	1960	66,657	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 38, 2880 Bagsværd	1971	65,941	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 39, 2880 Bagsværd	1969	67,088	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 4, 2880 Bagsværd	1961	63,757	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 40, 2880 Bagsværd	1973	65,135	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 41, 2880 Bagsværd	1959	67,1	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 42, 2880 Bagsværd	1960	66,076	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 43, 2880 Bagsværd	1958	67,205	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 45, 2880 Bagsværd	1963	67,803	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 46, 2880 Bagsværd	1962	65,106	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 47, 2880 Bagsværd	1956	67,485	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 48, 2880 Bagsværd	1959	65,539	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 49, 2880 Bagsværd	1960	68,075	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 5, 2880 Bagsværd	2008	64,772	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 50, 2880 Bagsværd	1959	66,022	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 51, 2880 Bagsværd	1961	67,461	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 52, 2880 Bagsværd	1957	65,806	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 53, 2880 Bagsværd	1957	68,341	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 54, 2880 Bagsværd	1960	66,387	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 55, 2880 Bagsværd	1957	67,296	Godkendt	Godkendt
Jægergangen 56, 2880 Bagsværd	1962	66,651	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 57, 2880 Bagsværd	1998	66,82	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 58, 2880 Bagsværd	1968	66,286	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 59, 2880 Bagsværd	1962	65,348	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 6, 2880 Bagsværd	1974	63,773	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 60, 2880 Bagsværd	1964	65,934	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 61, 2880 Bagsværd	1967	64,741	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 62, 2880 Bagsværd	1961	64,409	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Jægergangen 7, 2880 Bagsværd	1957	66,308	Godkendt	Godkendt

Kagsåvej 16, 2860 Søborg	1964	68,878	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 17, 2860 Søborg	1927	65,889	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 18, 2860 Søborg	1923	69,118	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 19, 2860 Søborg	1927	71,344	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 20, 2860 Søborg	1961	65,028	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 21, 2860 Søborg	1967	64,519	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 22, 2860 Søborg	1961	65,727	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 23, 2860 Søborg	1967	64,24	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 24, 2860 Søborg	1961	68,176	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 25, 2860 Søborg	1996	66,487	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 26, 2860 Søborg	1961	68,874	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 27, 2860 Søborg	1951	65,966	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 28, 2860 Søborg	1961	70,739	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 29, 2860 Søborg	1998	63,1	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 30, 2860 Søborg	1961	71,514	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 31A, 2860 Søborg	1924	65,949	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 31B, 2860 Søborg	1998	62,645	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 32, 2860 Søborg	1957	64,663	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 33, 2860 Søborg	1962	64,057	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 34, 2860 Søborg	1924	63,323	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 35, 2860 Søborg	1962	62,275	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 36, 2860 Søborg	1969	65,104	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 37, 2860 Søborg	1920	64,268	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 38, 2860 Søborg	1959	64,513	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 39A, 2860 Søborg	1923	63,386	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 39B, 2860 Søborg	1980	63,127	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 39C, 2860 Søborg	1980	62,042	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 40, 2860 Søborg	2014	62,987	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 41, 2860 Søborg	1968	62,512	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 42, 2860 Søborg	1955	61,771	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 43B, 2860 Søborg	1982	62,033	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 43C, 2860 Søborg	1982	62,102	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 43D, 2860 Søborg	1982	61,865	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 44, 2860 Søborg	1978	62,818	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 45A, 2860 Søborg	1982	60,531	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 45B, 2860 Søborg	1982	62,226	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 45C, 2860 Søborg	1982	62,461	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 45D, 2860 Søborg	1982	63,154	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kagsåvej 46, 2860 Søborg	1949	61,438	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 47, 2860 Søborg	1958	63,046	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 48, 2860 Søborg	1956	62,453	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 49, 2860 Søborg	1924	65,801	Godkendt	Godkendt
Kagsåvej 50, 2860 Søborg	1955	60,725	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 51, 2860 Søborg	1964	61,022	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 52, 2860 Søborg	1967	60,395	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 53, 2860 Søborg	1964	61,406	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 54, 2860 Søborg	1967	60,568	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 55, 2860 Søborg	1964	61,67	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 56, 2860 Søborg	1958	61,21	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 57, 2860 Søborg	1964	61,71	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 59, 2860 Søborg	1964	61,676	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 60, 2860 Søborg	1958	61,245	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 61, 2860 Søborg	1964	61,833	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 62, 2860 Søborg	1960	60,431	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 63, 2860 Søborg	1964	61,951	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 64, 2860 Søborg	1951	61,042	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 66, 2860 Søborg	1957	60,478	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 67, 2860 Søborg	1924	61,878	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 68, 2860 Søborg	1961	60,56	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 69, 2860 Søborg	1960	62,126	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 7, 2860 Søborg	1969	62,371	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 70, 2860 Søborg	1953	61,169	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 71, 2860 Søborg	1960	59,561	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 73, 2860 Søborg	1960	59,791	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 74, 2860 Søborg	1981	61,502	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 75, 2860 Søborg	1960	59,333	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 77, 2860 Søborg	1960	59,493	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 79, 2860 Søborg	1960	60,599	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 81, 2860 Søborg	1960	61,112	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 83, 2860 Søborg	1924	61,791	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 85, 2860 Søborg	1963	61,889	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 87, 2860 Søborg	1956	61,077	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 89, 2860 Søborg	1959	61,138	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 9, 2860 Søborg	1969	62,474	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 91, 2860 Søborg	1954	61,995	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 93, 1. th, 2860 Søborg	1931	58,799	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 93, 1. tv, 2860 Søborg	1931	58,799	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 93, st. th, 2860 Søborg	1931	59,06	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 93, st. tv, 2860 Søborg	1931	59,06	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 95, 1. th, 2860 Søborg	1931	56,928	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 95, 1. tv, 2860 Søborg	1931	56,928	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 95, st. th, 2860 Søborg	1931	57,132	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 95, st. tv, 2860 Søborg	1931	57,132	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 97, 1. 1, 2860 Søborg	1931	59,177	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 97, st. th, 2860 Søborg	1931	60,156	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 97, st. tv, 2860 Søborg	1931	60,156	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 99, 1., 2860 Søborg	1931	57,835	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kagsåvej 99, st. th, 2860 Søborg	1931	59,087	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Klirevænget 19, 2880 Bagsværd	1960	59,808	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 22, 2880 Bagsværd	1966	60,817	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 23, 2880 Bagsværd	2015	59,899	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 24, 2880 Bagsværd	1965	61,598	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 25, 2880 Bagsværd	1967	60,274	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 26, 2880 Bagsværd	1938	61	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 27, 2880 Bagsværd	1960	60,37	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 29, 2880 Bagsværd	1958	59,404	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 3, 2880 Bagsværd	1959	60,022	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 31, 2880 Bagsværd	1959	59,899	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 32, 2880 Bagsværd	1940	60,71	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 33A, 2880 Bagsværd	1962	57,958	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 33B, 2880 Bagsværd	1938	58,105	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 34, 2880 Bagsværd	1962	60,411	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 35, 2880 Bagsværd	1961	59,587	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 36, 2880 Bagsværd	1978	61,744	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 37, st. th, 2880 Bagsværd	1948	60,874	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 37, st. tv, 2880 Bagsværd	1948	60,874	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 39, 2880 Bagsværd	1961	60,558	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 4, 2880 Bagsværd	1958	59,884	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 41, 2880 Bagsværd	1936	60,542	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 42, 2880 Bagsværd	1961	62,69	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 43, 2880 Bagsværd	1978	60,22	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 44, 2880 Bagsværd	2013	63,85	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Klirevænget 45, 2880 Bagsværd	1978	60,242	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 47, 2880 Bagsværd	1978	61,639	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 49, 2880 Bagsværd	1978	62,174	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 5, 2880 Bagsværd	1962	60,927	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 50, 2880 Bagsværd	1959	71,557	Godkendt	Godkendt
Klirevænget 51, 2880 Bagsværd	1968	62,08	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 53, 2880 Bagsværd	1958	62,585	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 55, 2880 Bagsværd	1960	62,55	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 57, 2880 Bagsværd	1963	63,184	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Klirevænget 59, 2880 Bagsværd	1963	63,319	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Klirevænget 6, 2880 Bagsværd	1958	60,314	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 61, 2880 Bagsværd	1970	65,52	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Klirevænget 63, 2880 Bagsværd	1965	65,497	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Klirevænget 65, 2880 Bagsværd	1957	63,965	Godkendt	Godkendt
Klirevænget 67, 2880 Bagsværd	1961	65,522	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Klirevænget 69, 2880 Bagsværd	1959	66,637	Godkendt	Godkendt
Klirevænget 71, 2880 Bagsværd	1960	68,411	Godkendt	Godkendt
Klirevænget 7A, 2880 Bagsværd	1802	61,079	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 7B, 2880 Bagsværd	1960	59,987	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 8, 2880 Bagsværd	1995	60,565	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Klirevænget 9, 2880 Bagsværd	1959	60,682	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 1, 2800 Kongens Lyngby	1933	68,694	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 10, 2800 Kongens Lyngby	1954	68,211	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 11, 2800 Kongens Lyngby	1954	65,22	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 14, 2800 Kongens Lyngby	1954	67,41	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 15, 2800 Kongens Lyngby	1939	62,266	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 16, 2800 Kongens Lyngby	1952	65,699	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 19, 2800 Kongens Lyngby	1935	62,705	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 20, 2800 Kongens Lyngby	1955	64,166	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 22, 2800 Kongens Lyngby	1949	64,388	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 23, 2800 Kongens Lyngby	1975	62,857	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 24, 2800 Kongens Lyngby	1959	63,648	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 26, 2800 Kongens Lyngby	1941	62,495	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 27, 2800 Kongens Lyngby	1960	61,219	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 28, 2800 Kongens Lyngby	1951	61,936	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 29, 2800 Kongens Lyngby	1955	61,081	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 32, 2800 Kongens Lyngby	1971	62,162	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 34, 2800 Kongens Lyngby	1936	61,773	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 36, 2800 Kongens Lyngby	1957	60,194	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 38, 2800 Kongens Lyngby	1958	61,45	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 45, 2800 Kongens Lyngby	1935	61,055	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 46, 2800 Kongens Lyngby	2015	60,422	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 47, 2800 Kongens Lyngby	1938	60,085	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 48, 2800 Kongens Lyngby	1930	59,881	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 49, 2800 Kongens Lyngby	1931	60,737	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 5, 2800 Kongens Lyngby	1933	65,907	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 50, 2800 Kongens Lyngby	1928	60,044	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 51, 2800 Kongens Lyngby	1944	60,574	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 52, 2800 Kongens Lyngby	1956	60,156	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 54, 2800 Kongens Lyngby	1964	60,005	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 55, 2800 Kongens Lyngby	1961	59,858	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 58, 2800 Kongens Lyngby	1959	60,327	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 59, 2800 Kongens Lyngby	1996	61,652	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 6, 2800 Kongens Lyngby	1933	70,959	Godkendt	Godkendt
Knuds Alle 60, 2800 Kongens Lyngby	1961	59,062	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 61, 2800 Kongens Lyngby	1962	60,557	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 62A, 2800 Kongens Lyngby	1977	59,094	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 62B, 2800 Kongens Lyngby	1977	57,625	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 63A, 2800 Kongens Lyngby	1934	58,861	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 63B, 2800 Kongens Lyngby	1959	60,498	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 64, 2800 Kongens Lyngby	1964	59,95	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 65, 2800 Kongens Lyngby	1956	59,318	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 71, 2800 Kongens Lyngby	1934	60,647	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Knuds Alle 72, 2800 Kongens Lyngby	1933	59,478	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Krogshøjvej 2G, 2. tv, 2880 Bagsværd	2019	65,45	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2G, 3. th, 2880 Bagsværd	2019	64,953	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2G, 3. tv, 2880 Bagsværd	2019	64,953	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2G, 4. th, 2880 Bagsværd	2019	64,304	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2G, 4. tv, 2880 Bagsværd	2019	64,304	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2G, 5. th, 2880 Bagsværd	2019	63,712	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2G, 5. tv, 2880 Bagsværd	2019	63,712	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2G, 6. th, 2880 Bagsværd	2019	63,106	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2G, 6. tv, 2880 Bagsværd	2019	63,106	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 1. th, 2880 Bagsværd	2019	65,181	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 1. tv, 2880 Bagsværd	2019	65,181	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 2. th, 2880 Bagsværd	2019	65,089	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 2. tv, 2880 Bagsværd	2019	65,089	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 3. th, 2880 Bagsværd	2019	64,703	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 3. tv, 2880 Bagsværd	2019	64,703	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 4. th, 2880 Bagsværd	2019	64,175	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 4. tv, 2880 Bagsværd	2019	64,175	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 5., 2880 Bagsværd	2019	63,62	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 2H, 6., 2880 Bagsværd	2019	63,063	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Krogshøjvej 3, 2880 Bagsværd	1972	60,131	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kronhjortvej 1, 2860 Søborg	1956	63,018	Godkendt	Godkendt
Kronhjortvej 3, 2860 Søborg	1999	65,275	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Kronhjortvej 4, 2860 Søborg	1960	65,072	Godkendt	Godkendt
Kurvej 1, 2880 Bagsværd	1952	57,262	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 11, 2880 Bagsværd	1924	56,116	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 12, 2880 Bagsværd	1952	57,051	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 15, 2880 Bagsværd	1922	57,58	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 16, 2880 Bagsværd	1936	56,118	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 18, 2880 Bagsværd	1936	57,106	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 19, 2880 Bagsværd	1942	57,225	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 22, 2880 Bagsværd	1935	57,474	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 23, 2880 Bagsværd	2014	56,883	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 24, 2880 Bagsværd	1966	57,147	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 25, 2880 Bagsværd	1952	57,781	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 26, 2880 Bagsværd	1938	57,454	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 27, 2880 Bagsværd	1934	65,363	Godkendt	Godkendt
Kurvej 28, 2880 Bagsværd	1985	61,076	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 4, 2880 Bagsværd	1936	57,207	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kurvej 7, 2880 Bagsværd	1934	57,422	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 1, 2860 Søborg	1939	55,715	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 10, 2860 Søborg	1945	55,554	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 12, 2860 Søborg	1939	64,178	Godkendt	Godkendt
Kvikmarken 16, 2860 Søborg	2012	55,519	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 18, 1., 2860 Søborg	1939	54,629	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 18, st. th, 2860 Søborg	1939	55,453	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 2, 2860 Søborg	1940	60,27	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 20, 1., 2860 Søborg	1938	54,411	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 20, st., 2860 Søborg	1938	55,148	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 22, 1. mf, 2860 Søborg	1939	54,221	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 22, 1. th, 2860 Søborg	1939	54,221	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 22, 1. tv, 2860 Søborg	1939	54,221	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 22, st. mf, 2860 Søborg	1939	54,818	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 22, st. th, 2860 Søborg	1939	54,818	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 22, st. tv, 2860 Søborg	1939	54,818	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 4, 2860 Søborg	1941	58,138	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 6, 2860 Søborg	1940	55,764	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kvikmarken 8, 2860 Søborg	1940	56,19	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 11, 2860 Søborg	1938	54,774	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 12, 2860 Søborg	1938	54,331	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 14, 2860 Søborg	1937	55,051	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 15, 2860 Søborg	1938	54,019	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 16, 2860 Søborg	1937	54,293	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 17, 2860 Søborg	1937	53,96	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 18, 2860 Søborg	1938	55,199	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 19, 2860 Søborg	1939	54,098	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 2, 2860 Søborg	1937	62,231	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 20, 2860 Søborg	1957	53,891	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 21, 2860 Søborg	1938	54,912	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 24, 2860 Søborg	1939	53,903	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 25, 2860 Søborg	1938	55,238	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 26, 2860 Søborg	1937	53,989	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 27, 2860 Søborg	1938	54,33	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 28, 2860 Søborg	1938	54,328	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 29, 2860 Søborg	1939	55,058	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 30, 2860 Søborg	1937	54,445	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 33, 2860 Søborg	1943	57,852	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 34, 2860 Søborg	1938	54,617	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 36, 2860 Søborg	1934	55,361	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 38, 2860 Søborg	1942	64,72	Godkendt	Godkendt
Kålmarken 4, 2860 Søborg	1937	56,116	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 5, 2860 Søborg	1938	55,301	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 6, 2860 Søborg	1940	54,715	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 7, 2860 Søborg	1938	54,943	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 8, 2860 Søborg	1940	54,862	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kålmarken 9, 2860 Søborg	1938	54,34	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kåresvej 10, 2880 Bagsværd	1949	56,708	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kåresvej 11, 2880 Bagsværd	1949	56,433	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Kåresvej 12, 2880 Bagsværd	1949	56,1	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Lavetten 2, 1. th, 2860 Søborg	1993	61,952	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 2, 1. tv, 2860 Søborg	1993	61,952	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 2, st. th, 2860 Søborg	1993	61,983	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 2, st. tv, 2860 Søborg	1993	61,983	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 21, 2860 Søborg	1993	62,001	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 23, 2860 Søborg	1993	64,927	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 25, 2860 Søborg	1993	63,045	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 27, 2860 Søborg	1993	63,091	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 29, 2860 Søborg	1993	63,057	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 3, 2860 Søborg	1993	62,652	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 31, 2860 Søborg	1993	62,378	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 33, 2860 Søborg	1993	62,639	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 35, 2860 Søborg	1993	65,056	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 37, 2860 Søborg	1993	64,323	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 39, 2860 Søborg	1993	63,065	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 4, 1. th, 2860 Søborg	1993	62,388	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 4, 1. tv, 2860 Søborg	1993	62,388	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 4, st. th, 2860 Søborg	1993	61,753	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 4, st. tv, 2860 Søborg	1993	61,753	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 5, 2860 Søborg	1993	62,354	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 6, 1. th, 2860 Søborg	1993	65,618	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 6, 1. tv, 2860 Søborg	1993	65,618	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 6, st. mf, 2860 Søborg	1993	64,258	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 6, st. th, 2860 Søborg	1993	64,258	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 6, st. tv, 2860 Søborg	1993	64,258	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 7, 2860 Søborg	1993	62,349	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavetten 8, 1. th, 2860 Søborg	1993	66,106	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 8, 1. tv, 2860 Søborg	1993	66,106	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 8, st. th, 2860 Søborg	1993	66,538	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 8, st. tv, 2860 Søborg	1993	66,538	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lavetten 9, 2860 Søborg	1993	61,648	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 10, 2860 Søborg	2013	50,481	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 11, 2860 Søborg	1938	50,988	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 12, 2860 Søborg	1932	50,624	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 15, 2860 Søborg	1935	49,24	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 16, 2860 Søborg	1975	49,939	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 17, 2860 Søborg	1971	48,452	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 18, 2860 Søborg	1932	49,626	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 19, 2860 Søborg	1946	50,576	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 20, 2860 Søborg	1938	50,179	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 3, 2860 Søborg	2014	50,888	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 5, 2860 Søborg	1953	49,958	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 6, 2860 Søborg	1926	49,267	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 7, 2860 Søborg	1929	49,893	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 8, 2860 Søborg	1951	50,224	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lavtoftevej 9, 2860 Søborg	1926	50,612	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lerhøj 19, 2880 Bagsværd	1961	74,243	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lillegårds Alle 101, 2860 Søborg	1931	60,405	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 102, 2860 Søborg	1932	61,689	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 103, 2860 Søborg	1934	60,049	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 104, 2860 Søborg	1933	61,358	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 105, 2860 Søborg	1934	60,353	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 106, 2860 Søborg	1931	60,68	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 107, 2860 Søborg	1931	61,263	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 108, 2860 Søborg	1931	62,727	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 11, 2860 Søborg	1929	57,282	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 111, 2860 Søborg	1931	61,842	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 112, 2860 Søborg	1932	64,233	Godkendt	Godkendt
Lillegårds Alle 113, 2860 Søborg	1934	61,813	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 114, 2860 Søborg	1934	64,515	Godkendt	Godkendt
Lillegårds Alle 115, 2860 Søborg	1935	62,689	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 116, 2860 Søborg	1931	65,356	Godkendt	Godkendt
Lillegårds Alle 117, 2860 Søborg	1951	61,444	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 118, 2860 Søborg	2014	65,599	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Lillegårds Alle 121, 2860 Søborg	1932	63,415	Godkendt	Godkendt
Lillegårds Alle 122, 2860 Søborg	1931	65,188	Godkendt	Godkendt
Lillegårds Alle 123, 2860 Søborg	1931	63,895	Godkendt	Godkendt
Lillegårds Alle 125, 2860 Søborg	1957	64,09	Godkendt	Godkendt
Lillegårds Alle 127, 2860 Søborg	1932	64,34	Godkendt	Godkendt
Lillegårds Alle 13, 2860 Søborg	1929	56,076	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 15, 2860 Søborg	1930	55,628	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 16, 2860 Søborg	1932	55,548	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 17, 2860 Søborg	1930	56,277	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 18, 2860 Søborg	1932	56,631	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 21, 2860 Søborg	1930	56,465	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 22, 2860 Søborg	2021	55,592	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 23, 2860 Søborg	1932	56,055	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 24, 2860 Søborg	1932	55,219	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 25, 2860 Søborg	1932	57,469	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 26, 2860 Søborg	1931	57,434	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 27, 2860 Søborg	1927	56,114	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 28, 2860 Søborg	1932	56,083	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 31, 2860 Søborg	1932	55,548	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 32, 2860 Søborg	1932	56,379	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 33, 2860 Søborg	1930	56,539	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 34, 2860 Søborg	1932	57,79	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 35, 2860 Søborg	1930	55,163	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Lillegårds Alle 36, 2860 Søborg	1931	55,604	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Lyngen 7, 2800 Kongens Lyngby	2019	59,921	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngen 8A, 2800 Kongens Lyngby	1984	60,897	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngen 8B, 2800 Kongens Lyngby	1984	60,811	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngen 9A, 2800 Kongens Lyngby	1954	59,064	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngen 9B, 2800 Kongens Lyngby	1954	60,149	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 1, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,61	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 10, 2800 Kongens Lyngby	1950	61,951	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 11, 2800 Kongens Lyngby	1950	61,696	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 12, 2800 Kongens Lyngby	1950	61,078	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 13, 2800 Kongens Lyngby	1950	61,316	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 14, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,01	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 15, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,33	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 16, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,581	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 17, 2800 Kongens Lyngby	1950	64,334	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 18, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,727	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 19, 2800 Kongens Lyngby	1950	64,159	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 2, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,461	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 20, 2800 Kongens Lyngby	1950	59,13	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 21, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,572	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 22, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,871	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 23, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,656	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 24, 2800 Kongens Lyngby	1950	61,456	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 25, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,617	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 26, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,324	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 27, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,813	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 28, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,231	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 29, 2800 Kongens Lyngby	1950	64,153	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 3, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,155	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 30, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,523	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 31, 2800 Kongens Lyngby	1950	61,5	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 32, 2800 Kongens Lyngby	1950	64,997	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 33, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,883	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 34, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,805	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 35, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,925	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 36, 2800 Kongens Lyngby	1950	64,669	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 37, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,706	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 38, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,435	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 39, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,127	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 4, 2800 Kongens Lyngby	1950	61,532	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 40, 2800 Kongens Lyngby	1950	66,259	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 41, 2800 Kongens Lyngby	1950	64,523	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 42, 2800 Kongens Lyngby	1950	64,456	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 43, 2800 Kongens Lyngby	1950	65,412	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 44, 2800 Kongens Lyngby	1950	65,26	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 45, 2800 Kongens Lyngby	1950	64,678	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 46, 2800 Kongens Lyngby	1950	65,811	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 47, 2800 Kongens Lyngby	1950	65,678	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 48, 2800 Kongens Lyngby	1950	68,49	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 49, 2800 Kongens Lyngby	1950	65,623	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 5, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,382	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 50, 2800 Kongens Lyngby	1950	70,04	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 51, 2800 Kongens Lyngby	1950	65,379	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 52, 2800 Kongens Lyngby	1950	71,545	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 53, 2800 Kongens Lyngby	1950	66,623	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 54, 2800 Kongens Lyngby	1950	72,79	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 55, 2800 Kongens Lyngby	1950	67,18	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 56, 2800 Kongens Lyngby	1950	75,413	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 57, 2800 Kongens Lyngby	1950	67,997	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 58, 2800 Kongens Lyngby	1950	76,811	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 59, 2800 Kongens Lyngby	1950	69,467	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 6, 2800 Kongens Lyngby	1950	63,351	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 60, 2800 Kongens Lyngby	1950	78,147	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 61, 2800 Kongens Lyngby	1950	71,043	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 62, 2800 Kongens Lyngby	1950	80,009	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 63, 2800 Kongens Lyngby	1950	72,413	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 64, 2800 Kongens Lyngby	1950	82,931	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 65, 2800 Kongens Lyngby	1950	73,371	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 67, 2800 Kongens Lyngby	1950	76,5	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 69, 2800 Kongens Lyngby	1950	80,276	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 7, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,6	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 71, 2800 Kongens Lyngby	1950	77,647	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 73, 2800 Kongens Lyngby	1950	75,262	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 75, 2800 Kongens Lyngby	1950	76,447	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 77, 2800 Kongens Lyngby	1950	74,698	Godkendt	Godkendt
Lyngparken 8, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,434	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Lyngparken 9, 2800 Kongens Lyngby	1950	62,353	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Løvførøvej 1, 2880 Bagsværd	1951	69,628	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 11, 2880 Bagsværd	1951	68,346	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 12, 2880 Bagsværd	1951	64,492	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 13, 2880 Bagsværd	1951	67,757	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 14, 2880 Bagsværd	1951	64,487	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 15, 2880 Bagsværd	1951	66,542	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 16, 2880 Bagsværd	1951	64,783	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 17, 2880 Bagsværd	1951	69,133	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 18, 2880 Bagsværd	1951	65,35	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 19, 2880 Bagsværd	1951	69,077	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 2, 2880 Bagsværd	1951	64,036	Godkendt	Godkendt
Løvførøvej 20, 2880 Bagsværd	1951	66,808	Godkendt	Godkendt

Løvfrovej 21, 2880 Bagsværd	1951	68,12	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 22, 2880 Bagsværd	1951	65,734	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 23, 2880 Bagsværd	1951	66,896	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 24, 2880 Bagsværd	1951	65,807	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 25, 2880 Bagsværd	1951	71,366	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 26, 2880 Bagsværd	1951	66,277	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 27, 2880 Bagsværd	1951	69,86	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 28, 2880 Bagsværd	1951	66,614	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 29, 2880 Bagsværd	1951	67,388	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 3, 2880 Bagsværd	1951	68,166	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 30, 2880 Bagsværd	1951	66,994	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 31, 2880 Bagsværd	1951	66,773	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 32, 2880 Bagsværd	1951	67,791	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 33, 2880 Bagsværd	1951	70,794	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 34, 2880 Bagsværd	1951	67,787	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 35, 2880 Bagsværd	1951	70,248	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 37, 2880 Bagsværd	1951	68,46	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 39, 2880 Bagsværd	1951	67,185	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 4, 2880 Bagsværd	1951	64,244	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 41, 2880 Bagsværd	1951	72,515	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 43, 2880 Bagsværd	1951	71,892	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 45, 2880 Bagsværd	1951	70,48	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 47, 2880 Bagsværd	1951	70,682	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 49, 2880 Bagsværd	1951	70,106	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 5, 2880 Bagsværd	1951	66,535	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 51, 2880 Bagsværd	1951	69,272	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 53, 2880 Bagsværd	1951	68,04	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 55, 2880 Bagsværd	1951	66,861	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 6, 2880 Bagsværd	1951	64,724	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 7, 2880 Bagsværd	1951	65,005	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 8, 2880 Bagsværd	1951	65,764	Godkendt	Godkendt
Løvfrovej 9, 2880 Bagsværd	1951	69,7	Godkendt	Godkendt
Magledalen 10, 2860 Søborg	1965	50,014	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 11, 2860 Søborg	1965	48,465	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 13, 2860 Søborg	1964	48,259	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 15, 2860 Søborg	1964	48,24	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 17, 2860 Søborg	1964	48,166	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 19, 2860 Søborg	1964	48,144	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 21, 2860 Søborg	1964	48,244	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 23, 2860 Søborg	1964	49,668	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 5, 2860 Søborg	1964	49,023	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 6, 2860 Søborg	1965	49,576	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 7, 2860 Søborg	1964	48,986	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 8, 2860 Søborg	1965	49,485	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magledalen 9, 2860 Søborg	1964	48,934	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 1, 1. th, 2860 Søborg	1928	66,245	Godkendt	Godkendt
Maglegårds Alle 1, 1. tv, 2860 Søborg	1928	66,245	Godkendt	Godkendt
Maglegårds Alle 1, 2. th, 2860 Søborg	1928	65,1	Godkendt	Godkendt
Maglegårds Alle 1, 2. tv, 2860 Søborg	1928	65,1	Godkendt	Godkendt
Maglegårds Alle 1, 3. th, 2860 Søborg	1928	64,238	Godkendt	Godkendt
Maglegårds Alle 1, 3. tv, 2860 Søborg	1928	64,238	Godkendt	Godkendt
Maglegårds Alle 1, st., 2860 Søborg	1928	67,997	Godkendt	Godkendt
Maglegårds Alle 100, 2860 Søborg	1974	57,78	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 101, 2860 Søborg	1965	55,582	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 102, 2860 Søborg	1996	57,736	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 103, 2860 Søborg	1928	60,535	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 104, 2860 Søborg	1954	57,817	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 105, 2860 Søborg	1929	60,5	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 106, 1. th, 2860 Søborg	1926	58,9	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 106, 1. tv, 2860 Søborg	1926	58,9	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 106, 2. th, 2860 Søborg	1926	58,772	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 106, 2. tv, 2860 Søborg	1926	58,772	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 106, st. th, 2860 Søborg	1926	57,479	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 106, st. tv, 2860 Søborg	1926	57,479	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 107, 2860 Søborg	1927	60,055	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 109, 2860 Søborg	1971	51,159	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 10A, 2860 Søborg	1954	57,218	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 10B, 2860 Søborg	1955	52,634	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 11, 2860 Søborg	1908	54,881	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 110, 1. th, 2860 Søborg	1931	58,322	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 110, 1. tv, 2860 Søborg	1931	58,322	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 110, 2. th, 2860 Søborg	1931	58,543	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 110, 2. tv, 2860 Søborg	1931	58,543	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 111, 2860 Søborg	1920	60,829	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 113, 2860 Søborg	1935	60,494	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 114, 2860 Søborg	1927	57,144	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 115, 2860 Søborg	1947	60,917	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 116, 2860 Søborg	1958	57,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 117, 2860 Søborg	1963	56,336	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 118, 2860 Søborg	1953	59,318	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 12, 2860 Søborg	1902	56,738	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 120, 2860 Søborg	1966	57,36	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 122, 2860 Søborg	1997	53,188	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 123, 1. th, 2860 Søborg	1947	54,49	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 123, 1. tv, 2860 Søborg	1947	54,49	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 123, 2. th, 2860 Søborg	1947	55,519	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 123, 2. tv, 2860 Søborg	1947	55,519	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maglegårds Alle 123, st. th, 2860 Søborg	1947	53,467	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Magle Torv 6, st. tv, 2860 Søborg	1960	51,217	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magle Torv 8, 1. th, 2860 Søborg	1960	52,189	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magle Torv 8, 1. tv, 2860 Søborg	1960	52,189	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magle Torv 8, 2. th, 2860 Søborg	1960	52,249	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magle Torv 8, st. th, 2860 Søborg	1960	51,905	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Magle Torv 8, st. tv, 2860 Søborg	1960	51,905	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 1, 2860 Søborg	1954	57,892	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 100, 2860 Søborg	1948	61,116	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 101, 2860 Søborg	1950	64,844	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 102, 2860 Søborg	1948	61,19	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 103, 2860 Søborg	1950	64,246	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 104, 2860 Søborg	1948	60,821	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 105, 2860 Søborg	1950	67,183	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 106, 2860 Søborg	1948	61,267	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 108, 2860 Søborg	1948	60,712	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 109, 2860 Søborg	1950	66,555	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 11, 2860 Søborg	1973	58,679	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 110, 2860 Søborg	1948	62,172	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 111, 2860 Søborg	1950	66,318	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 112, 2860 Søborg	1951	62,338	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 113, 2860 Søborg	1950	68,355	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 114, 2860 Søborg	1952	61,492	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 115, 2860 Søborg	1950	68,189	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 116, 2860 Søborg	1953	61,4	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 117, 2860 Søborg	1950	69,726	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 118, 2860 Søborg	1952	63,875	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 119, 2860 Søborg	1950	69,116	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 12, 2860 Søborg	1948	57,647	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 120, 2860 Søborg	1955	63,18	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 121, 2860 Søborg	1950	69,822	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 123, 2860 Søborg	1950	73,693	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 124, 2860 Søborg	1958	63,255	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 126, 2860 Søborg	1951	63,733	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 128, 2860 Søborg	1953	65,11	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 13, 2860 Søborg	1950	57,614	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 130, 2860 Søborg	1959	63,68	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 132, 2860 Søborg	1986	63,497	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Maj Alle 134, 2860 Søborg	1960	65,74	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 136, 2860 Søborg	1959	65,986	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 138, 2860 Søborg	1954	66,072	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 14, 2860 Søborg	1948	58,046	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 140, 2860 Søborg	1953	66,69	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 142, 2860 Søborg	1954	69,599	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 144, 2860 Søborg	1952	72,913	Godkendt	Godkendt
Maj Alle 15, 2860 Søborg	1952	57,708	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 16, 2860 Søborg	1948	57,062	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 17, 2860 Søborg	1971	59,293	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 18, 2860 Søborg	1948	58,098	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 19, 2860 Søborg	1954	58,335	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 20, 2860 Søborg	1948	58,717	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 21, 2860 Søborg	1950	59,095	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 22, 2860 Søborg	1948	58,027	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 24, 2860 Søborg	1948	57,685	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 25, 2860 Søborg	1951	58,227	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 26, 2860 Søborg	1948	56,861	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 27, 2860 Søborg	1970	60,005	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 28, 2860 Søborg	1948	57,291	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 29, 2860 Søborg	1952	59,664	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 3, 2860 Søborg	1951	57,522	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 30, 2860 Søborg	1948	57,032	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 31, 2860 Søborg	2004	59,074	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 32, 2860 Søborg	1948	57,448	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 33, 2860 Søborg	1949	59,686	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 34, 2860 Søborg	1948	57,93	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 35, 2860 Søborg	1953	58,544	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 36, 2860 Søborg	1948	57,481	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 37, 2860 Søborg	1953	59,201	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 38, 2860 Søborg	1948	57,188	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 39, 2860 Søborg	2016	60,475	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 4, 2860 Søborg	1955	58,067	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 40, 2860 Søborg	1948	57,571	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 41, 2860 Søborg	1954	61,515	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 42, 2860 Søborg	1948	57,389	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 43, 2860 Søborg	1960	61,215	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 44, 2860 Søborg	1948	57,905	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 45, 2860 Søborg	1949	60,659	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 46, 2860 Søborg	1948	58,615	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 47, 2860 Søborg	1954	61,605	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 48, 2860 Søborg	1948	58,761	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 49, 2860 Søborg	1954	61,493	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 5, 2860 Søborg	1962	57	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 50, 2860 Søborg	1948	58,048	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 51, 2860 Søborg	1953	62,258	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 52, 2860 Søborg	1948	58,47	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 53, 2860 Søborg	1953	61,566	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 54, 2860 Søborg	1948	58,953	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 55, 2860 Søborg	1953	61,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Maj Alle 56, 2860 Søborg	1948	58,616	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Marie Grubbes Alle 56, 2800 Kongens Lyngby	1959	56,235	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marie Grubbes Alle 58, 2800 Kongens Lyngby	1959	56,414	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marie Grubbes Alle 5A, 2800 Kongens Lyngby	1953	56,058	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marie Grubbes Alle 5B, 2800 Kongens Lyngby	1953	56,461	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marie Grubbes Alle 60, 2800 Kongens Lyngby	1959	55,744	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marie Grubbes Alle 62, 2800 Kongens Lyngby	1959	55,693	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marie Grubbes Alle 64, 2800 Kongens Lyngby	1997	55,421	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marie Grubbes Alle 7, 2800 Kongens Lyngby	1976	56,626	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marie Grubbes Alle 8, 2800 Kongens Lyngby	1963	56,114	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marie Grubbes Alle 9, 2800 Kongens Lyngby	2012	56,04	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 10, 2860 Søborg	2016	50,73	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 100, 2860 Søborg	1954	50,337	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 101, 2860 Søborg	1924	58,61	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 102, 2860 Søborg	1966	50,638	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 103, 2860 Søborg	1924	58,716	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 104, 2860 Søborg	1939	50,899	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 105, 2860 Søborg	1925	58,639	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 106, 2860 Søborg	1956	51,293	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 107, 2860 Søborg	1926	58,662	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 108, 2860 Søborg	1931	51,022	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 11, 2860 Søborg	1918	54,14	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 111, 2860 Søborg	1944	64,915	Godkendt	Godkendt
Marienburg Alle 113, 2860 Søborg	1944	58,866	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 115, 2860 Søborg	1944	57,433	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 117, 2860 Søborg	1944	56,279	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 119, 2860 Søborg	1944	55,06	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 11A, 2860 Søborg	1950	50,347	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 12, 2860 Søborg	1925	55,549	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 121, 2860 Søborg	1944	54,035	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 123, 2860 Søborg	1944	53,342	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 125, 2860 Søborg	1938	51,751	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 127, 2860 Søborg	1928	52,142	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 129, 2860 Søborg	1947	50,983	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 13, 2860 Søborg	1914	55,207	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 131, 2860 Søborg	1948	51,013	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 135, 2860 Søborg	1969	51,011	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 137, 2860 Søborg	1930	52,252	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 139, 2860 Søborg	1931	50,97	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 141, 2860 Søborg	1995	51,607	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 143, 2860 Søborg	1937	50,716	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 145, 2860 Søborg	1931	51,379	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 15, 2860 Søborg	1964	50,234	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 16, 2860 Søborg	1907	55,452	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 17, 2860 Søborg	1964	54,793	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 18, 2860 Søborg	1902	55,506	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 19, 2860 Søborg	1897	54,454	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 21, 2860 Søborg	1935	53,221	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 22, 2860 Søborg	1906	55,256	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 23, 2860 Søborg	1919	53,307	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 24, 2860 Søborg	1969	50,68	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 25, 2860 Søborg	1923	54,855	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 26, 2860 Søborg	1912	54,935	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 27, 2860 Søborg	1961	53,355	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 29, 2860 Søborg	1961	55,025	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 3, 2860 Søborg	1928	54,78	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 30, 2860 Søborg	1943	56,08	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 32, 2860 Søborg	1909	49,647	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 33, 2860 Søborg	1931	52,006	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 34, 2860 Søborg	1908	53,734	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 35, 2860 Søborg	1960	56,66	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 36, 1. th, 2860 Søborg	1934	57,281	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 36, 1. tv, 2860 Søborg	1934	57,281	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 36, 2. th, 2860 Søborg	1934	56,023	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 36, 2. tv, 2860 Søborg	1934	56,023	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 36, st. th, 2860 Søborg	1934	57,177	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 36, st. tv, 2860 Søborg	1934	57,177	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 37, 2860 Søborg	1920	49,992	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 38, 2860 Søborg	1908	55,037	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 39, 2860 Søborg	1968	49,23	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 4, 1., 2860 Søborg	1935	56,498	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 4, st., 2860 Søborg	1935	55,228	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 40, 1., 2860 Søborg	1914	57,497	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 40, st., 2860 Søborg	1914	57,772	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 41A, 2860 Søborg	1911	50,341	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 41B, 2860 Søborg	1975	56,128	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 42, 2860 Søborg	1914	56,181	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 43, 2860 Søborg	1912	50,96	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 45, 2860 Søborg	1934	55,157	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 46, 2860 Søborg	1908	56,756	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 47, 2860 Søborg	1914	51,997	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 48, 2860 Søborg	1930	50,978	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 49, 2860 Søborg	1920	53,562	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 5, 2860 Søborg	1951	55,259	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 51, 2860 Søborg	1912	55,654	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 53, 2860 Søborg	1908	52,941	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 54, 2860 Søborg	1950	54,39	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 55, 2860 Søborg	1912	53,865	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Marienburg Alle 56A, 2860 Søborg	2008	53,14	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Møllemarken 18, 1. tv, 2880 Bagsværd	1939	63,176	Godkendt
Møllemarken 18, st. th, 2880 Bagsværd	1939	62,256	Afvist
Møllemarken 18, st. tv, 2880 Bagsværd	1939	62,256	Afvist
Møllemarken 19, 2880 Bagsværd	1909	59,76	Afvist
Møllemarken 20, 1. th, 2880 Bagsværd	1939	59,069	Afvist
Møllemarken 20, 1. tv, 2880 Bagsværd	1939	59,069	Afvist
Møllemarken 20, st. th, 2880 Bagsværd	1939	58,866	Afvist
Møllemarken 20, st. tv, 2880 Bagsværd	1939	58,866	Afvist
Møllemarken 21, 2880 Bagsværd	1985	60,12	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 23, 2880 Bagsværd	1971	61,865	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 24, 1. th, 2880 Bagsværd	1946	62,942	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 24, 1. tv, 2880 Bagsværd	1946	62,942	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 24, st., 2880 Bagsværd	1946	61,998	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 25, 2880 Bagsværd	1950	63,171	Godkendt
Møllemarken 26, 2880 Bagsværd	1952	57,794	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 28, 2880 Bagsværd	1951	57,867	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 3, 2880 Bagsværd	1931	61,832	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 30, 2880 Bagsværd	1952	57,97	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 32, 2880 Bagsværd	1951	58,292	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 33, 2880 Bagsværd	1959	54,519	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 34, 2880 Bagsværd	1951	58,37	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 35, 2880 Bagsværd	1959	55,392	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 36, 2880 Bagsværd	1953	58,725	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 37, 2880 Bagsværd	1959	55,306	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 38, 2880 Bagsværd	1951	58,751	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 39, 2880 Bagsværd	1959	55,257	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 40, 2880 Bagsværd	1951	58,892	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 41, 2880 Bagsværd	1960	55,378	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 42, 2880 Bagsværd	1951	58,887	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 43, 2880 Bagsværd	1960	55,621	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 44A, 2880 Bagsværd	1963	58,969	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 44B, 2880 Bagsværd	1956	58,499	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 45, 2880 Bagsværd	1960	55,749	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 46A, 2880 Bagsværd	1985	59,423	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 46B, 2880 Bagsværd	1985	59,502	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 46C, 2880 Bagsværd	1985	59,792	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 47, 2880 Bagsværd	1960	55,625	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 49, 2880 Bagsværd	1960	55,425	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 5, 2880 Bagsværd	2017	60,983	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 50, 1., 2880 Bagsværd	1936	62,066	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 50, st., 2880 Bagsværd	1936	61,326	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 51, 2880 Bagsværd	1960	55,761	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 52, 2880 Bagsværd	1939	60,997	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 53, 2880 Bagsværd	1942	60,526	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 54, 2880 Bagsværd	1957	58,485	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 55A, 2880 Bagsværd	1981	54,855	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 55B, 2880 Bagsværd	1981	55,225	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 55C, 2880 Bagsværd	1878	54,5	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 55D, 1., 2880 Bagsværd	1900	55,233	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 55D, st., 2880 Bagsværd	1900	55,47	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 56A, 2880 Bagsværd	1991	56,099	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 56B, 2880 Bagsværd	1991	56,752	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 56C, 2880 Bagsværd	1991	56,908	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 56D, 2880 Bagsværd	1991	57,098	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 57, 2880 Bagsværd	1957	58,585	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 58A, 2880 Bagsværd	1958	57,461	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 58B, 2880 Bagsværd	1991	56,394	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 59, 2880 Bagsværd	1957	58,23	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 6, 1. th, 2880 Bagsværd	1947	63,77	Godkendt
Møllemarken 6, 1. tv, 2880 Bagsværd	1947	63,77	Godkendt
Møllemarken 6, st. th, 2880 Bagsværd	1947	63,038	Godkendt
Møllemarken 6, st. tv, 2880 Bagsværd	1947	63,038	Godkendt
Møllemarken 60, 2880 Bagsværd	1950	61,248	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 61, 2880 Bagsværd	1957	58,035	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 62, 2880 Bagsværd	1938	61,79	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 63, 2880 Bagsværd	1957	57,916	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 64, 2880 Bagsværd	1935	57,127	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 66, 2880 Bagsværd	2016	60,073	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 7, 2880 Bagsværd	1930	63,027	Godkendt
Møllemarken 8, 1. th, 2880 Bagsværd	1947	61,044	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 8, 1. tv, 2880 Bagsværd	1947	61,044	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 8, st. th, 2880 Bagsværd	1947	61,086	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 8, st. tv, 2880 Bagsværd	1947	61,086	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllemarken 9, 2880 Bagsværd	1961	61,612	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 1, 2800 Kongens Lyngby	1943	69	Godkendt
Møllestien 10, 2800 Kongens Lyngby	1943	58,606	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 11, 2800 Kongens Lyngby	1942	59,925	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 12, 2800 Kongens Lyngby	1943	58,22	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 13, 2800 Kongens Lyngby	1943	59,554	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 14, 2800 Kongens Lyngby	1943	58,823	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 15, 2800 Kongens Lyngby	1943	58,915	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 17, 2800 Kongens Lyngby	1943	59,081	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 19, 2800 Kongens Lyngby	1942	59,194	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 2, 2800 Kongens Lyngby	1899	69,16	Godkendt
Møllestien 21, 2800 Kongens Lyngby	1943	59,949	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 23, 2800 Kongens Lyngby	1942	60,006	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 25, 2800 Kongens Lyngby	1943	59,073	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB
Møllestien 3, 2800 Kongens Lyngby	1943	62,12	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB

Møllestien 4, 2800 Kongens Lyngby	1943	59,974	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllestien 5, 2800 Kongens Lyngby	1943	62,495	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllestien 6, 2800 Kongens Lyngby	1943	59,621	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllestien 7, 2800 Kongens Lyngby	1943	59,791	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllestien 8, 2800 Kongens Lyngby	1943	58,681	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllestien 9, 2800 Kongens Lyngby	1943	60,686	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 1, 2800 Kongens Lyngby	1948	70,598	Godkendt	Godkendt
Mølletofte 11, 2800 Kongens Lyngby	1948	62,314	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 12, 2800 Kongens Lyngby	1948	60,378	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 13, 2800 Kongens Lyngby	1948	61,771	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 14, 2800 Kongens Lyngby	1948	59,632	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 15, 2800 Kongens Lyngby	1948	62,208	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 16, 2800 Kongens Lyngby	1948	60,071	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 17, 2800 Kongens Lyngby	1948	61,408	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 18, 2800 Kongens Lyngby	1948	60,629	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 19, 2800 Kongens Lyngby	1948	60,972	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 20, 2800 Kongens Lyngby	1948	60,457	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 21, 2800 Kongens Lyngby	1948	61,892	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 22, 2800 Kongens Lyngby	1948	60,791	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 23, 2800 Kongens Lyngby	1948	61,832	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 24, 2800 Kongens Lyngby	1948	60,777	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 25, 2800 Kongens Lyngby	1948	61,787	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 26, 2800 Kongens Lyngby	1948	60,339	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 3, 2800 Kongens Lyngby	1948	67,564	Godkendt	Godkendt
Mølletofte 5, 2800 Kongens Lyngby	1948	62,807	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 7, 2800 Kongens Lyngby	1948	62,398	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølletofte 9, 2800 Kongens Lyngby	1948	61,238	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 10, 2800 Kongens Lyngby	1932	60,924	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 11, 2800 Kongens Lyngby	1936	62,827	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 12, 2800 Kongens Lyngby	1932	60,186	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 13, 2800 Kongens Lyngby	1935	63,899	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 14, 2800 Kongens Lyngby	1986	60,822	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 15, 2800 Kongens Lyngby	1934	63,88	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 16, 2800 Kongens Lyngby	1951	59,763	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 17, 2800 Kongens Lyngby	1936	64,814	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 18, 2800 Kongens Lyngby	1952	60,763	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 19, 2800 Kongens Lyngby	1938	64,696	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 2, 2800 Kongens Lyngby	1977	61,568	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 20, 2800 Kongens Lyngby	1984	60,44	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 21, 2800 Kongens Lyngby	1955	63,97	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 22, 2800 Kongens Lyngby	1936	61,421	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 23, 2800 Kongens Lyngby	1956	64,337	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 24, 2800 Kongens Lyngby	1936	61,106	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 25, 2800 Kongens Lyngby	1954	63,132	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 26, 2800 Kongens Lyngby	1933	61,18	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 27, 2800 Kongens Lyngby	1984	61,226	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 28, 2800 Kongens Lyngby	1936	61,249	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 29, 2800 Kongens Lyngby	1928	61,731	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 30, 2800 Kongens Lyngby	1961	60,673	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 31, 2800 Kongens Lyngby	1928	63,738	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 32, 2800 Kongens Lyngby	1927	61,466	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 33, 2800 Kongens Lyngby	1939	65,181	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 34, 2800 Kongens Lyngby	1931	62,361	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 35, 2800 Kongens Lyngby	1941	66,021	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 36, 2800 Kongens Lyngby	1932	61,846	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 37, 2800 Kongens Lyngby	1951	67,169	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 38, 2800 Kongens Lyngby	1955	62,39	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 39, 2800 Kongens Lyngby	1950	67,22	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 4, 2800 Kongens Lyngby	1984	60,97	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 40, 2800 Kongens Lyngby	1958	61,983	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 41, 2800 Kongens Lyngby	1960	68,708	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 42, 2800 Kongens Lyngby	1956	61,517	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 43, 2800 Kongens Lyngby	1960	68,036	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 44, 2800 Kongens Lyngby	1956	62,625	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 45, 2800 Kongens Lyngby	1950	67,152	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 46, 2800 Kongens Lyngby	1938	61,676	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 47, 2800 Kongens Lyngby	1951	64,531	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 48, 2800 Kongens Lyngby	1954	63,828	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 49, 2800 Kongens Lyngby	1954	64,559	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 5, 2800 Kongens Lyngby	1960	61,43	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 50, 2800 Kongens Lyngby	1937	64,841	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 51, 2800 Kongens Lyngby	1928	63,918	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 52, 2800 Kongens Lyngby	1939	63,517	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 53, 1., 2800 Kongens Lyngby	1936	65,497	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 53, st., 2800 Kongens Lyngby	1936	65,886	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 54, 2800 Kongens Lyngby	1969	65,368	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Møllevænget 55, 2800 Kongens Lyngby	1979	66,216	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Møllevænget 56, 2800 Kongens Lyngby	1952	66,848	Godkendt	Godkendt
Møllevænget 7, 2800 Kongens Lyngby	1962	61,142	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 8, 2800 Kongens Lyngby	1984	60,61	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Møllevænget 9, 2800 Kongens Lyngby	1934	62,888	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølleåsen 3A, 2800 Kongens Lyngby	1938	59,433	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølleåsen 3B, 2800 Kongens Lyngby	1938	58,277	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølleåsen 5A, 2800 Kongens Lyngby	1939	61,634	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølleåsen 5B, 2800 Kongens Lyngby	1939	60,948	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølleåsen 6, 2800 Kongens Lyngby	1972	61,64	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølleåsen 7, 2800 Kongens Lyngby	1941	62,543	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Mølleåsen 8, 2800 Kongens Lyngby	2015	61,239	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Niels Finsens Alle 71, 4. mf, 2860 Søborg	2017	62,828	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 71, 4. th, 2860 Søborg	2017	62,828	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 71, 4. tv, 2860 Søborg	2017	62,828	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 72, 2860 Søborg	1937	54,308	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 74, 2860 Søborg	1918	50,351	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 76, 2860 Søborg	1914	52,188	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 78, 2860 Søborg	1904	50,43	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 8, 2860 Søborg	1920	51,679	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 80, 2860 Søborg	1917	50,086	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 82, 2860 Søborg	1905	51,189	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 84, 2860 Søborg	1905	50,622	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 86, 2860 Søborg	1902	50,763	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 88, 2860 Søborg	1903	50,671	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 88A, 2860 Søborg	2017	49,976	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 90, 1. th, 2860 Søborg	1944	49,644	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 90, 1. tv, 2860 Søborg	1944	49,644	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 90, st. th, 2860 Søborg	1944	49,451	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 90, st. tv, 2860 Søborg	1944	49,451	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 92, 1. mf, 2860 Søborg	1944	49,324	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 92, 1. th, 2860 Søborg	1944	49,324	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 92, 1. tv, 2860 Søborg	1944	49,324	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 92, st. mf, 2860 Søborg	1944	49,782	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 92, st. th, 2860 Søborg	1944	49,782	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 92, st. tv, 2860 Søborg	1944	49,782	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 94, 2860 Søborg	1920	49,621	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 96, 2860 Søborg	1920	49,697	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 98, 1., 2860 Søborg	1922	49,194	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Finsens Alle 98, st., 2860 Søborg	1922	50,035	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 10, 2800 Kongens Lyngby	1978	57,484	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 11, 2800 Kongens Lyngby	2020	56,937	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 12, 2800 Kongens Lyngby	1978	57,506	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 14, 2800 Kongens Lyngby	1939	55,899	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 16, 2800 Kongens Lyngby	1936	57,009	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 17, 2800 Kongens Lyngby	1957	56,675	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 19, 2800 Kongens Lyngby	1949	56,874	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 2, 2800 Kongens Lyngby	1981	58,689	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 20, 2800 Kongens Lyngby	1952	56,165	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 22, 2800 Kongens Lyngby	1953	55,54	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 26, 2800 Kongens Lyngby	1922	55,666	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 4, 2800 Kongens Lyngby	1981	57,658	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 6, 2800 Kongens Lyngby	1981	57,434	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 7, 2800 Kongens Lyngby	1967	57,998	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Niels Lyhnes Alle 8, 2800 Kongens Lyngby	1962	57,205	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nisumvej 1, 2860 Søborg	1957	61,251	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nisumvej 11, 2860 Søborg	1957	63,519	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 13, 2860 Søborg	1957	63,254	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 15, 2860 Søborg	1957	63,862	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 17, 2860 Søborg	1957	63,312	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 19, 2860 Søborg	1957	62,904	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nisumvej 21, 2860 Søborg	1957	63,223	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 23, 2860 Søborg	1957	63,544	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 25, 2860 Søborg	1957	62,815	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nisumvej 27, 2860 Søborg	1957	63,863	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 29, 2860 Søborg	1957	65,039	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 3, 2860 Søborg	1957	63,066	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 31, 2860 Søborg	1957	63,527	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 33, 2860 Søborg	1957	63,404	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 35, 2860 Søborg	1957	64,237	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 37, 2860 Søborg	1957	64,836	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 39, 2860 Søborg	1957	62,818	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nisumvej 41, 2860 Søborg	1957	64,403	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 43, 2860 Søborg	1957	64,116	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 45, 2860 Søborg	1957	64,277	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 47, 2860 Søborg	1957	65,986	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 49, 2860 Søborg	1957	66,464	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 5, 2860 Søborg	1957	62,87	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nisumvej 51, 2860 Søborg	1957	64,952	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 53, 2860 Søborg	1957	65,703	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 55, 2860 Søborg	1957	67,322	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 57, 2860 Søborg	1957	66,792	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 59, 2860 Søborg	1957	67,34	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 61, 2860 Søborg	1957	67,752	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 63, 2860 Søborg	1957	67,179	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 65, 2860 Søborg	1957	67,139	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 67, 2860 Søborg	1957	68,451	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 69, 2860 Søborg	1957	68,366	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 7, 2860 Søborg	1957	63,775	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 71, 2860 Søborg	1957	68,046	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 73, 2860 Søborg	1957	70,018	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 75, 2860 Søborg	1957	65,98	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 77, 2860 Søborg	1957	72,165	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 79, 2860 Søborg	1957	70,218	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 81, 2860 Søborg	1957	74,334	Godkendt	Godkendt
Nisumvej 9, 2860 Søborg	1957	60,889	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordahl Griegs Vej 1, 2860 Søborg	1955	55,424	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordahl Griegs Vej 10, 2860 Søborg	1955	53,552	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordahl Griegs Vej 11, 2860 Søborg	1955	54,469	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordahl Griegs Vej 12, 2860 Søborg	1955	54,171	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Nordfrontvej 32, 2860 Søborg	1992	64,885	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 33, 2860 Søborg	1992	63,849	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 34, 2860 Søborg	1992	65,049	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 35, 2860 Søborg	1992	64,401	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 36, 2860 Søborg	1992	63,821	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 37, 2860 Søborg	1992	64,903	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 38, 2860 Søborg	1992	63,668	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 4, 2860 Søborg	1950	72,316	Godkendt	Godkendt
Nordfrontvej 40, 2860 Søborg	1992	63,892	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 42, 2860 Søborg	1992	64,045	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 44, 2860 Søborg	1992	64,297	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 46, 2860 Søborg	1992	64,381	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 48, 1. th, 2860 Søborg	1992	64,515	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 48, 1. tv, 2860 Søborg	1992	64,515	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 48, st. th, 2860 Søborg	1992	64,755	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 48, st. tv, 2860 Søborg	1992	64,755	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 5, 2860 Søborg	1933	68,54	Godkendt	Godkendt
Nordfrontvej 50, 2860 Søborg	1992	66,345	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 52, 2860 Søborg	1992	66,153	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 54, 2860 Søborg	1992	65,925	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 56, 2860 Søborg	1992	65,18	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 58, 2860 Søborg	1992	64,46	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 6, 2860 Søborg	1964	66,657	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 60, 2860 Søborg	1992	64,028	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 62, 2860 Søborg	1992	62,933	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordfrontvej 64, 2860 Søborg	1992	64,289	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 66, 2860 Søborg	1992	65,271	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 68, 2860 Søborg	1992	65,302	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 70, 2860 Søborg	1992	66,732	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 72, 2860 Søborg	1992	66,924	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 74, 2860 Søborg	1992	68,415	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 76, 2860 Søborg	1992	69,359	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 78, 2860 Søborg	1992	70,771	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordfrontvej 8, 2860 Søborg	1954	68,114	Godkendt	Godkendt
Nordfrontvej 9, 2860 Søborg	1985	67,262	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Nordtoftevej 1, 2860 Søborg	1964	55,52	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 10, 2860 Søborg	1934	50,233	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 11, 2860 Søborg	1941	52,684	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 12, 2860 Søborg	1945	50,86	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 13, 2860 Søborg	2015	52,418	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 14, 2860 Søborg	1935	50,2	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 15, 2860 Søborg	1972	52,366	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 16, 2860 Søborg	1927	50,943	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 17, 2860 Søborg	1957	51,705	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 18, 2860 Søborg	1928	50,955	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 19, 2860 Søborg	1995	55,951	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 2, 2860 Søborg	1959	59,854	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 20, 2860 Søborg	1954	51,004	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 21, 2860 Søborg	1925	52,931	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 22, 2860 Søborg	1934	51,771	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 24, 2860 Søborg	1935	52,892	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 25, 2860 Søborg	1948	53,53	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 26, 2860 Søborg	1958	52,471	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 28, 2860 Søborg	1931	54,166	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 29, 2860 Søborg	1937	53,917	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 3, 2860 Søborg	1931	50,08	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 33, 2860 Søborg	1962	55,089	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 36, 2860 Søborg	1954	53,794	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 39, 2860 Søborg	1932	54,228	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 41, 2860 Søborg	1940	54,413	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 43, 2860 Søborg	1955	52,849	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 44, 2860 Søborg	1981	54,445	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 46, 2860 Søborg	1936	55,024	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 47, 2860 Søborg	1958	54,002	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 48, 2860 Søborg	1961	55,229	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 5, 2860 Søborg	2010	52,825	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 51, 2860 Søborg	1923	53,963	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 52, 1., 2860 Søborg	1940	54,113	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 52, st., 2860 Søborg	1940	54,087	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 53, 2860 Søborg	1937	54,915	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 55, 2860 Søborg	1957	55,001	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 56, 2860 Søborg	1935	54,902	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 57, 2860 Søborg	1928	55,942	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 58, 2860 Søborg	1935	55,6	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 6, 2860 Søborg	1942	51,318	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 60, 2860 Søborg	1935	54,984	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 61, 2860 Søborg	1944	57,679	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 63, 2860 Søborg	1944	63,603	Godkendt	Godkendt
Nordtoftevej 7, 1., 2860 Søborg	1917	50,352	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 7, st., 2860 Søborg	1917	52,525	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 8, 2860 Søborg	1925	51,234	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordtoftevej 9, 2860 Søborg	1942	50,681	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordvad 10, 2860 Søborg	1965	54,537	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordvad 12, 2860 Søborg	1965	53,129	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordvad 13, 2860 Søborg	1965	55,096	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordvad 14, 2860 Søborg	1965	53,421	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordvad 15, 2860 Søborg	1965	53,025	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Nordvad 16, 2860 Søborg	1965	55,133	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Onsbjerg Alle 16, 2860 Søborg	1936	57,448	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 17, 2860 Søborg	1937	56,751	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 18, 2860 Søborg	1936	56,209	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 19, 2860 Søborg	1937	57,046	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 20, 2860 Søborg	1938	58,308	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 21, 2860 Søborg	1937	57,309	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 22, 2860 Søborg	2014	57,608	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 23, 2860 Søborg	1937	57,39	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 24, 2860 Søborg	2013	58,193	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 25, 2860 Søborg	1937	57,836	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 26, 2860 Søborg	1940	57,973	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 27, 2860 Søborg	1939	56,302	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 28, 2860 Søborg	1939	57,586	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 29, 2860 Søborg	1937	57,373	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 30, 2860 Søborg	1941	58,42	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 31, 2860 Søborg	1937	57,905	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 32, 2860 Søborg	1940	58,79	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 33, 2860 Søborg	1958	58,212	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 34, 2860 Søborg	1947	58,873	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 35, 2860 Søborg	1943	57,281	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 36, 2860 Søborg	1977	58,809	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 37, 2860 Søborg	1952	59,113	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 38, 2860 Søborg	1956	59,216	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 39, 2860 Søborg	1942	57,571	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 40, 2860 Søborg	1940	58,23	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 41, 2860 Søborg	1942	59,046	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 42, 2860 Søborg	1940	58,698	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 43, 2860 Søborg	1976	59,113	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 44, 2860 Søborg	1951	57,766	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 45, 2860 Søborg	1973	58,673	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 46, 2860 Søborg	1952	60,293	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 47, 2860 Søborg	1958	59,742	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 48, 2860 Søborg	1961	60,192	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 49, 2860 Søborg	1959	60,379	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 5, 2860 Søborg	1935	57,146	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 50, 2860 Søborg	1972	61,019	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 51, 2860 Søborg	1975	60,521	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 52, 2860 Søborg	1955	60,717	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 53, 2860 Søborg	1962	60,151	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 54, 2860 Søborg	1957	60,598	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 57, 2860 Søborg	1962	61,601	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 58, 2860 Søborg	1965	61,778	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 6, 2860 Søborg	1935	57,399	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 7, 2860 Søborg	1934	55,87	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 8, 2860 Søborg	1935	57,157	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Onsbjerg Alle 9, 2860 Søborg	1935	55,894	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 1, 2860 Søborg	1957	62,571	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 10, 2860 Søborg	1957	58,448	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 101, 2860 Søborg	1957	68,139	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 103, 2860 Søborg	1957	68,604	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 105, 2860 Søborg	1957	66,227	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 107, 2860 Søborg	1957	68,695	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 109, 2860 Søborg	1957	67,84	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 11, 2860 Søborg	1957	60,668	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 111, 2860 Søborg	1957	66,975	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 113, 2860 Søborg	1957	69,509	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 115, 2860 Søborg	1957	69,486	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 117, 2860 Søborg	1957	70,364	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 119, 2860 Søborg	1957	68,675	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 12, 2860 Søborg	1957	64,243	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 121, 2860 Søborg	1957	68,319	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 123, 2860 Søborg	1957	68,517	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 125, 2860 Søborg	1957	68,882	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 127, 2860 Søborg	1957	73,382	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 13, 1. th, 2860 Søborg	1957	63,828	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 13, 1. tv, 2860 Søborg	1957	63,828	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 13, 2. th, 2860 Søborg	1957	62,267	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 13, 2. tv, 2860 Søborg	1957	62,267	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 13, st. th, 2860 Søborg	1957	63,43	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 13, st. tv, 2860 Søborg	1957	63,43	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 14, 2860 Søborg	1957	63,793	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 15, 1. th, 2860 Søborg	1957	63,504	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 15, 1. tv, 2860 Søborg	1957	63,504	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 15, 2. th, 2860 Søborg	1957	62,832	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 15, 2. tv, 2860 Søborg	1957	62,832	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 15, st. th, 2860 Søborg	1957	63,261	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 15, st. tv, 2860 Søborg	1957	63,261	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 16, 2860 Søborg	1957	65,985	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 17, 1. th, 2860 Søborg	1957	63,578	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 17, 1. tv, 2860 Søborg	1957	63,578	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 17, 2. th, 2860 Søborg	1957	62,511	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 17, 2. tv, 2860 Søborg	1957	62,511	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 17, st. th, 2860 Søborg	1957	62,944	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 17, st. tv, 2860 Søborg	1957	62,944	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 18, 2860 Søborg	1957	65,218	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 19, 1. th, 2860 Søborg	1957	63,28	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 19, 1. tv, 2860 Søborg	1957	63,28	Godkendt	Godkendt
Ottingvej 19, 2. th, 2860 Søborg	1957	62,621	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Ottingvej 19, 2. tv, 2860 Søborg	1957	62,621 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 19, st. th, 2860 Søborg	1957	62,562 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 19, st. tv, 2860 Søborg	1957	62,562 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 2, 2860 Søborg	1957	65,811 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 20, 2860 Søborg	1957	65,624 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 21, 2860 Søborg	1957	63,689 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 22, 2860 Søborg	1957	64,652 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 23, 2860 Søborg	1957	63,394 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 24, 2860 Søborg	1957	64,667 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 25, 2860 Søborg	1957	63,06 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 26, 2860 Søborg	1957	64,448 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 27, 2860 Søborg	1957	62,192 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 28, 2860 Søborg	1957	64,305 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 29, 2860 Søborg	1957	62,399 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 3, 2860 Søborg	1957	62,06 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 30, 2860 Søborg	1957	66,826 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 31, 2860 Søborg	1957	61,836 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 32, 2860 Søborg	1957	66,359 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 33, 2860 Søborg	1957	62,445 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 34, 2860 Søborg	1957	66,081 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 35, 2860 Søborg	1957	62,747 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 36, 2860 Søborg	1957	65,918 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 37, 1. th, 2860 Søborg	1957	64,711 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 37, 1. tv, 2860 Søborg	1957	64,711 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 37, 2. th, 2860 Søborg	1957	64,026 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 37, 2. tv, 2860 Søborg	1957	64,026 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 37, st. th, 2860 Søborg	1957	64,686 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 37, st. tv, 2860 Søborg	1957	64,686 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 38, 2860 Søborg	1957	65,712 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 39, 1. th, 2860 Søborg	1957	64,397 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 39, 1. tv, 2860 Søborg	1957	64,397 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 39, 2. th, 2860 Søborg	1957	64,401 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 39, 2. tv, 2860 Søborg	1957	64,401 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 39, st. th, 2860 Søborg	1957	64,511 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 39, st. tv, 2860 Søborg	1957	64,511 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 4, 2860 Søborg	1957	64,147 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 40, 2860 Søborg	1957	65,236 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 41, 1. th, 2860 Søborg	1957	65,021 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 41, 1. tv, 2860 Søborg	1957	65,021 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 41, 2. th, 2860 Søborg	1957	64,505 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 41, 2. tv, 2860 Søborg	1957	64,505 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 41, st. th, 2860 Søborg	1957	64,365 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 41, st. tv, 2860 Søborg	1957	64,365 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 42, 2860 Søborg	1957	65,249 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 43, 1. th, 2860 Søborg	1957	64,548 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 43, 1. tv, 2860 Søborg	1957	64,548 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 43, 2. th, 2860 Søborg	1957	64,084 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 43, 2. tv, 2860 Søborg	1957	64,084 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 43, st. th, 2860 Søborg	1957	63,372 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 43, st. tv, 2860 Søborg	1957	63,372 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 44, 2860 Søborg	1957	68,053 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 45, 2860 Søborg	1957	64,709 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 46, 2860 Søborg	1957	67,787 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 47, 2860 Søborg	1957	64,282 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 48, 2860 Søborg	1957	67,796 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 49, 2860 Søborg	1957	63,883 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 5, 2860 Søborg	1957	61,672 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 50, 2860 Søborg	1957	67,207 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 51, 2860 Søborg	1957	62,021 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 52, 2860 Søborg	1957	66,238 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 53, 2860 Søborg	1957	62,551 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 54, 2860 Søborg	1957	66,433 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 55, 2860 Søborg	1957	62,093 Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ottingvej 56, 2860 Søborg	1957	66,999 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 57, 1. th, 2860 Søborg	1957	66,946 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 57, 1. tv, 2860 Søborg	1957	66,946 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 57, 2. th, 2860 Søborg	1957	65,806 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 57, 2. tv, 2860 Søborg	1957	65,806 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 57, st. th, 2860 Søborg	1957	66,891 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 57, st. tv, 2860 Søborg	1957	66,891 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 58, 2860 Søborg	1957	70,024 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 59, 1. th, 2860 Søborg	1957	66,928 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 59, 1. tv, 2860 Søborg	1957	66,928 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 59, 2. th, 2860 Søborg	1957	66,338 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 59, 2. tv, 2860 Søborg	1957	66,338 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 59, st. th, 2860 Søborg	1957	66,602 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 59, st. tv, 2860 Søborg	1957	66,602 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 6, 2860 Søborg	1957	64,472 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 60, 2860 Søborg	1957	70,555 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 61, 1. th, 2860 Søborg	1957	67,012 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 61, 1. tv, 2860 Søborg	1957	67,012 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 61, 2. th, 2860 Søborg	1957	66,576 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 61, 2. tv, 2860 Søborg	1957	66,576 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 61, st. th, 2860 Søborg	1957	66,246 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 61, st. tv, 2860 Søborg	1957	66,246 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 62, 2860 Søborg	1957	71,068 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 63, 1. th, 2860 Søborg	1957	66,732 Godkendt	Godkendt
Ottingvej 63, 1. tv, 2860 Søborg	1957	66,732 Godkendt	Godkendt

Raftevej 22, 2800 Kongens Lyngby	1954	51,49	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Raftevej 24, 2800 Kongens Lyngby	1954	51,536	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Raftevej 26, 2800 Kongens Lyngby	1954	51,633	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Raftevej 28, 2800 Kongens Lyngby	1954	51,074	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Raftevej 30, 2800 Kongens Lyngby	1954	50,72	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Raftevej 32, 2800 Kongens Lyngby	1954	50,316	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Raftevej 34, 2800 Kongens Lyngby	1954	50,577	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Raftevej 6, 2800 Kongens Lyngby	1954	57,3	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Raftevej 8, 2800 Kongens Lyngby	1954	56,648	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 1, 2880 Bagsværd	1951	52,614	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 10, 2880 Bagsværd	1953	52,103	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 11, 2880 Bagsværd	1949	52,233	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 12, 2880 Bagsværd	1957	52,301	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 13, 2880 Bagsværd	1959	52,994	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 14, 2880 Bagsværd	1950	51,703	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 15, 2880 Bagsværd	1956	53,785	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 16, 2880 Bagsværd	1955	52,481	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 17, 2880 Bagsværd	1993	64,009	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Regattavej 18, 2880 Bagsværd	1955	67,831	Godkendt	Godkendt
Regattavej 19, 2880 Bagsværd	1958	66,065	Godkendt	Godkendt
Regattavej 2, 1., 2880 Bagsværd	1950	55,237	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 2, st., 2880 Bagsværd	1950	54,534	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 20, 2880 Bagsværd	1954	65,951	Godkendt	Godkendt
Regattavej 3, 2880 Bagsværd	1949	52,626	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 4, 2880 Bagsværd	1950	52,783	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 5, 2880 Bagsværd	1951	52,829	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 6, 2880 Bagsværd	1951	51,763	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 7, 2880 Bagsværd	1950	52,015	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 8, 2880 Bagsværd	1958	51,719	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Regattavej 9, 2880 Bagsværd	1949	52,808	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rensdyrvej 10, 2860 Søborg	1956	62,246	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rensdyrvej 11, 2860 Søborg	1957	63,1	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 12, 2860 Søborg	1958	62,734	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rensdyrvej 13, 2860 Søborg	1955	63,742	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 14, 2860 Søborg	1954	63,228	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 15, 2860 Søborg	1956	62,946	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rensdyrvej 16, 2860 Søborg	1966	63,602	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rensdyrvej 17, 2860 Søborg	1962	63,145	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rensdyrvej 18, 2860 Søborg	1971	64,364	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rensdyrvej 19, 2860 Søborg	1955	64,08	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 20, 2860 Søborg	1960	64,267	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 21, 2860 Søborg	1960	63,972	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 23, 2860 Søborg	1957	65,079	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 24, 2860 Søborg	1960	65,579	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 25, 2860 Søborg	1959	66,05	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 26, 2860 Søborg	1962	66,563	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rensdyrvej 27, 2860 Søborg	1957	64,753	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 29, 2860 Søborg	1955	65,868	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 30, 2860 Søborg	1954	68,305	Godkendt	Godkendt
Rensdyrvej 4, 2860 Søborg	1960	62,189	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rensdyrvej 7, 2860 Søborg	1959	62,596	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rensdyrvej 8, 2860 Søborg	1957	62,603	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rensdyrvej 9, 2860 Søborg	1975	63,051	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rolf Krakes Alle 1, 2860 Søborg	1956	58,411	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 10, 2860 Søborg	1959	58,784	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 11, 2860 Søborg	1956	60,35	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 12, 2860 Søborg	1956	59,461	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 13, 2860 Søborg	1956	59,902	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 14, 2860 Søborg	1952	61,734	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 17, 2860 Søborg	1956	62,857	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 19, 2860 Søborg	1955	64,615	Godkendt	Godkendt
Rolf Krakes Alle 2, 2860 Søborg	1955	58,422	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 20, 2860 Søborg	1958	63,474	Godkendt	Godkendt
Rolf Krakes Alle 21, 2860 Søborg	1955	66,867	Godkendt	Godkendt
Rolf Krakes Alle 22, 2860 Søborg	1952	63,899	Godkendt	Godkendt
Rolf Krakes Alle 23, 2860 Søborg	1957	66,859	Godkendt	Godkendt
Rolf Krakes Alle 24, 2860 Søborg	1970	65,459	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rolf Krakes Alle 25, 2860 Søborg	1950	67,366	Godkendt	Godkendt
Rolf Krakes Alle 26, 2860 Søborg	1956	67,409	Godkendt	Godkendt
Rolf Krakes Alle 28, 2860 Søborg	1959	69,501	Godkendt	Godkendt
Rolf Krakes Alle 3, 2860 Søborg	1954	57,82	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 30, 2860 Søborg	1981	69,083	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rolf Krakes Alle 4, 2860 Søborg	1986	57,231	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 5, 2860 Søborg	2013	58,771	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 6, 2860 Søborg	2017	58,5	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 7, 2860 Søborg	1955	58,772	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 8, 2860 Søborg	1955	59,246	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rolf Krakes Alle 9, 2860 Søborg	1956	59,149	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 1. 1., 2860 Søborg	2021	56,955	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 1. 2., 2860 Søborg	2021	56,955	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 1. 3., 2860 Søborg	2021	56,955	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 1. 4., 2860 Søborg	2021	56,955	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 2. 1., 2860 Søborg	2021	58,329	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 2. 2., 2860 Søborg	2021	58,329	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 2. 3., 2860 Søborg	2021	58,329	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 2. 4., 2860 Søborg	2021	58,329	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 3. 1., 2860 Søborg	2021	58,338	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rosendal 1, 3. 2., 2860 Søborg	2021	58,338	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Rugmarken 35, 2860 Søborg	1939	58,731	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 36, 2860 Søborg	2012	59,288	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 37, 2860 Søborg	1944	60,044	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 38, 2860 Søborg	1936	59,673	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 39, 2860 Søborg	1939	59,002	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 41, 2860 Søborg	1939	58,952	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 42, 2860 Søborg	1936	60,06	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 44, 2860 Søborg	1939	60,375	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 45, 2860 Søborg	1936	59,427	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 47, 2860 Søborg	1936	60,487	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 48, 2860 Søborg	1938	61,294	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 49, 2860 Søborg	1936	61,69	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 5, 2860 Søborg	1936	58,313	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 50, 2860 Søborg	1939	60,54	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 51, 2860 Søborg	1937	61,219	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 52, 2860 Søborg	1955	60,387	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 53, 2860 Søborg	1963	61,005	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 54, 2860 Søborg	1956	61,029	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 56, 2860 Søborg	1956	60,99	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 57, 2860 Søborg	1950	62,054	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 59, 2860 Søborg	1958	63,147	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 61, 2860 Søborg	1958	63,369	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 63, 2860 Søborg	1958	63,064	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 65, 2860 Søborg	1958	63,57	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 67, 2860 Søborg	1958	63,421	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 69, 2860 Søborg	1958	63,763	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 7, 2860 Søborg	1937	58,188	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 71, 2860 Søborg	1931	64,904	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 73, 2860 Søborg	1956	61,796	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 75, 2860 Søborg	1956	62,111	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 77, 2860 Søborg	1956	63,041	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 79, 2860 Søborg	1956	63,943	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 8, 2860 Søborg	1936	58,29	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugmarken 81, 2860 Søborg	1956	64,54	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 83, 2860 Søborg	1956	65,933	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 85, 2860 Søborg	1956	65,725	Godkendt	Godkendt
Rugmarken 9, 2860 Søborg	1937	58,069	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 10, 2880 Bagsværd	1968	63,797	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rugtoften 11, 2880 Bagsværd	1981	62,02	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 13A, 2880 Bagsværd	1981	62,1	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 13B, 2880 Bagsværd	1981	61,536	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 14, 2880 Bagsværd	1947	62,495	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 15, 2880 Bagsværd	1953	60,21	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 17, 2880 Bagsværd	1968	60,693	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 18, 2880 Bagsværd	1945	61,529	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 19, 2880 Bagsværd	1953	60,482	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 20, 2880 Bagsværd	1944	60,926	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 21, 2880 Bagsværd	1954	58,939	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 23, 2880 Bagsværd	1944	59,67	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 25, 2880 Bagsværd	1944	59,244	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 27, 2880 Bagsværd	1944	59,836	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 29, 2880 Bagsværd	1944	57,975	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 3, 2880 Bagsværd	1940	64,989	Godkendt	Godkendt
Rugtoften 31, 2880 Bagsværd	1944	57,934	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 33, 2880 Bagsværd	1944	57,828	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 35, 2880 Bagsværd	1944	58,519	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 37, 2880 Bagsværd	1944	58,336	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 4, 2880 Bagsværd	1950	67,407	Godkendt	Godkendt
Rugtoften 5, 2880 Bagsværd	1927	63,654	Godkendt	Godkendt
Rugtoften 6A, 2880 Bagsværd	1967	63,565	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rugtoften 6B, 2880 Bagsværd	1926	63,622	Godkendt	Godkendt
Rugtoften 7, 2880 Bagsværd	1930	63,03	Godkendt	Godkendt
Rugtoften 8, 2880 Bagsværd	1931	64,874	Godkendt	Godkendt
Rugtoften 9, 1., 2880 Bagsværd	1946	62,195	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rugtoften 9, st., 2880 Søborg	1946	63,52	Godkendt	Godkendt
Rundgården 1, 2860 Søborg	1955	53,622	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 10, 1. mf, 2860 Søborg	1955	52,904	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 10, 1. th, 2860 Søborg	1955	52,904	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 10, 1. tv, 2860 Søborg	1955	52,904	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 10, 2. mf, 2860 Søborg	1955	53,1	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 10, 2. th, 2860 Søborg	1955	53,1	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 10, 2. tv, 2860 Søborg	1955	53,1	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 10, st. mf, 2860 Søborg	1955	51,908	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 10, st. th, 2860 Søborg	1955	51,908	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 10, st. tv, 2860 Søborg	1955	51,908	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 11, 2860 Søborg	1955	50,839	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 12, 1. mf, 2860 Søborg	1955	52,964	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 12, 1. th, 2860 Søborg	1955	52,964	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 12, 1. tv, 2860 Søborg	1955	52,964	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 12, 2. mf, 2860 Søborg	1955	53,171	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 12, 2. th, 2860 Søborg	1955	53,171	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 12, 2. tv, 2860 Søborg	1955	53,171	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 12, st. mf, 2860 Søborg	1955	51,976	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 12, st. th, 2860 Søborg	1955	51,976	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 12, st. tv, 2860 Søborg	1955	51,976	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 13, 2860 Søborg	1955	50,664	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 14, 1. mf, 2860 Søborg	1955	52,193	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rundgården 14, 1. th, 2860 Søborg	1955	52,193	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Rybjerg Alle 51, 2. tv, 2860 Søborg	1957	61,45	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 51, st. th, 2860 Søborg	1957	62,534	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 51, st. tv, 2860 Søborg	1957	62,534	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 52, 2860 Søborg	1934	62,378	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 53, 1. th, 2860 Søborg	1957	62,874	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 53, 1. tv, 2860 Søborg	1957	62,874	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 53, 2. th, 2860 Søborg	1957	61,142	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 53, 2. tv, 2860 Søborg	1957	61,142	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 53, st. th, 2860 Søborg	1957	62,523	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 53, st. tv, 2860 Søborg	1957	62,523	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 54, 2860 Søborg	1941	62,966	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 55, 1. th, 2860 Søborg	1957	62,88	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 55, 1. tv, 2860 Søborg	1957	62,88	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 55, 2. th, 2860 Søborg	1957	60,852	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 55, 2. tv, 2860 Søborg	1957	60,852	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 55, st. th, 2860 Søborg	1957	62,235	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 55, st. tv, 2860 Søborg	1957	62,235	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 57, 2860 Søborg	1957	63,916	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 59, 2860 Søborg	1957	63,553	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 60, 2860 Søborg	1936	63,735	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 61, 2860 Søborg	1957	63,37	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 63, 2860 Søborg	1957	62,771	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 65, 2860 Søborg	1957	63,859	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 67, 2860 Søborg	1957	63,804	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 68, 2860 Søborg	1958	63,535	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 69, 2860 Søborg	1957	59,667	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 7, 2860 Søborg	1952	60,141	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 71, 2860 Søborg	1957	63,011	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 72, 2860 Søborg	1951	64,223	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 73, 2860 Søborg	1957	64,129	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 75, 2860 Søborg	1957	63,775	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 77, 2860 Søborg	1957	63,743	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 78, 2860 Søborg	1950	63,522	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 79, 2860 Søborg	1957	63,418	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 80, 2860 Søborg	1941	63,812	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 83, 2860 Søborg	1954	62,813	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rybjerg Alle 84, 2860 Søborg	1940	64,79	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 86, 2860 Søborg	1938	64,125	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 87, 1. th, 2860 Søborg	1952	63,485	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 87, 1. tv, 2860 Søborg	1952	63,485	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 87, st. th, 2860 Søborg	1952	64,459	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 87, st. tv, 2860 Søborg	1952	64,459	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 88, 2860 Søborg	1939	64,232	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 89, 1. th, 2860 Søborg	1952	63,164	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 89, 1. tv, 2860 Søborg	1952	63,164	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 89, st. th, 2860 Søborg	1952	64,206	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 89, st. tv, 2860 Søborg	1952	64,206	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 91, 1. th, 2860 Søborg	1952	63,727	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 91, 1. tv, 2860 Søborg	1952	63,727	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 93, 1. th, 2860 Søborg	1952	63,467	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 93, 1. tv, 2860 Søborg	1952	63,467	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 94, 2860 Søborg	1937	64,428	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 95, 2860 Søborg	1959	63,826	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 97, 2860 Søborg	1954	65,628	Godkendt	Godkendt
Rybjerg Alle 99, 2860 Søborg	2007	64,524	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rylevænget 1, 2880 Bagsværd	1928	58,813	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 12, 2880 Bagsværd	1997	59,296	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 13, 2880 Bagsværd	1944	60,677	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 14, 2880 Bagsværd	2019	58,603	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 15, 2880 Bagsværd	1944	60,389	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 17, 2880 Bagsværd	1944	59,502	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 18, 2880 Bagsværd	2009	59,871	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 19, 2880 Bagsværd	1944	59,824	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 21, 2880 Bagsværd	1944	59,613	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 22, 2880 Bagsværd	1959	58,856	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 23, 2880 Bagsværd	1953	60,387	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 24, 2880 Bagsværd	1944	58,653	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 25, 2880 Bagsværd	1953	59,749	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 26, 2880 Bagsværd	1944	58,83	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 27, 2880 Bagsværd	1944	58,958	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 28, 2880 Bagsværd	1944	58,816	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 29, 2880 Bagsværd	1954	59,714	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 3, 2880 Bagsværd	1932	59,146	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 30, 2880 Bagsværd	1944	58,785	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 32, 2880 Bagsværd	1944	58,719	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 33, 2880 Bagsværd	1963	60,676	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 34, 2880 Bagsværd	1944	58,655	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 36, 2880 Bagsværd	1944	58,502	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 38, 2880 Bagsværd	1944	58,489	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 40, 2880 Bagsværd	1944	58,564	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 42, 2880 Bagsværd	1944	58,534	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 44, 2880 Bagsværd	1944	58,591	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 45, 2880 Bagsværd	1957	65,357	Godkendt	Godkendt
Rylevænget 47, 2880 Bagsværd	1960	65,769	Godkendt	Godkendt
Rylevænget 48, 2880 Bagsværd	2019	59,677	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 50, 2880 Bagsværd	1967	59,634	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 52, 2880 Bagsværd	1951	60,339	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 54, 2880 Bagsværd	1973	60,584	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Rylevænget 58, 2880 Bagsværd	1958	59,89	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 6, 2880 Bagsværd	1929	58,414	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 60, 2880 Bagsværd	1959	62,038	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 62, 2880 Bagsværd	1959	62,208	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 64, 2880 Bagsværd	1962	61,934	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 66, 2880 Bagsværd	1959	64,079	Godkendt	Godkendt
Rylevænget 68, 2880 Bagsværd	1963	63,85	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rylevænget 70, 2880 Bagsværd	1957	65,093	Godkendt	Godkendt
Rylevænget 7A, 2880 Bagsværd	1967	58,173	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 7B, 2880 Bagsværd	1966	57,422	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 7C, 2880 Bagsværd	1966	57,547	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 7D, 2880 Bagsværd	1966	58,321	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 8, 2880 Bagsværd	1966	58,713	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 9A, 2880 Bagsværd	1975	60,693	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rylevænget 9B, 2880 Bagsværd	1967	57,547	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 10, 2860 Søborg	1966	58,341	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 12, 2860 Søborg	2015	60,101	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 14, 2860 Søborg	2015	60,693	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 16, 2860 Søborg	2015	62,627	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 18, 2860 Søborg	2015	59,522	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 2, 2860 Søborg	2015	60,023	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 20, 2860 Søborg	2015	61,933	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 22, 2860 Søborg	2015	60,141	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 24, 2860 Søborg	2015	60,669	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 26, 2860 Søborg	2015	63,691	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Ræveholmen 28, 2860 Søborg	2015	60,751	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 30, 2860 Søborg	2015	61,91	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 32, 2860 Søborg	2015	60,738	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 34, 2860 Søborg	2015	63,758	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Ræveholmen 36, 2860 Søborg	2015	63,535	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Ræveholmen 38, 2860 Søborg	2015	63,433	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Ræveholmen 4, 2860 Søborg	2015	63,27	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Ræveholmen 6, 2860 Søborg	2015	60,522	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ræveholmen 8, 2860 Søborg	2015	63,306	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Rødpilevænget 10, 2880 Bagsværd	1978	60,546	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 11, 2880 Bagsværd	1977	61,086	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 12, 2880 Bagsværd	1967	53,817	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 13, 2880 Bagsværd	1973	54,148	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 14, 2880 Bagsværd	1972	54,054	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 16, 2880 Bagsværd	1964	54,345	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 17, 2880 Bagsværd	1972	54,075	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 19, 2880 Bagsværd	1964	53,78	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 2, 2880 Bagsværd	1969	53,622	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 21, 2880 Bagsværd	1971	53,949	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 23, 2880 Bagsværd	1971	57,397	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 3, 2880 Bagsværd	1966	52,454	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 4, 2880 Bagsværd	1967	52,357	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 5, 2880 Bagsværd	2022	55,984	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 7, 2880 Bagsværd	1965	55,53	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 8, 2880 Bagsværd	1969	55,15	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rødpilevænget 9, 2880 Bagsværd	1967	54,877	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 1, 1. th, 2860 Søborg	1938	54,899	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 1, 1. tv, 2860 Søborg	1938	54,292	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 1, st., 2860 Søborg	1938	54,461	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 2, 2860 Søborg	1921	54,461	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 3, 1. mf, 2860 Søborg	1938	53,785	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 3, 1. th, 2860 Søborg	1938	61,015	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 3, 1. tv, 2860 Søborg	1938	60,005	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 3, st. mf, 2860 Søborg	1938	60,005	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 3, st. th, 2860 Søborg	1938	60,005	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 3, st. tv, 2860 Søborg	1938	60,005	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønne Alle 4, 2860 Søborg	1929	57,363	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 1, 2880 Bagsværd	1947	57,363	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 10, 2880 Bagsværd	1953	57,363	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 11, 2880 Bagsværd	1949	57,363	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 12, 2880 Bagsværd	1963	55,968	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 13, 2880 Bagsværd	1951	54,009	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 14, 2880 Bagsværd	1955	52,973	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 16, 2880 Bagsværd	1952	54,695	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 18, 2880 Bagsværd	1954	53,851	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 3, 2880 Bagsværd	1951	55,4	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 4, 2880 Bagsværd	1950	52,829	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 5, 2880 Bagsværd	1950	53,487	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 6, 2880 Bagsværd	1951	55,124	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 7, 2880 Bagsværd	1951	53,349	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 8, 2880 Bagsværd	1950	52,378	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd	1953	53,072	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Råvænget 10, 2880 Bagsværd	2014	53,12	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Råvænget 11, 2880 Bagsværd	1956	54,164	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Råvænget 12, 2880 Bagsværd	1963	53,108	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Råvænget 13, 2880 Bagsværd	1955	54,401	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Råvænget 14, 2880 Bagsværd	1978	69,147	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 15, 2880 Bagsværd	1956	72,534	Godkendt	Godkendt
Råvænget 16, 2880 Bagsværd	1962	69,534	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 17, 2880 Bagsværd	1956	71,39	Godkendt	Godkendt
Råvænget 18, 2880 Bagsværd	1971	69,289	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 19, 2880 Bagsværd	1955	70,566	Godkendt	Godkendt
		72,426	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
		71,551	Godkendt	Godkendt
		69,684	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
		69,169	Godkendt	Godkendt

Råvænget 20, 2880 Bagsværd	1961	69,732	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 21, 2880 Bagsværd	1955	69,833	Godkendt	Godkendt
Råvænget 22, 2880 Bagsværd	1958	69,669	Godkendt	Godkendt
Råvænget 24, 2880 Bagsværd	1963	70,315	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 26, 2880 Bagsværd	1969	69,114	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 28, 2880 Bagsværd	1958	69,666	Godkendt	Godkendt
Råvænget 30, 2880 Bagsværd	1960	70,319	Godkendt	Godkendt
Råvænget 32, 2880 Bagsværd	1970	69,861	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 34, 2880 Bagsværd	1972	70,986	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 36, 2880 Bagsværd	1963	69,819	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 38, 2880 Bagsværd	1960	68,933	Godkendt	Godkendt
Råvænget 4, 2880 Bagsværd	1965	68,712	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 40, 2880 Bagsværd	1955	69,076	Godkendt	Godkendt
Råvænget 42, 2880 Bagsværd	2022	69,242	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 44, 2880 Bagsværd	1971	69,546	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 46, 2880 Bagsværd	1954	68,676	Godkendt	Godkendt
Råvænget 48, 2880 Bagsværd	1957	69,692	Godkendt	Godkendt
Råvænget 5, 2880 Bagsværd	1957	71,225	Godkendt	Godkendt
Råvænget 50, 2880 Bagsværd	1964	69,509	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 52, 2880 Bagsværd	1965	69,497	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 54, 2880 Bagsværd	1959	68,491	Godkendt	Godkendt
Råvænget 56, 2880 Bagsværd	1955	68,158	Godkendt	Godkendt
Råvænget 6, 2880 Bagsværd	1959	68,891	Godkendt	Godkendt
Råvænget 7, 2880 Bagsværd	1956	71,979	Godkendt	Godkendt
Råvænget 8, 2880 Bagsværd	1965	69,367	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Råvænget 9, 2880 Bagsværd	1956	73,011	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 10, 2880 Bagsværd	1951	60,439	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 11, 2880 Bagsværd	1951	61,428	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 12, 2880 Bagsværd	1951	61,017	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 13, 2880 Bagsværd	1951	61,444	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 14, 2880 Bagsværd	1951	61,238	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 15, 2880 Bagsværd	1951	61,555	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 16, 2880 Bagsværd	1951	60,792	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 18, 2880 Bagsværd	1951	61,146	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 20, 2880 Bagsværd	1951	61,258	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 22, 2880 Bagsværd	1951	61,332	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 24, 2880 Bagsværd	1951	62,328	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 26, 2880 Bagsværd	1951	62,287	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 28, 2880 Bagsværd	1951	62,113	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 30, 2880 Bagsværd	1951	62,395	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 32, 2880 Bagsværd	1951	62,93	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 34, 2880 Bagsværd	1951	62,827	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 36, 2880 Bagsværd	1951	63,139	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 38, 2880 Bagsværd	1951	62,721	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 4, 2880 Bagsværd	1951	60,403	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 40, 2880 Bagsværd	1951	62,537	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 42, 2880 Bagsværd	1951	62,844	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 44, 2880 Bagsværd	1951	62,788	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 46, 2880 Bagsværd	1951	62,495	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 48, 2880 Bagsværd	1951	63,393	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 5, 2880 Bagsværd	1951	61,72	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 50, 2880 Bagsværd	1951	64,246	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 52, 2880 Bagsværd	1951	63,827	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 54, 2880 Bagsværd	1951	63,663	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 56, 2880 Bagsværd	1951	63,532	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 58, 2880 Bagsværd	1951	63,625	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 6, 2880 Bagsværd	1951	60,793	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 60, 2880 Bagsværd	1951	63,6	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 62, 2880 Bagsværd	1951	63,51	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 64, 2880 Bagsværd	1951	63,082	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 66, 2880 Bagsværd	1951	63,026	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 68, 2880 Bagsværd	1951	63,225	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 7, 2880 Bagsværd	1951	61,264	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 70, 2880 Bagsværd	1951	63,619	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 72, 2880 Bagsværd	1951	64,775	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 74, 2880 Bagsværd	1951	66,502	Godkendt	Godkendt
Salamandervej 8, 2880 Bagsværd	1951	60,957	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Salamandervej 9, 2880 Bagsværd	1951	61,508	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 10, 2800 Kongens Lyngby	1949	50,662	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 11, 2800 Kongens Lyngby	1948	50,994	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 12, 2800 Kongens Lyngby	1948	50,768	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 13, 2800 Kongens Lyngby	1948	50,025	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 14, 2800 Kongens Lyngby	1949	50,237	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 15, 2800 Kongens Lyngby	1948	49,741	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 16, 2800 Kongens Lyngby	1949	50,444	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 17, 2800 Kongens Lyngby	1948	51,951	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 18, 2800 Kongens Lyngby	1949	50,761	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 19, 2800 Kongens Lyngby	1948	49,58	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 21, 2800 Kongens Lyngby	1948	49,583	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 23, 2800 Kongens Lyngby	1948	49,695	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 24, 2800 Kongens Lyngby	1958	49,188	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 25, 2800 Kongens Lyngby	1948	49,905	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 26, 2800 Kongens Lyngby	1957	49,079	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 27, 2800 Kongens Lyngby	1948	50,03	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 28, 2800 Kongens Lyngby	1957	48,465	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 29, 2800 Kongens Lyngby	1948	49,986	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 3, 2800 Kongens Lyngby	1948	49,805	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sandkrogen 30, 2800 Kongens Lyngby	1957	49,019	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Selma Lagerløfs Alle 3B, 1., 2860 Søborg	1926	50,108	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 3B, 2., 2860 Søborg	1926	50,179	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 3B, st., 2860 Søborg	1926	47,888	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 4, 1., 2860 Søborg	1938	48,47	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 4, st., 2860 Søborg	1938	48,443	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 40, 2860 Søborg	1914	48,45	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 41, 2860 Søborg	1905	50,319	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 42, 2860 Søborg	1905	49,439	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 43, 2860 Søborg	1903	51,412	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 44, 2860 Søborg	1958	49,203	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 45, 2860 Søborg	2017	51,844	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 46, 2860 Søborg	1910	50,182	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 47, 2860 Søborg	1910	53,762	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 48, 2860 Søborg	1913	50,512	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 49, 2860 Søborg	1922	54,815	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 5, 2860 Søborg	1938	48,283	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 50, 2860 Søborg	1904	50,851	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 51, st., 2860 Søborg	1926	66,551	Godkendt	Godkendt
Selma Lagerløfs Alle 52, 1., 2860 Søborg	1926	58,669	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 52, st. th, 2860 Søborg	1926	57,154	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 52, st. tv, 2860 Søborg	1926	57,154	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 6, 2860 Søborg	1927	49,86	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 7, 1. mf, 2860 Søborg	1943	49,819	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 7, 1. th, 2860 Søborg	1943	49,819	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 7, 1. tv, 2860 Søborg	1943	49,819	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 7, st. mf, 2860 Søborg	1943	50,247	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 7, st. th, 2860 Søborg	1943	50,247	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 7, st. tv, 2860 Søborg	1943	50,247	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 8, 2860 Søborg	1921	50,305	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 9A, st. th, 2860 Søborg	1910	48,322	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 9A, st. tv, 2860 Søborg	1910	48,322	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Selma Lagerløfs Alle 9B, 2860 Søborg	1910	50,091	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 1, 2860 Søborg	1957	63,215	Godkendt	Godkendt
Septembervej 10, 2860 Søborg	1937	59,988	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 100, 2860 Søborg	1941	61,202	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 101, 2860 Søborg	1957	57,612	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 102, 2860 Søborg	1940	61,16	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 103, 2860 Søborg	1957	57,764	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 104, 2860 Søborg	1940	62,093	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 105, 2860 Søborg	1957	57,715	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 106, 2860 Søborg	1937	61,601	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 107, 2860 Søborg	1957	59,02	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 108, 2860 Søborg	1940	62,879	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 109, 2860 Søborg	1957	58,271	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 11, 2860 Søborg	1957	59,659	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 110, 2860 Søborg	1942	61,485	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 111, 2860 Søborg	1957	58,381	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 112, 2860 Søborg	1942	63,056	Godkendt	Godkendt
Septembervej 113, 2860 Søborg	1957	59,101	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 114, 2860 Søborg	1939	63,462	Godkendt	Godkendt
Septembervej 115, 2860 Søborg	1957	59,107	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 116, 2860 Søborg	1941	64,359	Godkendt	Godkendt
Septembervej 117, 2860 Søborg	1957	58,772	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 119, 2860 Søborg	1957	58,609	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 121, 2860 Søborg	1957	58,571	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 122, 2860 Søborg	1941	64,709	Godkendt	Godkendt
Septembervej 123, 2860 Søborg	1957	58,372	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 124, 2860 Søborg	1941	65,359	Godkendt	Godkendt
Septembervej 125, 2860 Søborg	1957	57,857	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 126, 2860 Søborg	1941	65,261	Godkendt	Godkendt
Septembervej 127, 2860 Søborg	1957	57,621	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 128, 2860 Søborg	1940	64,306	Godkendt	Godkendt
Septembervej 129, 2860 Søborg	1957	58,834	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 13, 2860 Søborg	1957	59,646	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 130, 2860 Søborg	1939	65,242	Godkendt	Godkendt
Septembervej 131, 2860 Søborg	1957	58,825	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 132, 2860 Søborg	0	64,723	Godkendt	Godkendt
Septembervej 133, 2860 Søborg	1957	58,626	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 134, 2860 Søborg	2011	66,179	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Septembervej 135, 2860 Søborg	1957	59,5	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 136, 2860 Søborg	1940	65,67	Godkendt	Godkendt
Septembervej 137, 2860 Søborg	1939	59,191	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 138, 2860 Søborg	1941	66,4	Godkendt	Godkendt
Septembervej 139, 2860 Søborg	1940	58,629	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 14, 2860 Søborg	1949	59,277	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 140, 2860 Søborg	1940	69,868	Godkendt	Godkendt
Septembervej 141, 2860 Søborg	1940	58,7	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 142, 2860 Søborg	1942	70,651	Godkendt	Godkendt
Septembervej 143, 2860 Søborg	2013	59,352	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 144, 2860 Søborg	2019	71,793	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Septembervej 145, 2860 Søborg	1941	59,35	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 146, 2860 Søborg	1941	72,982	Godkendt	Godkendt
Septembervej 147, 2860 Søborg	1941	58,841	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 149, 2860 Søborg	1940	58,207	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 15, 2860 Søborg	1964	59,847	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 151, 2860 Søborg	1940	60,383	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 153, 2860 Søborg	1940	59,776	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 155, 2860 Søborg	1941	59,199	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Septembervej 157, 2860 Søborg	1938	60,047	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 159, 2860 Søborg	1940	60,213	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 16, 2860 Søborg	1938	59,382	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 161, 2860 Søborg	1941	59,447	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 163, 2860 Søborg	1940	60,446	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 165, 2860 Søborg	1941	60,371	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 167, 2860 Søborg	1939	61,239	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 17, 2860 Søborg	1957	59,976	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 171, 2860 Søborg	2014	60,918	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 173, 2860 Søborg	1940	61,399	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 175, 2860 Søborg	1942	61,734	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 177, 2860 Søborg	1941	61,457	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 179, 2860 Søborg	1940	60,903	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 18, 2860 Søborg	1959	58,584	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 181, 2860 Søborg	1942	61,798	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 183, 2860 Søborg	1940	60,668	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 185, 2860 Søborg	1940	62,202	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 187, 2860 Søborg	1940	62,137	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 189, 2860 Søborg	1940	62,267	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 19, 2860 Søborg	1957	59,82	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 191, 2860 Søborg	1940	61,665	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 193, 2860 Søborg	1940	63,109	Godkendt	Godkendt
Septembervej 195, 2860 Søborg	1941	64,036	Godkendt	Godkendt
Septembervej 197, 2860 Søborg	1941	63,639	Godkendt	Godkendt
Septembervej 20, 2860 Søborg	1956	59,457	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 201, 2860 Søborg	1940	64,934	Godkendt	Godkendt
Septembervej 203, 2860 Søborg	1940	65,198	Godkendt	Godkendt
Septembervej 205, 2860 Søborg	1941	65,224	Godkendt	Godkendt
Septembervej 207, 2860 Søborg	1941	65,868	Godkendt	Godkendt
Septembervej 209, 2860 Søborg	1942	64,708	Godkendt	Godkendt
Septembervej 21, 2860 Søborg	1957	60,135	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 211, 2860 Søborg	2011	66,125	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Septembervej 213, 2860 Søborg	1940	66,87	Godkendt	Godkendt
Septembervej 215, 2860 Søborg	1941	66,581	Godkendt	Godkendt
Septembervej 217, 2860 Søborg	1940	66,679	Godkendt	Godkendt
Septembervej 219, 2860 Søborg	1930	67,205	Godkendt	Godkendt
Septembervej 22, 2860 Søborg	1998	59,112	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 221, 2860 Søborg	1939	69,698	Godkendt	Godkendt
Septembervej 223, 2860 Søborg	1941	70,004	Godkendt	Godkendt
Septembervej 225, 2860 Søborg	1939	72,774	Godkendt	Godkendt
Septembervej 227, 2860 Søborg	1941	73,023	Godkendt	Godkendt
Septembervej 23, 2860 Søborg	1957	59,311	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 24, 2860 Søborg	1938	59,922	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 25, 2860 Søborg	1957	58,882	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 26, 2860 Søborg	1942	58,23	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 27, 2860 Søborg	1957	59,063	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 28, 2860 Søborg	2018	58,27	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 29, 2860 Søborg	1957	58,75	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 3, 2860 Søborg	1957	62,524	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 30, 2860 Søborg	1967	58,196	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 31, 2860 Søborg	1957	59,056	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 32, 2860 Søborg	1953	57,38	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 33, 2860 Søborg	1957	59,108	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 34, 2860 Søborg	1940	57,437	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 35, 2860 Søborg	1957	58,689	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 36, 2860 Søborg	1971	58,902	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 37, 2860 Søborg	1957	58,945	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 38, 2860 Søborg	1961	57,845	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 39, 2860 Søborg	1957	58,911	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 4, 1., 2860 Søborg	1937	61,498	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 4, st., 2860 Søborg	1937	59,962	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 40, 2860 Søborg	1940	58,652	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 41, 2860 Søborg	1957	58,896	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 43, 2860 Søborg	1957	59,232	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 44, 2860 Søborg	1955	58,454	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 45, 2860 Søborg	1957	58,749	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 46, 2860 Søborg	1940	58,368	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 47, 2860 Søborg	1957	58,739	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 48, 2860 Søborg	2021	59,24	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 49, 2860 Søborg	1957	58,409	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 5, 2860 Søborg	1957	62,059	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 50, 2860 Søborg	1939	59,486	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 51, 2860 Søborg	1957	58,303	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 52, 2860 Søborg	1939	59,675	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 53, 2860 Søborg	1957	58,251	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 54, 2860 Søborg	1940	58,915	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 55, 2860 Søborg	1957	58,848	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 56, 2860 Søborg	2009	60,421	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 57, 2860 Søborg	1957	58,795	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 58, 2860 Søborg	1941	59,158	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 59, 2860 Søborg	1957	58,854	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 60, 2860 Søborg	1940	58,929	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 61, 2860 Søborg	1957	58,694	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 62, 2860 Søborg	1941	59,16	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 63, 2860 Søborg	1957	58,751	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 64, 2860 Søborg	1940	59,303	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 65, 2860 Søborg	1957	58,569	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Septembervej 66, 2860 Søborg	1942	59,196	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Skovbrynet 51, 2880 Bagsværd	1968	55,889	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 52, 2880 Bagsværd	1956	54,981	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 53, 2880 Bagsværd	1956	55,384	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 55, 2880 Bagsværd	2014	55,047	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 57, 2880 Bagsværd	2007	56,033	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 59, 2880 Bagsværd	1983	54,936	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 6, 2880 Bagsværd	1956	58,27	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 61, 2880 Bagsværd	1961	54,7	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 63, 2880 Bagsværd	2000	55,206	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 65, 2880 Bagsværd	1957	55,994	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 66, 2880 Bagsværd	1954	53,418	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 67, 2880 Bagsværd	1958	54,238	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 69, 2880 Bagsværd	1948	54,384	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd	1961	58,812	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 71, 2880 Bagsværd	1938	54,103	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 73, 2880 Bagsværd	1937	54,025	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 75, 2880 Bagsværd	1950	53,242	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 77, 2880 Bagsværd	1973	52,851	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 79, 2880 Bagsværd	1953	52,001	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 8, 2880 Bagsværd	2001	58,284	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovbrynet 9, 2880 Bagsværd	1948	59,892	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdammen 1, 2880 Bagsværd	1963	55,605	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdammen 3, 2880 Bagsværd	1984	56,076	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdammen 4, 2880 Bagsværd	1959	56,411	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdammen 5, 2880 Bagsværd	1974	55,081	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdammen 6, 2880 Bagsværd	1986	56,065	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdammen 7, 2880 Bagsværd	1957	54,706	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdammen 8, 2880 Bagsværd	1956	53,668	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdammen 9, 2880 Bagsværd	1959	54,83	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 1, 2880 Bagsværd	1965	65,117	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Skovdiget 10, 2880 Bagsværd	1939	63,46	Godkendt	Godkendt
Skovdiget 12, 2880 Bagsværd	1932	64,554	Godkendt	Godkendt
Skovdiget 125, 2880 Bagsværd	1988	56,515	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 127, 2880 Bagsværd	1981	56,162	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 129, 2880 Bagsværd	1981	55,598	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 131, 2880 Bagsværd	1850	57,849	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 135, 2880 Bagsværd	1998	54,572	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 139, 2880 Bagsværd	1981	56,483	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 14, 2880 Bagsværd	1931	63,111	Godkendt	Godkendt
Skovdiget 149, 2880 Bagsværd	1730	60,698	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 155, 2880 Bagsværd	1964	55,636	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 157, 2880 Bagsværd	1923	55,53	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 159, 2880 Bagsværd	1949	55,176	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 16, 2880 Bagsværd	1975	61,021	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 161, 2880 Bagsværd	1951	55,691	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 167, 2880 Bagsværd	1946	58,498	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 171, 2880 Bagsværd	1948	58,203	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 179, 2880 Bagsværd	1947	57,92	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 18, 2880 Bagsværd	1962	60,801	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 181, 2880 Bagsværd	1962	56,399	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 185, 2880 Bagsværd	1967	55,924	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 187, 2880 Bagsværd	1963	56,524	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 189, 2880 Bagsværd	1777	62,314	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 2, 1. th, 2880 Bagsværd	1938	71,808	Godkendt	Godkendt
Skovdiget 2, 1. tv, 2880 Bagsværd	1938	71,808	Godkendt	Godkendt
Skovdiget 2, st. th, 2880 Bagsværd	1938	68,082	Godkendt	Godkendt
Skovdiget 22, 2880 Bagsværd	1931	60,322	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 223, 2880 Bagsværd	1958	57,096	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 225, 2880 Bagsværd	2011	55,448	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 24, 2880 Bagsværd	1955	58,977	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 26, 2880 Bagsværd	1900	60,689	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 28, 2880 Bagsværd	1955	59,325	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 30, 2880 Bagsværd	1955	57,949	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 32, 2880 Bagsværd	1957	58,423	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 34A, 2880 Bagsværd	1983	58,568	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 34B, 2880 Bagsværd	1955	59,423	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 36, 2880 Bagsværd	1957	58,684	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 38, 2880 Bagsværd	2019	58,54	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 40, 2880 Bagsværd	1949	58,689	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 42, 2880 Bagsværd	1951	58,032	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 43, 2880 Bagsværd	1958	59,663	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 44, 2880 Bagsværd	1968	57,39	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 45, 2880 Bagsværd	1959	59,225	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 46, 2880 Bagsværd	1936	58,931	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 48, 2880 Bagsværd	1959	59,214	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 4C, 2880 Bagsværd	1938	65,979	Godkendt	Godkendt
Skovdiget 50, 2880 Bagsværd	1961	57,136	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 52, 2880 Bagsværd	1947	61,309	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 54, 2880 Bagsværd	1962	58,753	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 56, 2880 Bagsværd	1915	61,868	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 58, 2880 Bagsværd	1948	60,977	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 67, 2880 Bagsværd	2020	57,959	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 69, 2880 Bagsværd	1961	59,212	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 73, 2880 Bagsværd	1962	57,731	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 77, 2880 Bagsværd	1956	59,572	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 85, 2880 Bagsværd	1944	60,851	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 91, 2880 Bagsværd	1959	60,326	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist
Skovdiget 93, 2880 Bagsværd	1958	57,292	Afvist: Støjniveaue er under 63 dB	Afvist

Snogebakken 9, 2880 Bagsværd	1951	64,367	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 100, 1. mf, 2860 Søborg	1939	63,368	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 100, 1. th, 2860 Søborg	1939	63,368	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 100, 1. tv, 2860 Søborg	1939	63,368	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 100, st. mf, 2860 Søborg	1939	62,924	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 100, st. th, 2860 Søborg	1939	62,924	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 100, st. tv, 2860 Søborg	1939	62,924	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 101, 1. th, 2860 Søborg	1932	62,114	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 101, 1. tv, 2860 Søborg	1932	62,114	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 101, 2. th, 2860 Søborg	1932	61,883	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 101, 2. tv, 2860 Søborg	1932	61,883	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 101, st. th, 2860 Søborg	1932	60,677	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 101, st. tv, 2860 Søborg	1932	60,677	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 103, 2860 Søborg	1957	55,841	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 104, 2860 Søborg	1960	57,801	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 105, 2860 Søborg	1934	59,636	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 106, 2860 Søborg	1975	64,2	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Snogegårdsvej 107, 2860 Søborg	1934	61,656	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 108, 2860 Søborg	1975	57,389	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 109, 2860 Søborg	1997	55,683	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 111, 2860 Søborg	1964	54,811	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 112, 2860 Søborg	1958	58,694	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 113, 2860 Søborg	1930	63,069	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 114, 2860 Søborg	1964	59,444	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 115, 2860 Søborg	1953	55,886	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 116, 2860 Søborg	1965	56,466	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 117, 2860 Søborg	1953	62,466	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 119, 2860 Søborg	1936	56,047	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 120, 2860 Søborg	1943	58,143	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 121, 2860 Søborg	1966	55,585	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 123, 2860 Søborg	1960	56,248	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 124, 2860 Søborg	1956	58,419	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 125, 2860 Søborg	1936	61,852	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 126, 2860 Søborg	1975	58,165	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 127, 2860 Søborg	1932	62,542	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 128, 2860 Søborg	1976	58,5	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 129, 2860 Søborg	1929	56,529	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 130A, 2860 Søborg	1986	58,682	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 130B, 2860 Søborg	1986	57,349	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 131, 2860 Søborg	1954	55,713	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 132, 2860 Søborg	1979	59,006	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 133, 2860 Søborg	1954	61,018	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 134, 2860 Søborg	1979	58,695	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 135, 2860 Søborg	1934	56,653	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 136, 2860 Søborg	1934	63,311	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 137, 2860 Søborg	1961	59,944	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 138, 1. th, 2860 Søborg	1948	64,723	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 138, 1. tv, 2860 Søborg	1948	64,723	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 138, 2. th, 2860 Søborg	1948	64,229	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 138, 2. tv, 2860 Søborg	1948	64,229	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 138, st. th, 2860 Søborg	1948	64,526	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 138, st. tv, 2860 Søborg	1948	64,526	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 139A, 2860 Søborg	1960	57,278	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 139B, 2860 Søborg	1960	57,376	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 139C, 2860 Søborg	1966	57,341	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 139D, 2860 Søborg	1961	57,038	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 140, 1. th, 2860 Søborg	1948	65,451	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 140, 1. tv, 2860 Søborg	1948	65,451	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 140, 2. th, 2860 Søborg	1948	65,161	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 140, 2. tv, 2860 Søborg	1948	65,161	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 140, st., 2860 Søborg	1948	64,717	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 141A, 2860 Søborg	1961	57,012	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 141B, 2860 Søborg	1961	56,573	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 141C, 2860 Søborg	1961	56,534	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 142, 1. th, 2860 Søborg	1948	70,939	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 142, 1. tv, 2860 Søborg	1948	70,939	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 142, 2. th, 2860 Søborg	1948	70,494	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 142, 2. tv, 2860 Søborg	1948	70,494	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 143A, 2860 Søborg	1960	56,715	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 143B, 2860 Søborg	1957	57,021	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 143C, 2860 Søborg	1961	56,946	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 145, 2860 Søborg	1960	63,53	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 147, 2860 Søborg	1937	61,796	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 149, 2860 Søborg	1937	62,01	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 151, 2860 Søborg	1937	58,351	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 153, 2860 Søborg	1952	62,494	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 155, 2860 Søborg	1959	59,537	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 157, 2860 Søborg	1962	59,806	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 159, 1. th, 2860 Søborg	1947	68,869	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 159, 1. tv, 2860 Søborg	1947	68,869	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 159, 2. th, 2860 Søborg	1947	68,937	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 159, 2. tv, 2860 Søborg	1947	68,937	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 159, 3., 2860 Søborg	1947	68,62	Godkendt	Godkendt
Snogegårdsvej 80A, 2860 Søborg	1977	57,971	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 80B, 2860 Søborg	1977	59,79	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 82, 2860 Søborg	1954	55,345	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 84, 2860 Søborg	1961	53,935	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Snogegårdsvej 86, 2860 Søborg	1961	56,664	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Stavnsbjerg Alle 66, 2860 Søborg	1936	64,194	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 67, 2860 Søborg	1939	61,847	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 69, 2860 Søborg	1952	60,904	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 7, 2860 Søborg	1937	56,822	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 70, 2860 Søborg	2012	63,238	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Stavnsbjerg Alle 71, 2860 Søborg	1935	61,501	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 72, 2860 Søborg	1955	62,248	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 73, 2860 Søborg	1938	63,323	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 74, 2860 Søborg	1951	63,17	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 75, 2860 Søborg	1939	62,938	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 76, 2860 Søborg	1937	62,065	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 77, 2860 Søborg	1954	61,402	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 78, 2860 Søborg	1940	63,108	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 79, 1., 2860 Søborg	1940	62,232	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 79, st., 2860 Søborg	1940	62,597	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 8, 2860 Søborg	1936	57,076	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 80, 2860 Søborg	1941	64,142	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 81, 2860 Søborg	1952	64,118	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 82, 2860 Søborg	1939	62,726	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stavnsbjerg Alle 83, 2860 Søborg	1950	64,047	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 84, 2860 Søborg	1949	63,548	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 85, 2860 Søborg	1954	63,425	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 87, 2860 Søborg	1979	64,824	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Stavnsbjerg Alle 89, 2860 Søborg	1955	63,674	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 91, 2860 Søborg	1961	66,309	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Stavnsbjerg Alle 93, 2860 Søborg	1935	67,689	Godkendt	Godkendt
Stavnsbjerg Alle 95, 2860 Søborg	1972	69,18	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Stengårds Alle 100, 2800 Kongens Lyngby	1937	59,965	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 101, 2800 Kongens Lyngby	1939	61,557	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 102, 2800 Kongens Lyngby	1937	59,112	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 105, 2800 Kongens Lyngby	1938	61,34	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 106, 2800 Kongens Lyngby	1938	62,237	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 108, 2800 Kongens Lyngby	1937	60,534	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 109, 2800 Kongens Lyngby	1932	60,144	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 111, 2800 Kongens Lyngby	1931	60,15	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 112, 2800 Kongens Lyngby	1984	58,238	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 113, 2800 Kongens Lyngby	1933	60,186	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 114, 2800 Kongens Lyngby	1938	59,647	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 115, 2800 Kongens Lyngby	1932	60,33	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 116, 2800 Kongens Lyngby	1938	59,221	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 117, 2800 Kongens Lyngby	1931	61,795	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 121, 2800 Kongens Lyngby	1959	61,43	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 123A, 2800 Kongens Lyngby	1935	61,557	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 123B, 2800 Kongens Lyngby	1935	60,13	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 127, 1. th, 2800 Kongens Lyngby	1937	61,002	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 127, 1. tv, 2800 Kongens Lyngby	1937	61,002	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 127, 2., 2800 Kongens Lyngby	1937	61,361	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 127, st., 2800 Kongens Lyngby	1937	60,989	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 129, 2800 Kongens Lyngby	1937	63,222	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 132, 2800 Kongens Lyngby	1947	60,452	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 133, 2800 Kongens Lyngby	1935	63,938	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 134, 2800 Kongens Lyngby	1975	60,285	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 136, 2800 Kongens Lyngby	1935	60,562	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 138, 2800 Kongens Lyngby	1936	60,611	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 140, 2800 Kongens Lyngby	1954	60,594	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 144, 2800 Kongens Lyngby	1938	64,53	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 146, 2800 Kongens Lyngby	2000	62,091	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 148, 1., 2800 Kongens Lyngby	1937	65,132	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 149, 2860 Søborg	1946	66,732	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 150, 2800 Kongens Lyngby	1935	63,413	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 151, 2860 Søborg	1946	65,026	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 152, 2800 Kongens Lyngby	1934	64,004	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 153, 2860 Søborg	1946	64,457	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 154, 2800 Kongens Lyngby	1946	65,674	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 155, 2860 Søborg	1946	64,342	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 156, 2800 Kongens Lyngby	1946	65,268	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 157, 2860 Søborg	1946	64,284	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 158, 2800 Kongens Lyngby	1946	63,924	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 159, 2860 Søborg	1946	63,726	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 160, 2800 Kongens Lyngby	1946	63,408	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 162, 2800 Kongens Lyngby	1946	62,365	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 165, 2860 Søborg	1946	61,459	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 167, 2860 Søborg	1946	60,483	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 169, 2860 Søborg	1946	61,372	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 171, 2860 Søborg	1946	60,311	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 173, 2860 Søborg	1946	60,456	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 175, 2860 Søborg	1946	60,463	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 177, 2860 Søborg	1946	59,183	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 179, 2860 Søborg	1946	58,74	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 181, 2860 Søborg	1950	58,505	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 183, 2860 Søborg	1950	59,255	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 188, 2860 Søborg	1933	58,078	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 189, 2860 Søborg	2018	59,2	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 190, 2860 Søborg	1933	59,16	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 191, 2860 Søborg	1960	60,027	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 192, 2860 Søborg	1956	57,053	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 193, 2860 Søborg	1954	59,361	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 194, 2860 Søborg	1956	58,465	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Stengårds Alle 37E, 2800 Kongens Lyngby	1994	56,705	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 39A, 2800 Kongens Lyngby	1975	56,712	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 39B, 2800 Kongens Lyngby	1930	55,998	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 41, 2800 Kongens Lyngby	1961	54,696	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 43, 2800 Kongens Lyngby	1962	54,01	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 45, 2800 Kongens Lyngby	1962	54,352	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 47, 2800 Kongens Lyngby	1962	54,063	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 49, 2800 Kongens Lyngby	1962	53,864	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 50, 2800 Kongens Lyngby	1964	55,207	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 51, 2800 Kongens Lyngby	1962	54,473	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 52, 2800 Kongens Lyngby	1898	55,727	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 53, 2800 Kongens Lyngby	1962	55,704	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 54, 2800 Kongens Lyngby	1959	54,15	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 55, 2800 Kongens Lyngby	1961	61,246	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 56, 2800 Kongens Lyngby	1952	60,092	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 58, 2800 Kongens Lyngby	1955	61,544	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 62, 2800 Kongens Lyngby	1955	59,823	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 64, 2800 Kongens Lyngby	1955	60,1	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 66, 2800 Kongens Lyngby	1955	60,004	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 67, 2800 Kongens Lyngby	1910	60,594	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 68, 2800 Kongens Lyngby	1955	60,411	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 73, 2800 Kongens Lyngby	1910	60,942	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 75A, 2800 Kongens Lyngby	1975	58,001	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 75B, 2800 Kongens Lyngby	1975	58,238	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 76, 2800 Kongens Lyngby	1903	61,194	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 77, 2800 Kongens Lyngby	1975	59,132	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 78, 2800 Kongens Lyngby	1961	56,598	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 79, 2800 Kongens Lyngby	1900	56,001	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 80, 2800 Kongens Lyngby	1899	60,765	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 81A, 2800 Kongens Lyngby	1960	63,128	Godkendt	Godkendt
Stengårds Alle 81B, 2800 Kongens Lyngby	1958	58,367	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 81C, 2800 Kongens Lyngby	1958	58,424	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 83A, 2800 Kongens Lyngby	1960	57,992	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 83B, 2800 Kongens Lyngby	1959	57,975	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 83C, 2800 Kongens Lyngby	1957	57,517	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 85A, 2800 Kongens Lyngby	1958	57,564	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 85B, 2800 Kongens Lyngby	1958	58,679	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 86, 2800 Kongens Lyngby	1937	60,16	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 87A, 2800 Kongens Lyngby	1964	57,125	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 87B, 2800 Kongens Lyngby	1953	58,146	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 89, 2800 Kongens Lyngby	1920	60,579	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 91, 2800 Kongens Lyngby	1935	61,178	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 92, 2800 Kongens Lyngby	1955	61,305	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 93, 2800 Kongens Lyngby	1977	57,766	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 94, 2800 Kongens Lyngby	1908	56,724	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 95, 2800 Kongens Lyngby	1931	62,398	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 96, 2800 Kongens Lyngby	1956	61,748	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 97, 2800 Kongens Lyngby	1938	61,269	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårds Alle 99, 2800 Kongens Lyngby	1938	59,278	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 1, 2860 Søborg	1960	64,673	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 11, 2860 Søborg	1960	62,86	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 13, 2860 Søborg	1960	62,621	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 15, 2860 Søborg	1960	62,532	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 17, 2860 Søborg	1960	62,657	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 19, 2860 Søborg	1960	62,947	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 23, 2860 Søborg	1960	66,23	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 25, 2860 Søborg	1960	64,851	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 27, 2860 Søborg	1960	66,425	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 29, 2860 Søborg	1960	65,823	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 3, 2860 Søborg	1960	64,541	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 31, 2860 Søborg	1960	64,151	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 33, 2860 Søborg	1960	64,437	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 35, 2860 Søborg	1960	64,166	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 37, 2860 Søborg	1960	63,186	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 39, 2860 Søborg	1960	63,24	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 41, 2860 Søborg	1960	62,141	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 43, 2860 Søborg	1960	61,271	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 45, 2860 Søborg	1960	60,8	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 47, 2860 Søborg	1960	60,43	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 49, 2860 Søborg	1960	61,021	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 5, 2860 Søborg	1960	64,713	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 51, 2860 Søborg	1960	61,547	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsparken 7, 2860 Søborg	1960	65,192	Godkendt	Godkendt
Stengårdsparken 9, 2860 Søborg	1960	65,912	Godkendt	Godkendt
Stengårdsvænge 10, 2800 Kongens Lyngby	1946	55,716	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 101, 2800 Kongens Lyngby	1955	55,502	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 102, 2800 Kongens Lyngby	1955	56,596	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 103, 2800 Kongens Lyngby	1956	56,549	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 104, 2800 Kongens Lyngby	1955	55,065	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 105, 2800 Kongens Lyngby	1955	56,646	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 106, 2800 Kongens Lyngby	1955	55,644	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 107, 2800 Kongens Lyngby	1955	56,829	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 108, 2800 Kongens Lyngby	1955	55,542	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 109B, 2800 Kongens Lyngby	1965	55,759	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 109C, 2800 Kongens Lyngby	1965	55,048	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 11, 2800 Kongens Lyngby	1946	57,758	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 110, 2800 Kongens Lyngby	1955	55,534	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist
Stengårdsvænge 111, 2800 Kongens Lyngby	1955	56,598	Afvist: Støjniveaueet er under 63 dB	Afvist

Stenmarken 33, 2860 Søborg	1960	60,347	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 34, 2860 Søborg	1953	59,543	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 35, 2860 Søborg	1960	61,077	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 36, 1. a, 2860 Søborg	1953	58,567	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 36, 1. b, 2860 Søborg	1953	58,567	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 36, 1. c, 2860 Søborg	1953	58,567	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 36, 1. d, 2860 Søborg	1953	58,567	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 37, 2860 Søborg	1960	61,376	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 38, 2860 Søborg	1953	59,234	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 39, 1. a, 2860 Søborg	1960	65,065	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 39, 1. b, 2860 Søborg	1960	65,065	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 39, 1. c, 2860 Søborg	1960	65,065	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 39, 1. d, 2860 Søborg	1960	65,065	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 39, 1. e, 2860 Søborg	1960	65,065	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 4, 2860 Søborg	1953	60,953	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 40, 2860 Søborg	1953	57,594	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 41, 2860 Søborg	1960	61,848	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 42, 2860 Søborg	1953	56,635	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 43, 2860 Søborg	1960	62,619	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 44, 1. a, 2860 Søborg	1953	58,642	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 44, 1. b, 2860 Søborg	1953	58,642	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 44, 1. c, 2860 Søborg	1953	58,642	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 44, 1. d, 2860 Søborg	1953	58,642	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 45, 2860 Søborg	1960	62,469	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 47, 2860 Søborg	1960	62,712	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 48, 2860 Søborg	1953	59,126	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 49, 2860 Søborg	1960	61,933	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 5, 2860 Søborg	1960	59,608	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 50, 2860 Søborg	1953	59,045	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 51, 1. a, 2860 Søborg	1960	64,93	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 51, 1. b, 2860 Søborg	1960	64,93	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 51, 1. c, 2860 Søborg	1960	64,93	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 51, 1. d, 2860 Søborg	1960	64,93	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 51, 1. e, 2860 Søborg	1960	64,93	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 51, 1. f, 2860 Søborg	1960	64,93	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 51, 1. g, 2860 Søborg	1960	64,93	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 51, 1. h, 2860 Søborg	1960	64,93	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 52, 2860 Søborg	1953	59,609	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 53, 2860 Søborg	1960	65,119	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 54, 1. a, 2860 Søborg	1953	58,285	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 54, 1. b, 2860 Søborg	1953	58,285	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 54, 1. c, 2860 Søborg	1953	58,285	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 54, 1. d, 2860 Søborg	1953	58,285	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 55, 2860 Søborg	1960	65,311	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 56, 2860 Søborg	1953	60,242	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 57, 2860 Søborg	1960	64,609	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 58, 2860 Søborg	1953	59,665	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 59, 2860 Søborg	1960	63,694	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 6, 2860 Søborg	1953	61,215	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 60, 2860 Søborg	1953	60,521	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 61, 2860 Søborg	1960	63,446	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 62, 1. a, 2860 Søborg	1953	58,938	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 62, 1. b, 2860 Søborg	1953	58,938	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 62, 1. c, 2860 Søborg	1953	58,938	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 62, 1. d, 2860 Søborg	1953	58,938	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 63, 2860 Søborg	1960	63,095	Godkendt	Godkendt
Stenmarken 64, 2860 Søborg	1953	61,46	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 65, 2860 Søborg	1960	62,838	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 66, 2860 Søborg	1953	60,428	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 67, 2860 Søborg	1960	62,886	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 68, 2860 Søborg	1953	61,005	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 7, 2860 Søborg	1960	60,5	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 70, 1. a, 2860 Søborg	1953	59,578	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 70, 1. b, 2860 Søborg	1953	59,578	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 70, 1. c, 2860 Søborg	1953	59,578	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 70, 1. d, 2860 Søborg	1953	59,578	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 72, 2860 Søborg	1953	62,177	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 74, 2860 Søborg	1953	61,98	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 76, 2860 Søborg	1953	62,174	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 78, 1. a, 2860 Søborg	1953	62,168	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 78, 1. b, 2860 Søborg	1953	62,168	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 78, 1. c, 2860 Søborg	1953	62,168	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 78, 1. d, 2860 Søborg	1953	62,168	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 8, 2860 Søborg	1953	59,861	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenmarken 9, 2860 Søborg	1960	60,122	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenten 11, 2880 Bagsværd	1960	56,707	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenten 12, 2880 Bagsværd	1969	55,701	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenten 5, 2880 Bagsværd	1958	57,525	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenten 8A, 2880 Bagsværd	1977	56,972	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenten 8B, 2880 Bagsværd	1977	57,164	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenten 9, 2880 Bagsværd	1971	54,913	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenvad 2, 2800 Kongens Lyngby	1951	61,7	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenvad 3, 2800 Kongens Lyngby	1966	57,397	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenvad 4, 2800 Kongens Lyngby	1951	57,938	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenvad 6, 2800 Kongens Lyngby	1951	57,109	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenvad 8A, 2800 Kongens Lyngby	1938	55,568	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stenvad 8B, 2800 Kongens Lyngby	1938	55,28	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Strømskallet 10, 2880 Bagsværd	1983	59,066	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Strømskallet 2, 2880 Bagsværd	1983	61,571	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Strømskallet 4, 2880 Bagsværd	1983	60,087	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Strømskallet 6, 2880 Bagsværd	1983	59,409	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Strømskallet 8, 2880 Bagsværd	1983	58,439	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 10, 2860 Søborg	1937	60,214	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 11, 2860 Søborg	1936	58,466	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 12, 2860 Søborg	1937	61,493	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 13, 2860 Søborg	1935	59,487	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 14, 2860 Søborg	1936	60,11	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 16, 2860 Søborg	1935	60,564	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 17, 2860 Søborg	1936	59,159	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 19, 2860 Søborg	1938	58,67	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 20, 2860 Søborg	1935	60,302	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 22, 2860 Søborg	1936	61,629	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 23, 2860 Søborg	1940	58,543	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 24, 2860 Søborg	1934	59,47	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 25, 2860 Søborg	1935	59,079	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 28, 2860 Søborg	1967	61,155	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 29, 2860 Søborg	1936	58,955	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 30, 2860 Søborg	1949	60,057	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 31, 2860 Søborg	1938	59,484	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 32, 2860 Søborg	1949	60,18	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 34, 2860 Søborg	1937	58,248	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 4, 2860 Søborg	1936	61,047	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 5, 2860 Søborg	1938	59,965	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 7, 2860 Søborg	1937	58,06	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Stubmarken 8, 2860 Søborg	1937	58,554	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 36, 2800 Kongens Lyngby	1949	67,547	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 40, 2800 Kongens Lyngby	1939	68,486	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 41, 2800 Kongens Lyngby	1935	70,61	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 42, 2800 Kongens Lyngby	1967	63,982	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Svends Alle 44, 2800 Kongens Lyngby	1975	62,964	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 45, 2800 Kongens Lyngby	1933	70,744	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 46, 2800 Kongens Lyngby	1949	65,177	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 47, 2800 Kongens Lyngby	1953	68,885	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 51, 2800 Kongens Lyngby	1963	67,02	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Svends Alle 52, 2800 Kongens Lyngby	1955	64,127	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 53A, 2800 Kongens Lyngby	1956	67,479	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 53B, 2800 Kongens Lyngby	1957	67,363	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 54, 2800 Kongens Lyngby	1959	65,415	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 55A, 2800 Kongens Lyngby	1957	65,683	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 55B, 2800 Kongens Lyngby	1955	67,5	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 56, 2800 Kongens Lyngby	1960	65,489	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 59, 2800 Kongens Lyngby	1934	64,988	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 61, 2800 Kongens Lyngby	1953	63,143	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 62, 2800 Kongens Lyngby	1983	61,682	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 63, 2800 Kongens Lyngby	1985	62,441	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 64, 2800 Kongens Lyngby	1954	61,271	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 65, 2800 Kongens Lyngby	1942	63,587	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 66, 2800 Kongens Lyngby	1940	61,797	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 66A, 2800 Kongens Lyngby	1940	60,54	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 67, 2800 Kongens Lyngby	1941	63,534	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 68, 2800 Kongens Lyngby	1941	60,036	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 69, 2800 Kongens Lyngby	1952	64,729	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 70, 2800 Kongens Lyngby	1938	60,093	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 71, 2800 Kongens Lyngby	1955	64,371	Godkendt	Godkendt
Svends Alle 72, 2800 Kongens Lyngby	1948	61,687	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 74, 2800 Kongens Lyngby	1933	61,947	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 76, 2800 Kongens Lyngby	1938	61,074	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 78, 2800 Kongens Lyngby	1962	61,324	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 80, 1., 2800 Kongens Lyngby	1934	61,561	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Svends Alle 80, st., 2800 Kongens Lyngby	1934	60,983	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sydfrontvej 11, 1., 2860 Søborg	1993	63,027	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 15, 2860 Søborg	1993	63,198	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 17, 2860 Søborg	1993	63,543	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 19, 2860 Søborg	1993	63,78	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 21, 2860 Søborg	1993	63,445	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 23, 2860 Søborg	1993	63,025	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 25, 2860 Søborg	1993	63,214	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 27, 2860 Søborg	1993	63,514	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 29, 2860 Søborg	1993	63,397	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 3, 1., 2860 Søborg	1993	63,199	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 31, 2860 Søborg	1993	63,134	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 33, 2860 Søborg	1993	63,238	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 35, 2860 Søborg	1993	63,375	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 37, 2860 Søborg	1993	64,621	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 39, 2860 Søborg	1993	64,434	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 41, 2860 Søborg	1993	64,303	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 43, 2860 Søborg	1993	63,991	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 45, 2860 Søborg	1993	63,692	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 47, 2860 Søborg	1993	63,655	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 49, 2860 Søborg	1993	60,708	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sydfrontvej 5, 1., 2860 Søborg	1993	63,279	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 51, 2860 Søborg	1993	62,729	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sydfrontvej 53, 2860 Søborg	1993	61,791	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Sydfrontvej 55, 2860 Søborg	1993	65,117	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 57, 2860 Søborg	1993	63,965	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Sydfrontvej 59, 2860 Søborg	1993	63,758	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist

Valdemars Alle 73, 2860 Søborg	1989	70,444	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 74, 2860 Søborg	1934	66,807	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 75, 2860 Søborg	1950	74,429	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 76, 2860 Søborg	2019	64,841	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 78, 2860 Søborg	2019	65,691	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 79, 2860 Søborg	1958	77,309	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 80, 2860 Søborg	1959	68,339	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 81, 2860 Søborg	1969	74,989	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 81A, 2860 Søborg	1969	73,424	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 81B, 2860 Søborg	1969	70,829	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 81C, 2860 Søborg	1969	67,692	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 81D, 2860 Søborg	1969	65,696	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 81E, 2860 Søborg	1969	65,313	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 82, 2860 Søborg	1928	75,505	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 84, 2860 Søborg	1964	67,832	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 86, 1. mf, 2860 Søborg	1946	68,333	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 86, 1. th, 2860 Søborg	1946	68,333	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 86, 1. tv, 2860 Søborg	1946	68,333	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 86, st. mf, 2860 Søborg	1946	66,358	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 86, st. th, 2860 Søborg	1946	66,358	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 86, st. tv, 2860 Søborg	1946	66,358	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 88, 1. th, 2860 Søborg	1946	66,965	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 88, 1. tv, 2860 Søborg	1946	66,965	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 88, st. mf, 2860 Søborg	1946	66,853	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 88, st. th, 2860 Søborg	1946	66,853	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 88, st. tv, 2860 Søborg	1946	66,853	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 90, 2860 Søborg	1941	63,589	Godkendt	Godkendt
Valdemars Alle 92, 2860 Søborg	1967	63,908	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 94, 2860 Søborg	1967	63,728	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 96, 2860 Søborg	1967	64,588	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemars Alle 98, 2860 Søborg	1967	64,862	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Valdemarskrogen 1, 2860 Søborg	1954	65,807	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 10, 2860 Søborg	1954	69,212	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 11, 2860 Søborg	1954	63,72	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 12, 2860 Søborg	1954	70,387	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 13, 2860 Søborg	1954	63,287	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 14, 2860 Søborg	1954	73,74	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 15, 2860 Søborg	1954	63,447	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 16, 2860 Søborg	1954	75,344	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 17, 2860 Søborg	1954	63,618	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 18, 2860 Søborg	1954	69,82	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 19, 2860 Søborg	1954	68,971	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 2, 2860 Søborg	1954	67,588	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 20, 2860 Søborg	1954	70,958	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 21, 2860 Søborg	1954	66,336	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 22, 2860 Søborg	1954	72,929	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 23, 2860 Søborg	1954	65,63	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 24, 2860 Søborg	1954	75,454	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 25, 2860 Søborg	1954	65,662	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 26, 2860 Søborg	1954	71,344	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 27, 2860 Søborg	1954	63,851	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 28, 2860 Søborg	1954	72,387	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 29, 2860 Søborg	1954	64,527	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 3, 2860 Søborg	1954	65,731	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 30, 2860 Søborg	1954	74,384	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 31, 2860 Søborg	1954	64,437	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 32, 2860 Søborg	1954	86,798	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 33, 2860 Søborg	1954	68,318	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 34, 2860 Søborg	1954	68,755	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 35, 2860 Søborg	1954	67,494	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 36, 2860 Søborg	1954	72,236	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 37, 2860 Søborg	1954	65,264	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 38, 2860 Søborg	1954	73,046	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 39, 2860 Søborg	1954	65,23	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 4, 2860 Søborg	1954	69,677	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 40, 2860 Søborg	1954	72,665	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 41, 2860 Søborg	1954	64,194	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 42, 2860 Søborg	1954	70,588	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 43, 2860 Søborg	1954	63,038	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 44, 2860 Søborg	1954	70,55	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 45, 2860 Søborg	1954	66,37	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 46, 2860 Søborg	1954	72,34	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 47, 2860 Søborg	1954	65,873	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 48, 2860 Søborg	1954	72,416	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 49, 2860 Søborg	1954	65,461	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 5, 2860 Søborg	1954	66,089	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 50, 2860 Søborg	1954	68,47	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 51, 2860 Søborg	1954	63,799	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 52, 2860 Søborg	1954	71,252	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 53, 2860 Søborg	1954	67,645	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 54, 2860 Søborg	1954	71,096	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 55, 2860 Søborg	1954	66,477	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 57, 2860 Søborg	1954	65,798	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 59, 2860 Søborg	1954	69,285	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 6, 2860 Søborg	1954	70,875	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 61, 2860 Søborg	1954	68,125	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 63, 2860 Søborg	1954	66,794	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 7, 2860 Søborg	1954	64,904	Godkendt	Godkendt

Valdemarskrogen 8, 2860 Søborg	1954	75,105	Godkendt	Godkendt
Valdemarskrogen 9, 2860 Søborg	1954	64,308	Godkendt	Godkendt
Vandkarsevej 10, st., 2880 Bagsværd	2020	57,611	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 11, 2880 Bagsværd	1989	57,153	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 12, 2880 Bagsværd	1973	63,931	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 13, 2880 Bagsværd	1982	57,619	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 14A, 2880 Bagsværd	1935	64,882	Godkendt	Godkendt
Vandkarsevej 14B, 2880 Bagsværd	1994	62,281	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 15, 2880 Bagsværd	1964	57,964	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 16, 2880 Bagsværd	1964	61,897	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 17, 2880 Bagsværd	1966	57,739	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 18A, 2880 Bagsværd	1964	60,937	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 2, 2880 Bagsværd	1964	59,923	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 21, 2880 Bagsværd	1966	58,819	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 23, 2880 Bagsværd	1966	58,329	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 25A, 2880 Bagsværd	1928	59,123	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 25B, 2880 Bagsværd	1965	56,787	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 26, 2880 Bagsværd	1965	63,173	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 27, 2880 Bagsværd	1965	58,337	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 28, 2880 Bagsværd	1942	64,118	Godkendt	Godkendt
Vandkarsevej 30A, 2880 Bagsværd	1973	60,317	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 30B, 2880 Bagsværd	1974	63,673	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 32, 2880 Bagsværd	1945	65,905	Godkendt	Godkendt
Vandkarsevej 33, 2880 Bagsværd	1970	58,867	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 34, 2880 Bagsværd	1977	68,358	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 35, 2880 Bagsværd	1965	56,721	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 36A, 2880 Bagsværd	1964	67,728	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 36B, 2880 Bagsværd	1969	68,894	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 37, 2880 Bagsværd	1966	57,961	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 38, 2880 Bagsværd	1964	59,823	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 39, 2880 Bagsværd	1850	60,22	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 40, 2880 Bagsværd	1974	60,233	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 41A, 2880 Bagsværd	1969	58,158	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 41B, 2880 Bagsværd	1968	59,816	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 42A, 2880 Bagsværd	1967	66,071	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 42B, 2880 Bagsværd	1972	62,171	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 43, 2880 Bagsværd	1984	55,874	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 44, 2880 Bagsværd	1935	66,754	Godkendt	Godkendt
Vandkarsevej 44A, 2880 Bagsværd	1969	66,206	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 44B, 2880 Bagsværd	1927	68,936	Godkendt	Godkendt
Vandkarsevej 45, 2880 Bagsværd	1930	60,979	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 46, 2880 Bagsværd	1967	62,125	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 47A, 2880 Bagsværd	1929	60,693	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 47B, 2880 Bagsværd	1984	57,874	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 48, 2880 Bagsværd	1973	62,349	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 49, 2880 Bagsværd	1995	58,907	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 4A, 2880 Bagsværd	1983	59,54	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 5, 2880 Bagsværd	1975	56,006	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 50, 2880 Bagsværd	1967	61,734	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 52, 2880 Bagsværd	1984	66,07	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 53, 2880 Bagsværd	1964	58,842	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 54A, 2880 Bagsværd	1966	65,025	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 54B, 2880 Bagsværd	1970	66,409	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 55, 2880 Bagsværd	1967	59,089	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 56, 2880 Bagsværd	1966	60,665	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 57, 2880 Bagsværd	1966	57,717	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 58, 2880 Bagsværd	1963	61,756	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 59, 2880 Bagsværd	1967	60,095	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 60, 2880 Bagsværd	1964	62,726	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 62, 2880 Bagsværd	1965	63,178	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 64, 2880 Bagsværd	1964	66,11	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 66, 2880 Bagsværd	1973	64,479	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandkarsevej 7, 2880 Bagsværd	1974	57,056	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 8, 2880 Bagsværd	1890	60,085	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandkarsevej 9, 2880 Bagsværd	1980	57,296	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 1, 1. th, 2860 Søborg	1939	65,948	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 1, 1. tv, 2860 Søborg	1939	65,948	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 1, 2. th, 2860 Søborg	1939	65,5	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 1, 2. tv, 2860 Søborg	1939	65,5	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 1, 3. th, 2860 Søborg	1939	64,793	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 1, 3. tv, 2860 Søborg	1939	64,793	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 1, 4. th, 2860 Søborg	1939	64,109	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 1, 4. tv, 2860 Søborg	1939	64,109	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 1, st. th, 2860 Søborg	1939	64,91	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 1, st. tv, 2860 Søborg	1939	64,91	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 10, 2860 Søborg	1921	64,447	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 11, 2860 Søborg	1924	65,497	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 12, 2860 Søborg	1923	64,403	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 13, 2860 Søborg	1927	64,848	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 14, 2860 Søborg	1924	64,452	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 15, 2860 Søborg	1925	65,01	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 16, 2860 Søborg	1923	64,369	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 17, 2860 Søborg	1927	65,125	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 18, 2860 Søborg	1925	64,581	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 19, 2860 Søborg	1929	65,17	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 2, 1. th, 2860 Søborg	1943	65,917	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 2, 1. tv, 2860 Søborg	1943	65,917	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 2, 2. th, 2860 Søborg	1943	65,228	Godkendt	Godkendt

Vandtårnsvej 2, 2. tv, 2860 Søborg	1943	65,228	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 2, 3. th, 2860 Søborg	1943	64,515	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 2, 3. tv, 2860 Søborg	1943	64,515	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 2, 4. th, 2860 Søborg	1943	63,821	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 2, 4. tv, 2860 Søborg	1943	63,821	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 2, st. th, 2860 Søborg	1943	65,748	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 2, st. tv, 2860 Søborg	1943	65,748	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 20, 2860 Søborg	1925	64,652	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 21, 2860 Søborg	1927	65,12	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 22, 2860 Søborg	1930	64,658	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 23, 2860 Søborg	1924	65,016	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 24, 2860 Søborg	1924	64,685	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 25, 2860 Søborg	1925	64,961	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 26, 2860 Søborg	1925	64,476	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 27, 2860 Søborg	1924	65,068	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 28, 2860 Søborg	1926	64,366	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 29, 2860 Søborg	1925	64,852	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 30, 2860 Søborg	1926	65,015	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 31, 2860 Søborg	1925	64,832	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 32, 2860 Søborg	1958	58,569	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 33, 2860 Søborg	1926	64,83	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 34A, 2860 Søborg	1956	52,415	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 34B, 2860 Søborg	1957	55,698	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 36A, 2860 Søborg	1956	56,061	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 36B, 2860 Søborg	1956	58,485	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 37, 2860 Søborg	1929	64,684	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 38, 2860 Søborg	1956	65,233	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 39, 2860 Søborg	1924	64,743	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, 1. th, 2860 Søborg	1943	65,523	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, 1. tv, 2860 Søborg	1943	65,523	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, 2. th, 2860 Søborg	1943	64,96	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, 2. tv, 2860 Søborg	1943	64,96	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, 3. th, 2860 Søborg	1943	64,163	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, 3. tv, 2860 Søborg	1943	64,163	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, 4. th, 2860 Søborg	1943	63,397	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, 4. tv, 2860 Søborg	1943	63,397	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, st. th, 2860 Søborg	1943	64,231	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 4, st. tv, 2860 Søborg	1943	64,231	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 41, 2860 Søborg	1938	64,368	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 42, 2860 Søborg	1966	62,255	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 43, 2860 Søborg	1978	63,762	Afvist: Boligen er opført efter 1960	Afvist
Vandtårnsvej 44, 1., 2860 Søborg	1941	63,891	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 44, st., 2860 Søborg	1941	62,296	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 47, 1., 2860 Søborg	1946	65,382	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 47, st., 2860 Søborg	1946	64,415	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 5, 2860 Søborg	1932	64,467	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 50, 2860 Søborg	1933	64,116	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 51, 2860 Søborg	1951	65,339	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 52, 2860 Søborg	1943	63,462	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 53, 2860 Søborg	1945	65,673	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 58, 2860 Søborg	1940	64,246	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 59, 1. tv, 2860 Søborg	1955	59,28	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 6, 2860 Søborg	1925	64,585	Godkendt	Godkendt
Vandtårnsvej 60, b, 2860 Søborg	1932	51,514	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 60, c, 2860 Søborg	1932	51,514	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Vandtårnsvej 8, 2860 Søborg	1923	64,499	Godkendt	Godkendt
Ved Dammen 10, 2880 Bagsværd	1950	54,467	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 12, 2880 Bagsværd	2013	53,781	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 14, 2880 Bagsværd	1970	53,393	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 15, 2880 Bagsværd	1934	54,378	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 16, 2880 Bagsværd	2007	53,861	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 17, 2880 Bagsværd	1939	53,936	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 19, 2880 Bagsværd	2020	54,179	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 2, 1., 2880 Bagsværd	1938	52,804	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 2, st., 2880 Bagsværd	1938	52,722	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 21, 2880 Bagsværd	1962	53,823	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 23, 2880 Bagsværd	1938	53,845	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 25, 2880 Bagsværd	1947	54,522	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 5, 2880 Bagsværd	1913	51,863	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 6, 2880 Bagsværd	1961	53,59	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 7, 2880 Bagsværd	1977	53,661	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Dammen 8, 2880 Bagsværd	1946	54,134	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Højgård 1, 2880 Bagsværd	1960	65,242	Godkendt	Godkendt
Ved Højgård 10, 2880 Bagsværd	1938	61,566	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Højgård 11, 2880 Bagsværd	1953	58,554	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Højgård 12, 2880 Bagsværd	1941	59,41	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Højgård 14, 2880 Bagsværd	1960	57,971	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Højgård 16, 2880 Bagsværd	1949	58,332	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Højgård 2, 2880 Bagsværd	1954	66,612	Godkendt	Godkendt
Ved Højgård 3, 2880 Bagsværd	1959	60,009	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Højgård 5, 2880 Bagsværd	1948	59,589	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Højgård 6, 2880 Bagsværd	1955	63,725	Godkendt	Godkendt
Ved Højgård 7, 2880 Bagsværd	1955	60,531	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Højgård 8, 2880 Bagsværd	1937	62,849	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 1, 2860 Søborg	1956	61,832	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 10, 2860 Søborg	1956	61,591	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 11, 2860 Søborg	1956	61,156	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 12, 2860 Søborg	1956	62,422	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

Ved Kagså 13, 2860 Søborg	1956	61,475	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 14, 2860 Søborg	1956	61,677	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 15, 2860 Søborg	1956	60,329	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 16, 2860 Søborg	1956	63,186	Godkendt	Godkendt
Ved Kagså 17, 2860 Søborg	1956	61,503	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 18, 2860 Søborg	1956	58,363	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 19, 2860 Søborg	1956	60,808	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 20, 2860 Søborg	1956	63,156	Godkendt	Godkendt
Ved Kagså 21, 2860 Søborg	1956	61,072	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 22, 2860 Søborg	1956	62,192	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 23, 2860 Søborg	1956	61,281	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 24, 2860 Søborg	1956	62,062	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 25, 2860 Søborg	1956	61,318	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 26, 2860 Søborg	1956	62,727	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 27, 2860 Søborg	1956	59,004	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 28, 2860 Søborg	1956	61,52	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 29, 2860 Søborg	1956	60,873	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 2A, 2860 Søborg	1958	58,103	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 2B, 2860 Søborg	1958	59,423	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 2C, 2860 Søborg	1958	60,063	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 2D, 2860 Søborg	1958	60,291	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 3, 2860 Søborg	1956	60,855	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 30, 2860 Søborg	1956	61,646	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 31, 2860 Søborg	1956	61,459	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 32, 2860 Søborg	1956	61,536	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 33, 2860 Søborg	1956	60,702	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 34, 2860 Søborg	1956	58,034	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 35, 2860 Søborg	1956	61,177	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 36, 2860 Søborg	1956	60,399	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 37, 2860 Søborg	1956	61,292	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 38, 2860 Søborg	1956	60,995	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 39, 2860 Søborg	1956	61,648	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 4, 2860 Søborg	1956	61,124	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 40, 2860 Søborg	1956	61,079	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 41, 2860 Søborg	1956	62,237	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 42, 2860 Søborg	1956	60,462	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 43, 2860 Søborg	1956	60,218	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 44, 2860 Søborg	1956	61,312	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 45, 2860 Søborg	1956	61,032	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 46, 2860 Søborg	1956	61,101	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 47, 2860 Søborg	1956	60,552	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 5, 2860 Søborg	1956	61,435	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 50, 2860 Søborg	1956	60,054	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 51, 2860 Søborg	1962	61,971	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 52, 2860 Søborg	1956	60,851	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 53, 2860 Søborg	1962	61,789	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 54, 2860 Søborg	1956	61,367	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 55, 2860 Søborg	1962	62,048	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 56, 2860 Søborg	1956	60,761	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 57, 2860 Søborg	1962	61,864	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 58, 2860 Søborg	1956	61,364	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 59, 2860 Søborg	1962	61,821	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 6, 2860 Søborg	1956	61,245	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 60, 2860 Søborg	1956	61,355	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 61, 2860 Søborg	1962	61,416	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 62, 2860 Søborg	1956	60,117	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 63, 2860 Søborg	1962	61,777	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 64, 2860 Søborg	1956	58,929	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 65, 2860 Søborg	1962	60,93	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 66, 2860 Søborg	1956	61,447	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 68, 2860 Søborg	1956	61,669	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 7, 2860 Søborg	1956	61,041	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 70, 2860 Søborg	1956	61,452	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 72, 2860 Søborg	1956	62,579	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 74, 2860 Søborg	1956	62,296	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 8, 2860 Søborg	1954	62,337	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Ved Kagså 9, 2860 Søborg	1956	62,097	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 1, 1., 2860 Søborg	1898	66,029	Godkendt	Godkendt
Venusvej 1, st., 2860 Søborg	1898	66,645	Godkendt	Godkendt
Venusvej 10, 1., 2860 Søborg	1910	48,867	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 10, st., 2860 Søborg	1910	49,431	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 11, 2860 Søborg	1938	50,106	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 12, 1., 2860 Søborg	1937	49,934	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 12, st., 2860 Søborg	1937	49,629	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 13, 2860 Søborg	1907	50,15	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 14, 2860 Søborg	1910	50,499	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 15, 2860 Søborg	2012	49,515	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 16, 2860 Søborg	1959	49,685	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 17, 2860 Søborg	1962	50,527	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 18, 2860 Søborg	1934	51,027	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 19A, 2860 Søborg	1976	50,271	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 19B, 2860 Søborg	1976	49,843	Afvist: Boligen er opført efter 1960 og støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 2, 2860 Søborg	1917	61,834	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 20, 2860 Søborg	1960	51,025	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 21, 2860 Søborg	1911	50,169	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 22, 2860 Søborg	1932	50,24	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 23, 2860 Søborg	1912	49,673	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist
Venusvej 24, 2860 Søborg	1919	50,131	Afvist: Støjniveauet er under 63 dB	Afvist

